

# TENRYU STYLE

PRODUCT  
CATALOGUE

Vol. **1**  
'26



プリント合板  
Webカタログ

# CONTENTS TENRYU STYLE '26

## 床材

### FLOORING

■フローリングについて		スーパーフローリング15(軽運動用)	074 (183)
無垢フローリング	037	SFウォール	075 (183)
複合フローリング	038		
加工について	039	■ 無垢フローリング	
塗装について	041	天龍プレパークソフト	076 (184)
		ダイレクトブロック	077 (185)
■杉圧縮床材		ダイレクトボード	078 (175)
プレスウッド	045 (174・177・178)	フローリングボード	079 (186)
		ピュアシリーズ	080
■ 複合フローリング		ピュア12	080 (186)
WRCフローリング 桧	048	ピュア15	081 (186)
タフフローリングシリーズ	050	ピュア15ワイド	083 (186)
特徴&性能比較	050	ピュア15(床暖房用)	085 (186)
タフフローリング ナラ ナラWPC	051 (174)	ピュアヘリンボーン	086 (187)
タフフローリング カバ/その他	052 (174)	ノッティーオーク	087 (186)
タフフローリング 国産材対応品	053 (174)	スギ	088 (186)
タフワイド/タフワイドWPC	054 (174)	ヒノキ	091 (186)
ハイパーウッド12/15(直貼用)	055 (174)	国産針葉樹フローリング	093 (186)
ハイパーウッドブロックタイプ	056 (185)	レッドパイン	094 (186)
ハイパーウッド12/15(釘打用)	057 (177・178)	ベイクドパイン	095 (186)
セッタシリーズ	058	北米針葉樹フローリング	096 (186)
セッタCS(小市松)	058 (174)	ノッティーボルドーパイン	097 (186)
セッタ12/15エクストラ(直貼用)	059 (174)	ノッティーボルドーパインヴィンテージ	098 (186)
セッタ12/15エクストラ(釘打用)	060 (177・178)	集成フローリング	099 (186)
セッタWPC	061 (174)		
ジーキャッチ	062	■ 副資材	
衝撃吸収フローリング	063 (174)	リフォーム	101 (186)
コルセッタ	064 (174)	框	102
キュービートシリーズ	065	玄関巾木	103
キュービートHVD(直貼用)	068 (175)	接着剤・直貼用床材施工用接着剤対応表/面木	104
キュービートHV	069 (179)		
キュービートSV	070 (179)		
キュービートSVN	071 (179)		
キュービートJV	072 (179)		
スーパーフローリング(体育館用)	073 (181・182)		

( )は【製品施工資料・図面集】のページを表しています。

床材

内装材

外装材

DATA



巻頭ページのご案内	掲載マークのご説明	002	木質床材使用上のご注意／メンテナンス・マニュアル	012
	性能一覧・対応表	004	カタログをご覧ください前に	014
	塗装対応表	008	木材事業部のご紹介	016
	塗料説明	009	施工例集 Portfolio	017
	床暖房用床材タイプ別床暖房対応表	010		

## 内装材

INTERIOR

■ 無垢羽目板内装用		VGプレミアム／粹彩 (SUISAI)	154
スギ羽目板	106 (188)	エスコートプリント／押し入れ用・クローゼット用内装パネル	155
焼杉羽目板	109 (188)	特選プリント／パステルカラー／特選ポリ	156
コンクリート型枠用羽目板	110 (188)	ポリパネル／プリントパネル(古木調ボード)	157
ヒノキ羽目板	111 (188)	ルーバー材	159
国産針葉樹羽目板	113 (188)		
ログハウス調羽目板	114		
北米広葉樹羽目板	115 (188)		
北米針葉樹羽目板	117 (188)		
レッドパイン羽目板	119 (188)	■ 外装材	
腰パネル	120 (188)	焼杉羽目板内外装用	161 (188・194)
内装用部材	121	スギ羽目板外装用	163 (194)
ウェーブパネル	123	レッドシダー羽目板外装用	165 (194)
サウナ用内装材セット	124 (188)	エクストウッド	167 (195)
バスハメ	125 (188)	セラガン・バツウ	169 (195)
フネンハメ(不燃タイプ)	126 (188)	イペ	170 (195)
フネンハメ(準不燃タイプ)	127 (188)	ウエスタンレッドシダー	171 (195)
焼杉フネン	128 (188)		
集成羽目板	129 (188)		
		製品施工資料・ 図面集	DATA
■ その他内装材		■ 製品施工資料・図面集	
粹彩 ストライプパネル	130 (189)	床材の使用上のご注意／直貼工法の下地について	173
バンビー	132 (190)	品番索引	197
バンビーフラット	135 (190)		
モクグリッド	136 (190)	品質保証	202
シダージュ	137 (188)	会社概要・営業所一覧	203
ラフウォール	138 (191)		
ラフパネ／ラフパネフネン	140 (192)		
ブラインドパネル	144 (193)		
レーザーボード	148 (193)		
プリントカラー合板	149		
ペイントラッシュウッド／スタープリントリアル	150		
スタープリント／スタープリントライト	151		
スマートプリント／スマートクロス／ビニスーパー	152		
高級ノキテン／カラーノキテン	153		

## 外装材

EXTERIOR

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# 本カタログ掲載マークのご説明



JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定等によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けた商品です。(住宅部品表示ガイドラインによる)



新 商 品

NEW 000 TENRYU

新掲載商品です。



含 浸 着 色

WPCの硬くて、膨張収縮が少ないという性質に加え、意匠性をプラスしました。従来の着色と違い、プラスチック樹脂を着色し木材に含浸することによって、樹脂が浸透した部分に色が付き、浸透しない部分が白く残るといったWPC独特なマール模様に仕上がります。



天然木無垢

天然木無垢材を使用した商品です。



集 成 無 垢

集成無垢材を使用した商品です。



ノンスリップ

福祉施設での使用に適した防滑性能を持った塗装です。



天然木突き板

天然木の突き板を使用した商品です。



床暖房対応

床暖房の表面材に適した床材です。



デラコート

自社工場で最新の塗装技術により【強さ】と【エコ】を兼ね備えた高品質のセラミックスUV塗装です。



デラコートSV抗ウイルス加工

強さとエコを兼ね備えた高品質UVセラミックス塗装『デラコート（緑茶抗菌）』に、抗ウイルス性能をプラスしました。



緑茶抗菌加工

緑茶カテキンの抗菌効果により、化学物質に頼らない人と自然にやさしい抗菌塗装です。



熱帯雨林保護床材

熱帯雨林保護床材です。台板に針葉樹(材)を使用した、人や自然にやさしいフローリングです。



自然塗料塗装

植物から抽出された天然の油をベースに作られた、人と自然にやさしい無公害塗料を使用した塗装です。



圧縮硬化加工

国産材のスギ・ヒノキを圧縮硬化技術により新たな需要を創出する高付加価値商品です。



クラックレスタイプ

化粧単板と基材(合板)の表単板の繊維方向をクロス貼りにすることや化粧単板のWPC加工等により単板のひび割れ防止に対応した商品です。




不 燃 材

国土交通省大臣認定を得た不燃処理材です。無垢材の長所である自然な木肌を生かし防火性能を備えた内装材です。



準 不 燃 材

国土交通省大臣認定を得た準不燃処理材です。無垢材の長所である自然な木肌を生かし防火性能を備えた内装材です。



ソード加工

厚挽きの製材単板を使用。単板に裏ワレがなく無垢材同様深みのある木目が特徴です。



衝撃吸収

衝撃吸収性に優れた直貼フローリングです。一般住宅はもちろん、高齢者施設や幼稚園等の福祉施設におすすめです。

<div></div> <div>国産材</div> <div>日本の木材を原料とし日本国内で生産された商品です。国産材を積極的に使うことで日本の森林を育てると同時に地球温暖化防止にも貢献できます。</div>	<div></div> <div>国産材対応</div> <div>製品の一部に国産材を使用した商品、またはご希望により国産材で対応可能な商品です。</div>	<div></div> <div>国内加工品</div> <div>安定した品質が確保された国内で加工および塗装された商品です。納期や特注品など細かな対応も可能です。</div>	<div></div> <div>県産材対応</div> <div>表面材や基材に各都道府県産の木材(スギ・ヒノキ等)を利用することで、県産材を加工したフローリングとしてご提供できます。</div>	
<div></div> <div>直貼用</div> <div>直貼用床材に適した商品です。</div>	<div></div> <div>土足可</div> <div>土足でも可能な床材です。</div>	<div></div> <div>上履き用</div> <div>上履き専用の床材です。</div>	<div></div> <div>バスルーム洗面所用</div> <div>バスルーム・洗面所に適した内装材です。(無塗装品に限ります) <div>⚠ 黒ズミ・カビ発生のおそれがありますので、窓を開け、換気扇を回すなどして充分な換気をしてください。</div></div>	
<div></div> <div>サウナルーム用</div> <div>サウナルームに適した内装材です。(無塗装品に限ります)</div>	<div></div> <div>店舗用</div> <div>店舗に適した商品です。</div>	<div></div> <div>一般住宅用</div> <div>一般住宅に適した商品です。</div>	<div></div> <div>公共物件用</div> <div>公共物件に適した商品です。</div>	
<div></div> <div>体育館用</div> <div>体育館に適した商品です。</div>	<div></div> <div>受注生産</div> <div>受注生産品です。ご注文の際には納期などのご確認をお願い致します。</div>	<div></div> <div>キャスター対応</div> <div>キャスター付の家具や、キャスター付の椅子に人が座ったまま移動してもフロアの表面に傷がつきにくい床材です。</div>	<div></div> <div>福祉施設用</div> <div>車いすを使用してもフロアの表面に傷がつきにくい、福祉施設等に適した商品です。</div>	<div></div> <div>納期1週間</div> <div>ご注文後、納期1週間程度を表します。</div>
<div></div> <div>納期2週間</div> <div>ご注文後、納期2週間程度を表します。</div>	<div></div> <div>特殊化粧シート</div> <div>材の表面に特殊化粧シートを使用した商品です。</div>	<div></div> <div>特殊塩ビシート</div> <div>材の表面に特殊塩ビシートを使用した商品です。</div>	<div></div> <div>ポリエステル樹脂</div> <div>材の表面にポリエステル樹脂加工を施した商品です。</div>	<div></div> <div>抗菌加工</div> <div>表面に抗菌加工をした商品です。細菌の増殖を抑え、室内を清潔に保ちます。</div>

※使用用途についてのマークはあくまでも目安です。使用場所、使用状況等によっては対応できない場合もありますのでご注意ください。



# 性能一覧・対応表

## 性能一覧・対応表

○印は一部商品に限ります

商品名	掲載ページ	新商品	F☆☆☆☆対応商品	規制対象外商品	デラコート	デラコートSV	グリーンコート	自然塗料塗装	ノンスリップ塗装	含浸着色	圧縮硬化加工	クラックレスタイプ	床暖房対応	ソード加工
		NEW			DC	DC <sup>SV</sup>	GREEN-COAT	NP	防滑		PW	L	床暖房	
プレスウッド(直貼用・釘打用)	046		●		●	●	●				●		○	
プレスウッド(無垢タイプ)	047			●	●	●	●				●			
WRCフローリング桧	048		●			●	●							●
タフフローリング	050		●		●	●	●			○		○	○	●
タフフローリング(国産材対応品)	053		●		●	●	●							●
タフワイド/タフワイドWPC	054		●		●	●	●					○		●
ハイパーウッド12/15(直貼用)	055		●		●	●	●					○	○	●
ハイパーウッドブロックタイプ	056		●			●	●							●
ハイパーウッド12/15(釘打用)	057		●		●	●	●					○	○	●
セッタCS(小市松)	058		●											
セッタ12/15エクストラ(直貼用)	059		●										○	
セッタ12/15エクストラ(釘打用)	060		●										○	
セッタWPC	061		●		●	●	●					●	●	
ジーキャッチ	062		●		●		●		●			○	○	
コルセッタ	064		●											
キュービートHVD(直貼用)	068		●									○	○	●
キュービートHV	069		●									○	○	●
キュービートSV	070		●									●	○	●
キュービートSVN	071		●											●
キュービートJV	072		●											●
スーパーフローリング(体育館用)	073		●											●
スーパーフローリング15(軽運動用)	074		●		○	○	○							●
SFウォール	075		●											
天龍ブレバークソフト	076		●											
ダイレクトブロック	077		●											
ダイレクトボード	078		●		○	○	○							
フローリングボード	079		○	○				○						
ピュア12	080			●									○	
ピュア15	081			●				○						
ピュア15ワイド	083			●				○						
ピュア15(床暖房用)	085			●				○					●	
ピュアヘリンボーン	086			●				○						
ノッティーオーク	087			●				○						
スギ	088			●				●						
ヒノキ	091	○		●				●						
国産針葉樹フローリング	093			●				●						
レッドパイン	094			●				●						
ベイクドパイン	095			●				●						
北米針葉樹フローリング	096	○		●				●						
ノッティーボルドーパイン	097			●										
ノッティーボルドーパインヴィンテージ	098			●										
集成フローリング	099		○	○										
リフォーム	101		○	○				○						
框	102			●				○						○
玄関巾木	103			●				○						
接着剤/面木	104		○	○										



















性能一覧・対応表

床材

内装材

外装材

DATA

熱帯雨林保護床材	天然木無垢	集成無垢	天然木突き板	県産材対応	直貼用	土足可	上履き用	店舗用	一般住宅用	公共物件用	体育館用	キャスター対応	福祉施設用	国産材	国産材対応	国内加工品	衝撃吸収
																	
				●	○	●	●		●	●					●	●	
	●			●		●	●		●	●				●		●	
				●	●				●	●		●	●		●	●	
●				○	●	●	●	○	●	●		●	●		○	●	
●				●	●	○	●		●	●		○	●		●	●	
●				○	●	●	●	○	●	●		●	●		○	●	
					●	●	●			●		●	●			●	
					●	●	●			●		●	●			●	
					●	●	●			●		●	●			●	
					●		●	●	●	●					○	●	
					●	●	●			●							
						●	●			●							
					●	●	●	●	●	●		●	●		○	●	
					●		●			●			●		○	●	
			●							●	●					●	
	●				●	●	●	●	●	●		●	●			●	
	●				●	●	●	●		●		●	●	○	○	●	
	●			○	●	●		●		●		○	●	○	○	●	
	●					●	●		●	●		●	●	○	○	●	
	●						●		●								
	●						●		●	●				○			
	●						●	●		●				○			
	●						●		●	●							
	●			●			●		●					●		●	
	●			●			●		●					●		●	
	●						●		●					●		●	
	●						●	●	●							●	
	●					●		●								●	
	●					●		●								●	
	○	○		○			●		●	○				○		○	
	○		○				●		●							○	
	○		○				●		●							●	
	○		○				●		●							●	
	○	○														○	

# 性能一覧・対応表

## 性能一覧・対応表

○印は一部商品に限ります

商品名	掲載ページ	新商品	F☆☆☆☆対応商品	規制対象外商品	自然塗料塗装	不燃材	準不燃材	天然木無垢	集成無垢	天然木突き板	サウナルーム用	バスルーム洗面所用
		NEW			NP	不	準	△ク	△ク	突板	S	B
スギ羽目板	106			●	●			●				
焼杉羽目板	109			●	●			●				
コンクリート型枠用羽目板	110			●				●				
ヒノキ羽目板	111			●	●			●			○	
国産針葉樹羽目板	113			●	●			●				
ログハウス調羽目板	114			●				●				
北米広葉樹羽目板	115			●	●			●				
北米針葉樹羽目板	117	○		●	○			●			○	
レッドパイン羽目板	119			●	●			●				
腰パネル	120			●	●			●				
内装用部材	121	○		●	●			●				
ウェーブパネル	123			●				●				
サウナ用内装材セット	124			●				●			●	
バスハメ	125			●				●				●
フネンハメ(不燃タイプ)	126			●		○	○	●				
焼杉フネン	128			●		○	○	●				
集成羽目板	129								●			
粹彩 ストライプパネル	130		●									
バンビー	132		●		●			●				
バンビーフラット	135		●		●			●				
モクグリッド	136	●	●		●			●				
シダーージュ	137			●	●			●				
ラフウォール	138		●						●			
ラフパネ／ラフパネフネン	140		○			○				●		
ブラインドパネル	144		●						●			
レーザーボード	148		●						●			
ペイントラッシュウッド／スタープリントリアル	150	○	●									
スタープリント／スタープリントライト	151		●									
スマートプリント／スマートクロス／ビニスーパー	152		●									
高級／キテン／カラー／キテン	153		●									
VGプレミアム／粹彩(SUISAI)	154		●									
エスコートプリント／押し入れ用・クローゼット用内装パネル	155		●									
特選プリント／パステルカラー／特選ポリ	156		●									
ポリパネル／プリントパネル(古木調ボード)	157		●									
ルーバー材	159			●	●			●				
焼杉羽目板内外装用	161	○		●				●				
スギ羽目板外装用	163			●	○			●				
レッドシダー羽目板外装用	165			●				●				
エクストウッド セランガン・バツウ	169							●				
エクストウッド イベ	170							●				
エクストウッド ウェスタンレッドシダー	171							●				

性能一覧・対応表

床材

内装材

外装材

DATA













性能一覧・対応表

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

	店舗用	一般住宅用	公共物件用	国産材	国産材対応	国内加工品	特殊化粧シート	特殊塩ビシート	ポリエステル樹脂	抗菌加工
										
	●	●	●	●		●				
	●	●	●	●		●				
				●		●				
	●	●	●	●		●				
	●	●	●	●		●				
	●	●		●		●				
	●	●				●				
	●	●				●				
	●	●				●				
	●	●	●	○		●				
	●	●	●	○		●				
	●	●		○		●				
						●				
		●		●		●				
	●	●	●	○		●				
	●	●		○		●				
						●				
	●	●		●		●				
	●	●	●	●		●				
	●	●	●		○	●	●			
	●	●			○	●				
	●	●				●				
	●	●				●				
	●	●				●				
	●	●				●				
	●	●				●				
	●	●				●				
							●			●
							●			●
							●	○		●
							●			
							●			●
		○					●			○
							○		○	○
	●	●					○		○	
	●	●	●	○		●				
	●	●	●	●		●				
		●		●		●				
		●				●				
	●	●	●							
	●	●	●							
	●	●								

# フローリング・羽目板 塗装対応表

## 塗装対応表

商品名		掲載ページ	無塗装品	デラコート	デラコートSV	緑茶抗菌加工	ノンスリップ塗装	セラミックスUV塗装 (UVマット塗装)	ウレタン塗装品	抗ウイルス抗菌ウレタン塗装	ナチュラルコート	自然塗料塗装品	浸透性 木材保護塗料 いろは	キシラデコール	ノンロット	セラミックス塗装	防湿	VATON 木材保護着色塗料
床材	プレスウッド(直貼用・釘打用)	046		●	●	●												
	プレスウッド(無垢タイプ)	047		●	●	●												
	WRCフローリング 桧	048			●	●												
	タフフローリング	051		●	●	●												
	タフフローリング(国産材対応品)	053		●	●	●												
	タフワイド/タフワイドWPC	054		●	●	●												
	ハイパーウッド12/15(直貼用)	055		●	●	●												
	ハイパーウッドブロックタイプ	056			●	●												
	ハイパーウッド12/15(釘打用)	057		●	●	●												
	セッタCS(小市松)	058						●										
	セッタ12/15エクストラ(直貼用)	059							●									
	セッタ12/15エクストラ(釘打用)	060							●									
	セッタWPC	061		●	●	●												
	ジーキャッチ	062		●		●	●											
	コルセッタ	064						● <sup>※注1</sup>										
	キュービートHVD(直貼用)	068	○						●									
	キュービートHV	069	○						●									
	キュービートSV	070	○						●									
	キュービートSVN	071	○					○	○									
	キュービートJV	072	●					●										
	スーパーフローリング(体育館用)	073	●															
	スーパーフローリング15(軽運動用)	074	●	○	○	○			○									
	SFウォール	075							●									
	天龍プレパークソフト	076						●										
	ダイレクトブロック	077	●						●									
	ダイレクトボード	078	○		○	○		○	○									
	フローリングボード	079	●						●			○						
	ピュア12	080							●									
	ピュア15	081	○						●			○						
	ピュア15ワイド	083	○						○			○						
	ピュア15(床暖房用)	085							●			○						
	ピュアヘリンボーン	086	●						●			●						
	ノッティーオーク	087	●						○			○						
	スギ	088	●						●		●	○	○					
	ヒノキ	091	●						●			○						
	国産針葉樹フローリング	093	●						●			●						
	レッドバイン	094	●						○			○						
	ベイクドバイン	095										●						
	北米針葉樹フローリング	096	●						●			●						
	ノッティーボルドーバイン	097	●						●									
	ノッティーボルドーバインヴィンテージ <sup>※注2</sup>	098																
	集成フローリング	099							●									
床材	框	102	○						●			○						
	玄関巾木	103	○						●			○						
	スギ羽目板	106	●						●			●	●					
内装材	焼杉羽目板	109										●						
	コンクリート型枠用羽目板	110	●															
	ヒノキ羽目板	111	●						●			●	●					
	国産針葉樹羽目板	113	●						●			●						
	ログハウス調羽目板	114	●															
	北米広葉樹羽目板	115	●						●			●						
	北米針葉樹羽目板	117	●						●			●						
	レッドバイン羽目板	119	●						●			●						
	腰パネル	120	●						●			●						
	内装用部材	121	●						●			●						
外装材	ウェーブパネル	123	●						●									
	サウナ用内装材セット	124	●															
	バスハメ	125															●	
	フネハメ(不燃タイプ)/焼杉フネン	126	●															
	集成羽目板	129							●									
DATA	バンビー/バンビーフラット	132	●									●	○					○
	モクグリッド	136										●						
	シダージュ	137	●						●			●						
	焼杉羽目板内外装用	161	●						○					○				○
外装材	スギ羽目板外装用	163	●										●	●	●			
	レッドシダー羽目板外装用	165	●															

塗装対応表

床材

内装材

外装材

DATA

デラコート	無溶剤タイプの紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装で、表面を硬く丈夫なアクリル樹脂でコーティングするため耐候性・耐傷性に優れた塗装です。また、着色には、水性着色剤を使用しています。環境に優しいエコ塗装です。
デラコートSV	高い塗膜性能と緑茶抗菌性能を持つデラコートにSIAA（抗菌製品技術協議会）の安全基準に満たした抗ウイルス性能をプラスしたUVセラミックス塗装です。
グリーンコート （緑茶抗菌塗装）	茶処、静岡のフローリングメーカーである天龍木材は、緑茶抽出物の中でも高い機能性を有し、抗酸化作用や消臭・抗菌性などの様々な活性で知られているカテキンの抗菌効果に注目。化学物質に頼らない人と自然にやさしい抗菌塗装です。
ノンスリップ塗装	床が滑りやすいと転倒事故につながり危険です。TENRYU独自のデラコート、グリーンコートの機能そのままに防滑性能をプラスしたノンスリップ塗装は安全で快適な歩行に配慮した塗装です。
セラミックスUV塗装 （UVマット塗装）	紫外線硬化型のアクリル樹脂系塗装で、表面を硬く丈夫なアクリル樹脂でコーティングするため耐候性・耐傷性に優れた塗装です。また塗装段階で研磨剤（セラミックス）を混入しているため耐磨耗性にも優れています。現在フローリングの工業用塗装としては一般的な塗装です。
ウレタン塗装品	当社では、アクリル樹脂系UV塗料やウレタン樹脂系塗装といった表面を樹脂でコーティングするタイプの塗装を総称して「ウレタン塗装」と分類しております。
抗ウイルス抗菌 ウレタン塗装	SIAAの基準を満たした抗ウイルス・抗菌性能を有したウレタン塗装です。様々な無垢材に使用することができます。また、2種類の艶（3分艶・マット）からお好みの艶をお選びいただけます。
ナチュラルコート （含浸型ウレタン系塗料）	オイルの質感に近い塗料で、天然木が持つ自然な風合いや木質感、美しさを最大限に活かす薄塗り仕上げ塗装。しかも汚れの浸透を防ぎお手入れが簡単なうえ、シックハウスに配慮した人と環境にやさしい塗料です。
自然塗料塗装品	「健康＝人体への安全性」に重点を置いた、自然で健康的な素材で開発された高品質塗料です。天然植物油・天然蜜蝋ワックスをベースに製造され、食品基準を遵守した植物油の抽出などエコロジー適合性に合致した塗料です。塗りやすさ、乾きやすさなど使いやすさでも優れた塗料です。
浸透性 木材保護塗料 いろは	桐油や亜麻仁油、蜜蝋といった自然素材をベースに日本古来の天然顔料「べんがら」が作り出す美しい日本の色を演出する自然塗料です。木質素材に皮膜を作らないので木の呼吸を妨げず、木の暖かみが素肌にそのまま伝わります。
キシラデコール	外装用木質保護塗料では最もポピュラーな塗料のひとつで多くの採用実績があります。塗料が木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。また表面に余分な塗膜を作らないため通気性を保ち木の呼吸を妨げないので塗膜の割れ、膨れがありません。
ノンロット	塗膜無しで木材を守る高耐候含浸型塗料です。高い撥水性を持ち水分が木の内部に染み込むのを長期に渡り防ぎます。また特殊顔料が木材の内部まで染み込むためUVを効果的に反射・吸収して木材を守ります。
VATON 木材保護着色塗料	天然植物性の油脂を主成分とした木材保護着色塗料です。木材への浸透性に優れ、木の呼吸を妨げません。また、食品衛生法、食品添加物等規格基準的合成品で、ホルマリン、トルエン、キシレン等の有害VOCを含まない無公害塗料です。
防湿セラミックス塗装	木材製品表面に含浸硬化して耐水性膜を形成する防湿性の高い塗装です。カビ、汚れを抑え木材の呼吸を妨げないセラミックス塗装です。



# タイプ別床暖房対応表

床暖房用床材 | Flooring



床暖房対応

● ……ご使用いただけます。

▲ ……注意事項をご確認の上  
ご使用ください。

商品 床暖工法	プレスウッド		タフフローリングシリーズ					ハイパーウッド (直貼用)	ハイパーウッド (釘打用)	セッタ (直貼用)	セッタ (釘打用)	セッタ WPC	ジー キャッチ	
	P W D F 0 W スギ 6 0	P W F F 0 W スギ 6 0	T F (N) S □ □ T カ バ	T F S R □ □ T カ バ	T F W P C S □ □ □ T ナ ラ	T F W P C S 0 T ナ ラ B L	9 0 H W 1 2 /1 5 □ □ □	9 0 H W 1 2 /1 5 □ □ □	9 0 S 1 2 /1 5 □ □ □	9 0 S 1 2 /1 5 □ □ □	9 0 S 1 2 /1 5 □ □ □	S 1 2 W P C S	G C H O T W カ バ	
1 ハード パネルタイプ	▲ ※注1	▲ ※注2	▲ ※注1	▲ ※注1	▲ ※注1	▲ ※注1	▲ ※注1	▲ ※注2	▲ ※注1	▲ ※注2	▲ ※注1	▲ ※注1		
2 温水マット タイプ (小根太入り)														
3 温水マット タイプ (小根太入り) + 捨て貼り合板 9mm以上	● ※注3		● ※注3	● ※注3	● ※注3	● ※注3	● ※注3			● ※注3		● ※注3		
4 電気式シート 発熱タイプ		▲ ※注2						▲ ※注2		▲ ※注2				
5 モルタル 埋め込みタイプ	● ※注4		● ※注4	● ※注4	● ※注4	● ※注4	● ※注4			● ※注4		● ※注4	● ※注4	
工 法	接着工法	ノリ・釘 併用	接着工法					ノリ・釘 併用	接着 工法	ノリ・釘 併用	接着 工法	接着 工法	接着 工法	

タイプ別床暖房対応表

床材

内装材

外装材

DATA

## 注意事項

- ※注1 ハードパネルの表面材によっては施工できない場合がありますので床暖房メーカーに問い合せください。
- ※注2 300mmまたは303mmピッチで釘打ちができる床暖房パネルまたはシートを使用してください。


- ※注3 捨て貼り合板を施工する場合、温水パイプに十分注意してください。床暖房メーカーによっては合板の捨て貼りを禁止しているメーカーがありますので施工前に必ず床暖房メーカーに確認してください。
- ※注4 クラック防止の為に仕上げモルタルの中にメッシュを入れて頂くようお願い致します。特に床暖房を埋設する項目には埋設しない部分にもメッシュを入れて頂くようお願い致します。

## その他注意事項


- 1.床材の施工前に床暖房メーカーの仕様どおりに床暖房が施工されていることを確認してください。
- 2.ここに挙げた床暖房のタイプ(1～5)はほんの一例です。床暖房の種類はメーカーや熱源、発熱体、施工方法等それぞれ異なります。例えばタイプが類似していても施工できない場合がありますので商品を決める前に必ず床暖房メーカーや施工店などに確認をするようにしてください。
- 3.接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤をお使いください。ただし、一部商品で一液ウレタン樹脂系接着剤が使用できない商品がありますので接着剤対応表(P.104)をご覧ください。
- ※その他の接着剤を使用する場合は、当社営業所までお問い合わせください。

	キュービート HVD	キュービート HV	キュービート SV	ピュアシリーズ	
	C U D 0 9 U W	C U 0 9 U W	C U 1 8 U W	ピュア12 (床暖房対応品)	ピュア15 (床暖房対応品)
	▲ ※注1	▲ ※注2	▲ ※注2	▲ ※注2	▲ ※注2
		●	●	●	●
	● ※注3				
		▲ ※注2	▲ ※注2	▲ ※注2	▲ ※注2
	● ※注4				
接着 工法	ノリ・釘併用				


### 1.ハードパネル方式(直貼り工法)




### 2.温水マット方式(直貼り工法)




### 3.温水マット方式(捨て貼り工法)



### 4.電気式シート発熱方式(直貼り工法)



### 5.モルタル埋設方式(直貼り工法)



# 使用上のご注意／メンテナンス・マニュアル（一般塗装品）

## 木質床材メンテ | Wood Flooring Maintenance Manual


### ビル・店舗用床材

- 天然木使用のためヒールマークや押し傷など残る場合があります。
- 汚れ・砂・水分を持ち込まないように、出入口にはマットを敷いてください。
- ワックスは皮膜の強いタイプのフローリング用ワックスをご使用ください。

### 重量物

ピアノなどの重量物を置く場合は、根太や下地の補強をした上で、脚部に敷板などを敷き、重量を分散させてください。また、移動させるときは引きずらないようにご注意ください。予め合板等で床面保護してから作業を行ってください。

テーブルや椅子などを引きずりますと、床表面を損傷させる恐れがあります。足先に市販のフェルトやゴムキャップ等をつけ、必ず床表面を保護してください。（ゴムキャップは種類により床材を汚染するものがありますのでご注意ください。）



### 直射日光

直射日光が長時間当たりやすい場所は床表面材の日焼けによる変色やシミ・ひび割れの原因となります。カーテンやブラインドで直射日光をできるだけ遮ってください。

### 虫喰い

一般に木質床材は製造工程で高温高圧処理されるため、虫や卵は死滅します。その後の流通段階や施工後に、外部から虫が飛来して産卵し、虫食いが発生場合があります。万一発生した場合は専用薬剤を散布・注入するなど、早期対応が必要です。専用薬剤は専門業者にご相談されることをおすすめします。

### 電気カーペット

電気カーペット（ホットカーペット）使用時の場合は電気カーペットと床材の間にカーペットなどを敷き、床材に直接電気カーペットを敷かないでください。床表面の乾燥によるひび割れ・床材の継ぎ目にスキができる原因となります。

### 床鳴り

床鳴りは下地に原因がある場合が大部分です。音の程度にもよりますが、フロアの継ぎ目部分がすれて音が発生している場合も考えられます。これは、木の性質としての調湿機能が働き、伸び縮みを生じることによって発生するもので、やむを得ない現象です。商品の性能、使用上特性に問題はありません。その他、水をこぼして長時間放置した場合や水気の多いお手入れをされた場合などでも起こりますので、正しいお手入れ方法をおすすめします。

### 水濡れ

木質床材は本質的に水気を嫌います。長時間濡れたままにしておくと、シミ・変色・ひび割れだけではなくカビの発生や天然木の膨張による膨れや反りの原因となります。また、表面が濡れていると滑りやすく、転倒の恐れがあり危険ですので、すぐに拭き取ってください。

- 台所や洗面所など常時水のかかる恐れのある場所では水切りマットを敷いて保護してください。
- 観葉植物などの鉢には、必ず水受け皿などを使用してください。
- 窓や縁側からの雨の吹き込みに充分ご注意ください。

### 薬品・マジック

薬品、洗剤、灯油などをこぼしたりしますと、床表面を侵す場合がありますので、すぐに拭き取ってください。マジック、水性インク、クレヨンなどが付着した場合は、家庭用ペンジン等で拭き取ってください。



# 木は呼吸しています!人と同じデリケートな魅力、 その個性をより美しく保つお手入れマニュアル。

## 日常のお手入れ

日常のお手入れは砂やホコリ・ゴミをホウキや掃除機などで速やかに取り除いてから、モップや乾いた布でから拭きしてください。水拭きは絶対にしないでください。やむを得ず水拭きする場合は強く絞った雑巾などで行なってください。水拭きを長時間繰り返しますと、床表面のひび割れ等の原因になります。水をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。


## ワックス掛け

必要に応じて定期的にワックス掛けをしてください。この時ワックスは木質床用高密着タイプをご使用ください。(推奨品:リンレイハイテクフローリングコート各種)

## フローリング用樹脂ワックスのかけ方(住宅用)

- ①床面のホコリ、ゴミなどはホウキや掃除機などで充分に取り除いてください。
  - ②雑巾に床用洗剤に指示されている倍率に従った洗剤希釈液を含ませ、強く絞ってから汚れを取り除いてください。  
その後、水を含ませた強く絞った雑巾で洗剤を拭き取ってください。
  - ③床が充分に乾いてから、きれいなワックス専用のモップにワックスを含ませ、強く絞ってから木目に沿って薄くムラなく均一に塗ってください。
- 注)ワックスはフローリングに直接まかないでください。ワックスが乾燥するまで30~40分間程度は塗布したところを歩かないでください。

- 樹脂ワックスは水分が多いため一度に大量に使用すると床材をいためる恐れがあります。
- 床面の温度が5℃以下のときは、ワックスを塗らないでください。ワックスが粉化することがあります。
- 雨天時など湿気の高い時や冬場など気温が低いときにはワックスを塗らないでください。
- 光沢が不十分であれば2層目を塗布しますが必要以上に塗り重ねることは避けてください。
- 上記ワックスはDIYショップ等で使用する床材に適した商品をお求めください。  
不明な点はお店の方にお尋ねください。また、ご使用の際は目立たない場所で試し塗りをして問題がないことを確認してください。
- 歩行頻度の激しい店舗や学校などの特殊用途場所にワックス掛けする場合は、専門業者(床メンテナンス)にご相談をしてください。
- 自然塗料塗装品のお手入れ方法は別紙をご参照ください。
- 洗剤・ワックスをご使用の際には各洗剤・ワックスメーカーの取扱説明書及び説明書を熟読の上で御使用ください。



## 暖房機器

温風ヒーターやストーブなどの使用時には、温風や輻射熱が直接床面に当たらないようにカーペットなどで保護してください。表面材の乾燥によるひび割れ・床材の継ぎ目にスキができる原因となります。  
床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアで電気カーペットを使用したり、床暖房設備の仕上げ材として一般フロアを使用すると表面材のひび割れや床材の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
ひび割れの原因となりますので床暖房を利用の場合はカーペットを使用しないでください。木質床材では暖房器具の加熱による乾燥で木材が収縮し、若干の目録が発生することがあります。

## ペット

ペットの排泄物は、すぐに強く絞った雑巾で拭き取ってください。そのまま放置しますとシミ・変色の原因となります。ペットのツメで床表面を傷つける場合もありますのでご注意ください。

## キャスター

**耐** キャスター・車イス対応フロア(TFS、PPS等)の場合キャスターや車イスにつきましては、繰り返しの御使用や材質・形状などの条件によっては、床表面に傷や汚れが付くことがありますのでご注意ください。屋外で御使用になった車イスを乗り入れますと、付着した土砂のため、床表面に傷がつくことがあります。付着した土砂などをよくはらってから御使用ください。  
■一般フロアの場合  
キャスター付きの椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。

## タバコ

万一、火のついたタバコを落とした場合は、即座に取り除いてください。こげ跡がつくとなくなります。  
また、タバコのヤニはアルコールを染み込ませた布で拭き取ってください。

# カタログをご覧ください

## 天然木無垢材製品の特徴および使用上の注意事項(フローリング/羽目板 等)

天然木無垢材製品は断熱性や、調湿機能といった健康建材として優れた性能を持つ反面、天然木特有のデリケートな一面も持ち合わせております。天然木無垢材製品の特徴および使用上の注意事項をご理解いただいた上でご採用いただくようお願いいたします。

### ●健康建材としての天然木無垢材製品

天然木無垢材製品は常に呼吸をしています。湿度の高い環境では周りの水分を吸収し、乾燥した環境では水分を吐き出すことで**お部屋の中の湿度をコントロール**してくれます。また、自然に育まれた天然木無垢材の木肌の色合いや木目、肌に触れた時の感触は人の感性に最もなじむといわれており、**人にやすらぎを与えてくれます**。心理学的にもコンクリートや金属に比べ、脳波が落ち着くことも証明されています。また、天然木フローリングはカーペットなどと比べ掃除がしやすく、ダニなどが発生しにくいので**衛生的**です。

### ●天然木無垢材製品の特性

木材はそれぞれの環境に適合しながら育ちます。温暖な気候の平坦地で育った樹木もあれば、厳しい環境の中で風雨に耐えながら育った樹木もあります。無垢材製品の材面には多彩な表情が見られます。その表面に現れる木目や色合いは、樹種が同じであっても1本1本まったく別なもので、同じ表情は存在しません。こうした天然素材を利用する場合、天然木無垢材に共通したある種の特性は時によって欠点として判断されることがあります。成長過程で生じた生節・流れ節・やにすじ・芯割れ等の木材の特性は、樹種や原産地の気候風土によって異なります。また、天然木無垢材製品は調湿機能を有する反面、**湿気や乾燥の影響による伸縮で、突上げや目空き、反りやヒビ割れなどが発生します**。これらは製品の保管、施工状況、施工場所の環境、メンテナンスなどにも大きく影響される場合があります。これらの天然木無垢材製品の特性をご理解、ご検討の上でご採用いただくようお願いいたします。

### ●天然木輸入建材製品について

天然木輸入建材製品は日本のJASに代表される木材製品等級と異なり、生産国の現地グレードに準拠し生産されます。したがって木材の特性の許容範囲が広く、品質にバラツキが多くみられる傾向にあります。天然木輸入建材をご使用の際は、これらの特性が含まれていること(現地グレード)を了承の上で採用ください。また、施工時には部材の切り使いやレイアウトに配慮いただき、資源の有効活用にご協力をお願いいたします。

## 国産材(スギ/ヒノキ)のグレード分けの目安

【節有り】抜け節には、埋め木・パテ処理を施してあります。ただし、節の大きさ・数については限定されません。

【小 節】1枚に対して3~4個の節が入っています。ただし、節の大きさは限定しません。

【上小節】1枚に対して10mm以下の節が2~3個入ります。【無節】節のないタイプです。

## 各種木材の特性

スギ	スギ	スギ	スギ	スギ
赤身	白太	源平	埋木	生節
スギ	スギ	ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ
死節(パテ処理)	欠節(パテ処理)	生節	死節(パテ処理)	抜け節(パテ処理)
ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ	パイン	パイン
埋木	節割れ	葉節	節割れ	ヤニ壺
パイン	パイン	パイン	パイン	パイン
偽芯	欠節	入皮	流れ節	死節
パイン	パイン	オーク(ナラ)	オーク(ナラ)	オーク(ナラ)
生節	割れ	小節・葉節	小節(パテ処理)	虎斑
オーク(ナラ)	オーク(ナラ)	オーク(ナラ)	オーク(ナラ)	カバ
白太	変色	節(パテ処理)	入皮	ギラ

## プレスウッド(圧縮木材)の特性

プレスウッドは柔らかくフローリングには不向きとされていた国産材のスギやヒノキを圧縮形状固定化技術により復元性を抑えた高強度で高品質な新素材フローリングとして新たな需要を創造する製品です。製造工程において高温/高圧で加工されるため、一般的なスギやヒノキと比較して材色が濃く(茶褐色)になる傾向があります。また、節はより濃くなり、節周りが黒い染み状になるため小節や葉節がより黒く大きく強調され現れます。また節は他の部分より硬いため、節の周りに割れが生じる場合がありますのでご了解ください。尚、節割れや抜け節等はパテ処理で対応する場合があります。



## プレスウッドの県産材指定品の品質について

県産材指定品の場合の材面品質は、ご指定いただいた地域より調達できる原材料の品質に順じますのでご了承ください。例えば、同じスギの【無節上小節】でも、その地域の森林組合や製材所によってグレード分けが少しずつ違ったり、出材した地区の気候や土壌、地形の違いによってスギ材そのものの木質や素性が違って来るためです。

## クレームの対応について

天然木無垢材製品は、木目や色合い、節の数や大きさ、形状など1本たりとも同じものはありません。**これらの天然木無垢材製品の特性に関するクレームはその対象となりませんのでご了承ください。**また、天然木無垢材製品の特性以外の製品の割れ、欠け、傷や輸送中での破損、加工不良などの欠点についてはクレームの対象となりますが、クレームは必ず製品を施工する前にご連絡ください。**製品施工後のクレームについては基本的にお受けできませんので予めご了承ください。**クレームの対応は製品のご確認と、返品をお受けした後、処理させていただきます。

## 県産材の対応・お見積もりについて

県産材マークの付いた製品は、ご指定の県産材でのお見積もりや製造の対応をさせていただきます。ただし、通常製品と異なりお見積もりにはお時間が掛かりますので予めご了解ください。また、ご指定の地区によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。

※対応が可能かどうかは予めお問い合わせください。




カタログをご覧ください

床材

内装材

外装材

DATA





# 木材事業部のご紹介

天龍木材は、  
世界各地の原木・製品の輸入販売、  
プレカット、自社社有林の植林・育林、  
建材の提供・開発にいたるまで行ない  
これからも次代のニーズに  
お応えしていきます。



木材事業部

木材営業部

プレカット部

木材供給のスペシャリスト

天龍グループのネットワークを活かした豊富な原木を確保。また海外交流で培った多彩な材料には、カナダ材、米材をはじめ、徹底した品質管理で、木材流通の新しいスタイルを確立しています。

関連会社

天龍カナダコーポレーション

住まいづくりのパートナー

木に包まれた快適な暮らし。  
良質材をコンピュータ管理により  
自社工場にて一括加工  
新しい住まいの理想をカタチづくりします。  
「木の文化」を創造する使命を携えて、  
住まいづくりを担う先進のプレカットを  
お届けします。

## 木材事業部

### 木材営業部

#### 原木・製品の輸入販売

世界各地の原木、製品、加工製品などを現地供給会社および加工メーカーと積極的に情報交換を行い、常に安定した原木・製品の供給を心掛け、いかなる需要にも応えています。

#### TENRYUの名のもとに、集まる世界の信頼

アメリカ、カナダ、マレーシア、インドネシアなどの国々と、厚い信頼関係のもと取引を行なっています。カナダ・バンクーバーには天龍カナダコーポレーションを設けるなど、より原産国と密着した輸入体制を敷いています。



#### 取り扱い品目

##### ■米材丸太／製品

ピーラー、米松、米ヒバ、  
スプリース、米桐、米モミ、米杉、  
ディメンション材、広葉樹

##### ■南洋材丸太／製品

アガチス、メラピー、セラヤ、  
ベルボック、メルクンバイン、ゴム

##### ■北欧材製品

ホワイトウッド、レッドウッド、  
ドイツモミ

##### ■国産材丸太／製品

杉、桧、広葉樹

その他樹種取り扱いがございます。お問い合わせください。

#### お問い合わせ先

##### 木材営業部

- 石巻支店 TEL.0225-22-9258
- └ 新潟営業所 TEL.025-257-5775
- 東京支店 TEL.03-3642-5216
- └ 清水営業所 TEL.054-347-8260
- 名古屋支店 TEL.0567-68-7200
- 大阪支店 TEL.06-6821-9855

詳しいご連絡先は、203ページをご覧ください。


##### 関連会社

・天龍カナダ  
コーポレーション  
(カナダ・バンクーバー)  
TEL.604-687-8929

### プレカット部

#### 営業課

110年に亘り木材を取り扱ってきた当社ならではのノウハウで、選び抜かれた高品質な素材をお客様の要望に合わせ提供しています。適切な管理体制の中、スムーズな受注を実現しています。



#### 生産課／設計課

あらゆる加工形状にもきめ細かく対応し、抜群の信頼を得ています。全ての工程を集中的に加工することにより、高精度・高品質な製品に上げています。また、施工方法を標準化し、様々な合理化が可能になりました。



#### お問い合わせ先

##### プレカット部

〒438-0214 静岡県磐田市大中瀬1000-4  
TEL.0538-66-6285／FAX.0538-66-6115

## 施工例集 Portfolio

### ■ 施工例集

教育福祉施設内装	018
教育福祉施設内装・外装	025
公共施設内装	026
公共施設内装・外装	027
ホテル	028
ホテル・商業施設内装	029
一般住宅・商業施設内装	030
一般住宅内装	031
一般住宅内装・商業施設内装	033
一般住宅外装	034
スポーツ施設内装	035





複合施設


**WRCフローリング 桧**

**WRCS1590-0T桧**

15×90×900mm

入数1.62㎡ (20枚) ◎

**P.049▶**



ヒノキの綺麗な木目や色をそのままに、高耐久を実現したフローリング



県産材使用指定品

## 幼稚園

### セッタ12 エクストラ カバ ー釘打用ー

S1290EF-OKSY

12×90×909mm

入数1.64㎡(20枚)

P.060▶

低コストでありながら

天然木2mm単板採用で高耐久性を実現



## 保育園

### キュービートHV カバ ー


CUKB12120-09UW

12×120×909mm

入数1.09㎡(10枚)

P.069▶

120mmの幅で表面に2mm挽板単板を採用した  
無垢感覚の高耐久幅広複合フローリング



## 保育園

### セッタ15エクストラ カバ ー直貼用ー

S1590E-OKSY

15×90×909mm

入数1.64㎡(20枚)

P.059▶

コストパフォーマンスを追求した  
高品質な直貼フローリング





# 施工例集〈教育福祉施設内装〉

小・中学校

ハイパーウッド15  
ナラ  
一直貼用


HW1590-0TWナラ

15×90×909mm

入数1.64㎡ (20枚) ㊞

P.055▶

3mm挽板単板を採用しコストパフォーマンスを追求した高品質直貼フローリング



幼稚園

ジーキャッチ  
ナラ


GCH-0Tナラ

16.5×90×900mm

入数1.62㎡ (20枚)

P.062▶

クッション性に優れた衝撃吸収フローリングに2mm単板を使用することで木の温かみと質感を表現





小学校

プレスウッド  
ー直貼用ー

**PWDF-0Tスギ60**

15×90×900mm  
入数1.62㎡(20枚) ㊞

**P.046▶**



県産材使用指定品



プレスウッド  
ー釘打用ー  
(腰パネル使用)

**PWFFH-0Tスギ60**

※現地自然塗料塗装

15×90×900mm  
入数1.62㎡(20枚) ㊞

**P.046▶**



県産材使用指定品



伝統的な地域産業への理解や地域への愛着を育むことに有効とされている  
地域産材の活用を杉圧縮フローリング『プレスウッド』がお手伝い



## 施工例集〈教育福祉施設内装〉



中学校

プレスウッド  
一直貼用-(特注品)

PWDF-0Tスギ60

15×90×900mm

入数1.62㎡(20枚)◎

P.046▶



表面単板にスギ60%圧縮硬化単板を使用  
地元の杉を利用した地産地消フローリング



県産材使用指定品



高等学校

**ダイレクトボード  
桧・上小節(特注品)**

**DF-ヒノキP**

15×75×600mm

入数2.88㎡(64枚)◎

**P.078▶**

13mm厚の国産「桧」を使用した産地指定対応のフローリング、再研磨塗装により長年の耐用が可能



県産材使用指定品



高等学校

**スギフローリング  
(特注品)**


15×105×乱尺mm◎

**P.088▶**

県産材指定のスギ無垢フローリングで  
国産材の有効活用に加え地産地消にも貢献



県産材使用指定品







中学校


タフフローリング  
クリ

TFS-0Tクリ

13×75×600mm

入数3.24㎡ (72枚) ㊞

P.053▶



表面単板に県産材の広葉樹であるクリを使用し、台板に同じく県産材のスギを組み合わせた純県産材の複合フローリング



県材

県産材使用指定品



## 小学校

### スギ羽目板 (特注品・現地塗装)


MSS135-39T **P.107▶**

12×135×3,940mm◎

柔らかく、優しい肌触りが特徴のスギを羽目板で使用、節や木目が醸し出す自然な風合いや、木の香りのする癒しの空間は理想的な教育環境として注目



県産材使用指定品



## 小学校

### レッドシダー 羽目板外装 (特注品・現地塗装)

15×135×3,940mm◎

**P.166▶**



針葉樹の中で最も高いとされる寸法安定性と殺菌力を持つ成分の力で腐朽菌や害虫の侵入を防ぐレッドシダーを外壁に採用





## 展望フロア

### プレスウッド 一直貼用-(特注品)

※スギ圧縮単板+ヒノキ無垢台板仕様  
13×75×900mm  
入数1.62㎡(24枚)◎

P.046▶



表面にスギ60%圧縮硬化単板を、  
台板にはヒノキ無垢材を使用したオール県産材複合フローリング



県産材使用指定品



## 市民ホール


### 天龍プレパークソフト カバ

PPS-0Tカバ

10×123.5×458mm  
入数3.28㎡(58枚)

P.076▶

天然木の8mm厚パーケットピースが  
華やかな空間を演出



## 空港デッキ


### エクストウッド イペ デッキ用材

IP-20105

20×105mm×各サイズ

P.170▶

南米原産の高硬質木材・イペ材のアースカラーが  
人や環境にマッチして優しさに包まれている  
表面は滑らかな仕上り、防虫・防腐処理不要






ホテル

デザインフローリング  
ナラ  
ヘリンボーン貼(特注品)

15×60×600mm<sup>®</sup>



何世紀にもわたり愛されてきた普遍的なデザインは  
高級感と親しみを感じさせる上品な空間を演出




## ホテル

### タフフローリング ナラWPC特注品 TFWPCS-特注色Tナラ

13×75×600mm  
入数3.24㎡(72枚)受

P.051▶

傷に強いWPC加工したタフフローリングを  
伝統的な矢羽柄に施工



## 商業店舗

### バンピー レッドシダー


BUPRC-309P

20.5×302×906mm  
入数1.64㎡(6枚)

P.132▶



厚さの違う無垢材  
ピースで凹凸を演出、  
木質感を最大限に生  
かした内装用壁材





# 施工例集〈一般住宅・商業施設内装〉

## 会議室

### 特注品 ヒノキ羽目板



ヒノキ羽目板に日本の伝統工芸である漆塗りを施し、木目を活かしつつ艶のある輝きを表現



## 住宅

### キュービートJV

CUWO15300-22TTM

15×300×2,200mm

入数1.98㎡ (3枚)◎

P.072▶



「節」や「割れ」のある300mm幅オーク1枚単板を使用した荒々しさのあるフローリング





住宅

## 粹彩ストライプパネル

**SULPH-28EB**  
15×280×1,800mm  
入数1.01㎡ (2枚)

**P.131▶**



和テイストなプリント合板と天然木ボーダー材を組み合わせた立体的なパネル




住宅

## キュービートHV ウォルナット

**CUWN12120-09UW**  
12×120×909mm  
入数1.09㎡ (10枚)

**P.069▶**



単板は深みがあり落ち着いた色合いで  
人気の高い北米高級材のブラックウォルナット

**床**



## 施工例集〈一般住宅内装〉

住宅

キュービートSVN

CUWN15190-18U

15×190×1,820mm  
入数1.73㎡ (5枚)

P.071▶



落ち着いた色合いで人気の高いウォルナット190mm  
幅単板に艶消し塗装を施した高級感のある仕上がり



住宅

レッドパイン  
フローリング

URF15111-39TES

15×111×3,900mm  
入数3.46㎡ (8枚)

P.094▶



温かみのある色合いと、美しい生き節が特徴のレッド  
パイン。材質も比較的柔らかく、ぬくもりが感じられる  
癒し感覚の無垢フローリング




住宅

キュービートSVN  
ナラ

CUNR15190-18BU

15×190×1,820mm  
入数1.73㎡ (5枚)

P.071▶



ナラ材190mm幅広・3mm挽き板を使用した無垢  
感覚の複合フローリング





## 商業施設


### ヒノキ羽目板

**MH116-39M**

12×108×3,940mm

入数3.4㎡(8枚)㊞

**P.112▶**



国産ヒノキ無垢材の肌触りと香りが癒しの空間を演出



## 住宅


### 北米針葉樹 羽目板レッドシダー

**MRC88-39M**

9×88×3,900mm

入数3.09㎡(9枚)

**P.117▶**



重量が軽く、やわらかな風合いで優れた耐久性と耐候性を併せ持つレッドシダーを、内装だけでなく外装用のパネル材として採用



# 施工例集〈一般住宅外装〉

住宅

スギ羽目板  
外装用  
着色塗装品


MSY160-39TKK

12~15×160×3,940mm

入数3.15㎡(5枚)◎

P.164▶

天然木の持つ保温性や、節や木目が醸し出す自然な風合いに加え、長雨や直射日光に対しての耐久性に優れたべんがら塗料で塗装したスギの外装用羽目板



住宅

レッドシダー  
羽目板外装用  
特注色塗装品

MRCG145-39T

15×135×3,940mm

入数3.19㎡(6枚)◎

P.166▶



針葉樹の中で最も高いとされる寸法安定性能と殺菌力を持つ成分の力で腐朽菌や害虫の侵入を防ぐレッドシダー外装用羽目板





## 体育館

### スーパーフローリング カバ

**SF18RA-カバ**  
18×140×1,800mm  
入数2.52㎡ (10枚)

**P.073▶**



糊釘併用法で脳天  
ビス打ちが不要。施工  
性や意匠性に優れた  
スポーツフロア用複合  
フローリング




## 体育館

### スーパーフローリング カバ

**SF18E-カバ**  
18×445×1,800mm  
入数3.2㎡ (4枚)

**P.073▶**



体育館用床材  
弾力性に富み、人体への影響を緩和  
製品の大型化により工期短縮が可能



## 床材 Flooring

### ■ フローリングについて

無垢フローリング	037
複合フローリング	038
加工について	039
塗装について	041

### ■ 杉圧縮床材

プレスウッド	045
--------	-----

### ■ 複合フローリング

WRCフローリング桧	048
タフフローリングシリーズ	050
特徴 & 性能比較	050
タフフローリング ナラ ナラWPC	051
タフフローリング カバ／その他	052
タフフローリング 国産材対応品	053
タフワイド／タフワイドWPC	054
ハイパーウッド12/15(直貼用)	055
ハイパーウッドブロックタイプ	056
ハイパーウッド12/15(釘打用)	057
セッタシリーズ	058
セッタCS(小市松)	058
セッタ12/15エクストラ(直貼用)	059
セッタ12/15エクストラ(釘打用)	060
セッタWPC	061
ジーキャッチ	062
衝撃吸収フローリング	063
コルセッタ	064
キュービートシリーズ	065
キュービートHVD(直貼用)	068
キュービートHV	069
キュービートSV	070
キュービートSVN	071
キュービートJV	072
スーパーフローリング(体育館用)	073
スーパーフローリング15(軽運動用)	074
SFウォール	075

### ■ 無垢フローリング

天龍プレバークソフト	076
ダイレクトブロック	077
ダイレクトボード	078
フローリングボード	079
ピュアシリーズ	080
ピュア12	080
ピュア15	081
ピュア15ワイド	083
ピュア15(床暖房用)	085
ピュアヘリンボーン	086
ノッティーオーク	087
スギ	088
ヒノキ	091
国産針葉樹フローリング	093
レッドパイン	094
ベイクドパイン	095
北米針葉樹フローリング	096
ノッティー ボルドルーパイン	097
ノッティーボルドルーパインヴィンテージ	098
集成フローリング	099

### ■ 副資材

リフォーム	101
框	102
玄関巾木	103
接着剤・直貼用床材施工用接着剤対応表／面木	104



# 無垢フローリング

1本の丸太から切り出し何も手を加えていないことから「無垢材」、または継ぎ目がないことから「1枚物」とも呼ばれます。香りや調湿効果など木の本来持っている個性が出やすい構造になっています。

## 1枚板(ワンピース)タイプ

ソリッド・OPCとも呼ばれ無垢の1枚板から造られる継ぎ目のない床材。希少価値が高く、重厚感や高級感があります。

P.045 プレスウッド

P.088-098 スギ他各種



## 乱尺タイプ

1ケースの中に様々な長さが入り、サイズにバラツキがある床材。

P.078 ダイレクトボード(ヒノキを除く)

P.079 フローリングボード

P.087 ノッティーオーク

## 集成フローリング

挽き板や小角材などラミナと呼ばれる無垢材同士を接着し、1枚の板状にした床材。

無垢の良さを残しつつ、無垢より膨張収縮を起こしにくい構造になっています。

P.099-100 集成フローリング



## ユニ(縦継定尺)タイプ


長さ方向に無垢材を継いだ定尺(1,820mm)サイズの床材。



P.080-085 ピュアシリーズ(ピュアヘリンボーンを除く)

## パーケットタイプ


一部または一定のデザインがパネル状に組み立てられている寄木状の床材。



P.077 ダイレクトブロック

## ヘリンボーンタイプ

貼り方によって名称が異なり、左右一対で組み合わせて施工する床材。光の当たり方によって見え方が異なり、クラシカルにもオシャレにも見える特徴を持ちます。



P.086 ピュアヘリンボーン



P.076 天龍ブレパークソフト



# 複合フローリング


単層ではなく、複数の木材を貼り合わせてできている床材。名称は多少異なりますが、大きく分けると表面材（単板）と基材（芯材）の構造で構成されています。膨張収縮が起こりにくい構造になります。

## 表面材（単板）について

### 挽板単板

原板から鋸で挽き製造。仕上がりは無垢材同様、深みのある木目ができ、高級感と重厚感を兼ね備えています。当社の複合フローリングの大部分がこの挽材であり、歩留まりの関係上単価が高めですが仕上りの美しさ、単板自体に強い強度をもつことから、根強い人気があります。


＝全て2～3mmの厚単板使用（一部6mm単板使用）



- P.046 プレスウッド
- P.048-049 WRCフローリング 桧
- P.050-054 タフフローリングシリーズ
- P.055-057 ハイパーウッド
- P.068-072 キュービートシリーズ
- P.073-074 スーパーフローリング/スーパーフローリング15

### スライス単板（突板）

原板を刃物で突いて（スライスして）単板を製造。一般的に突板は0.3～0.6mm程度の薄単板を示す場合が多いが、当社では2mmの厚単板を使用しています。そのため、木の質感や温かみを残しつつ、挽材と比べコストは若干抑えられています。



- P.062 ジーキャッチ
- P.061 セッタWPC
- P.058 セッタCS（小市松）…複合フローリングで唯一のパークетタイプ


### ロータリー単板

大根の桂剥きのように丸太を剥いて単板を製造。比較的安価なため扱いやすい傾向にあります。



- P.059-060 セッタ12/15エクストラ

## 基材（芯材）について




無垢材ピース

### 無垢材ピース

フローリングとして使えないようなサイズも小片ピースにすることで余すことなく使用することができ、地球環境にも配慮した独自の構造設計になっています。

- P.050-054 タフフローリングシリーズ
- ※県産材等に対応しております。



合板

### 合板

薄くスライスされた木材を板状（ベニヤ板）にし、木目が交差するように奇数で貼り合わせたものになります。普及している複合フローリングのほとんどが合板を基材として使用しており、当社では国産針葉樹合板や広葉樹合板など用途によって使い分けています。

- P.045-074 タフフローリングシリーズ（P050-054）を除く全ての複合フローリング




# セレクト加工

国内に工場を持つ


天龍木材だからこそできるオーダー加工

## なぐり加工

古来より伝わる表面加工技術のなぐり加工は、木材にちょうな/つきのみ/はつりなどで削る加工のことで独特のアクセントや陰影を造り出し、見た目にも立体感のある美しい仕上がりで空間を演出します。



いしがき




かりまた



きっこう



しんめ




おびのこめ




こもん



たてわき



うづくり



みなも

P.089・090 スギフローリング(浮造り/なぐり)

P.092 ヒノキフローリング(なぐり)

P.108 スギ羽目板(なぐり)

P.115-116 北米広葉樹羽目板

P.138-139 ラフウォール

※上記加工以外にも様々な模様の表面加工が可能です。  
お問い合わせください。

## 圧縮加工


スギやヒノキなどやわらかい材に圧縮硬化技術を施すことで強度をもった素材に生まれ変わらせる加工。美しい飴色になり、空間を落ち着かせてくれます。国産材・県産材の有効活用が可能になります。



P.045-047 プレスウッド


## WPC加工

木材にプラスチック樹脂を含浸させる加工。木材にプラスチックが入ることで強度が上がり硬くなるため耐傷性・耐汚染性が向上します。また同時に膨張収縮を抑える効果も備わります。



P.051 タフフローリング ナラWPC (BL)

P.054 タフワイド ナラWPC



P.061 セッタWPC

加工について

床材

内装材

外装材

DATA



# 加工について

## 焼付加工

表面を特殊な技術を用いて焼くことで、薬剤を用いずに意匠性を持たせることができます。



P.095 ベイクドパイン




P.134 バンピー (スギ)

## 焼杉

日本の伝統技術の1つで、表面を焼き炭化させることで板の劣化を遅らせ耐久性が上がります。またその焼き色は独特な風合いがあり、和洋どちらの空間にも合わせることが可能です。



P.109 焼杉羽目板



P.128 焼杉フネン (羽目板)

P.162 焼杉羽目板内外装材

※セレクト加工は樹種によってはこれらの加工ができない、もしくは適さない場合もございます。お問い合わせください。

## カタログ取り扱い樹種一覧

### 針葉樹

ヒノキ  
青森ひば  
レッドシダー  
イエローシダー  
スギ  
ベイツガ  
シルバーファー (モミ)  
スプルース  
ピーラ  
ボルドーパイン  
レッドパイン  
ラーチ  
ラジャータパイン  
信州から松  
赤松

### 広葉樹

ナラ/オーク	タモ
ホワイトオーク	ホワイトアッシュ
カバ	カリン
アサダ	ケヤキ
ブラックウォルナット	ラバーウッド
クルミ	レッドオーク
ブラックチェリー	バツウ
チェリー	イペ
アカシア	
メープル	
ハードメープル	
PCメープル	
チーク	
ネシアチーク	
クリ	
ブナ	
ヨーロピアンビーチ	

### その他表面材

竹  
コルク

# 幅広いご要望にお応えする 天龍スタイル【塗装・加工】

## デラコート 天龍木材オリジナルUVセラミックス塗装

### 環境にやさしい

デラコートは「無溶剤紫外線硬化塗料」と「水性着色塗料」を使った環境配慮型の塗装です。

天龍木材では地球への環境負荷の低減や作業員の安全及び健康の確保を目的として、フローリングの塗装ラインの塗料には揮発性有機化合物 (VOC) を含まない「無溶剤紫外線硬化型塗料」を使用しています。また同時に着色塗料にも従来の溶剤型ではなく有機溶剤を含まない「水性着色塗料」を採用いたしました。デラコートは地球や人にやさしいエコ塗装です。

- デラコートの「無溶剤紫外線硬化型塗料」及び「水性着色塗料」には下記の揮発性有機化合物 (13物質) 及び特定化学物質は意図的には含有しておりません。

※注:「意図的に含有していない」とは、塗料に使用している原料及び塗料の製造工程において対象物質の意図的な使用がないことを意味します。

・揮発性有機化合物13物質

(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ)

・特定化学物質

(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル)



天龍木材自社工場

### 高い塗膜性能

デラコートは高性能なアクリル樹脂を主成分とする特殊塗料に高硬度の耐摩耗剤 (ホワイトアルミナ) を混入し厚膜塗装することで「耐摩耗性」「耐傷性」「耐汚染性」に優れた高い塗膜性能と高級感を有する天龍木材オリジナルUVセラミックス塗装です。

評価性能	試験方法	試験結果	備 考
耐摩耗性能	耐摩耗A試験 (JAS)	1,000回転 対応	注:フローリングの日本農林規格 (JAS) における 摩耗A試験合格基準:500回転 (500回転後において表面材料が残っており、 基材が現れることなく、かつ、100回転当たり の摩耗減量が0.15g以下であること。 ※ただしJAS規格では「複合フローリングの天然木化粧を 施したものであってその厚さが1.2mm未満のもの」が対象
耐傷性能	引っかかり硬度 (鉛筆法) (JIS K5600-5-4)	2~3H	注:塗装する樹種の種類や測定場所の違いにより 数値は変動します

### 緑茶抗菌『グリーンコート』

デラコートは緑茶カテキンの抗菌効果を応用した『グリーンコート』を採用しています。

カテキン (catechin) とは、ポリフェノールのフラボノイド類の一つで緑茶に多く含まれています。緑茶抽出物の中でも高い機能性があり、抗酸化作用や消臭・抗菌性などの様々な活性が知られています。茶処、静岡のフローリングメーカーである天龍木材ではこのカテキンの抗菌効果に注目。化学物質に頼らない、人と自然にやさしい『グリーンコート (緑茶抗菌塗装)』を開発。自社工場で生産するフローリングの塗装に採用しています。

●グリーンコート (緑茶抗菌) の効果について

試験結果

菌 名	菌 数 の 経 時 変 化				
	初期 0hr	24hr-1	24hr-2	24hr-3	平 均
ESC (大腸菌)	$3.5 \times 10^5$	10以下	10以下	10以下	10以下
STA (黄色ブドウ球菌)	$8.5 \times 10^5$	10以下	10以下	10以下	10以下

※10以下:菌の発育を認めない  
抗菌力評価試験 (検査機関:社団法人京都微生物研究所)



※1 Colory Forming Unit (コロニーフォーミングユニット) の略称で菌数の単位

## 抗ウイルスUV塗装デラコートSV

高い塗膜性能と緑茶抗菌性能を持つデラコートにSIAA（抗菌製品技術協議会）の安全基準に満たした抗ウイルス性能をプラスしたUVセラミック塗装です。

### 【対応商品】

プレスウッド / WRCフローリング桧 / タフフローリング / ハイパーウッド / セッタWPC / スーパーフローリング (SF15F)

その他の床材商品についても特注対応にて抗ウイルスUV塗装『デラコートSV』に対応いたします。  
対応可能商品については、お問い合わせください。



デラコートSV  
抗ウイルス加工



製品上の特定ウイルスの数を減少させます

有機合成系・塗装  
表面  
JP0612814X00051

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
！注意事項  
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
・SIAAの安全性基準に適合しています。

## 抗ウイルス・抗菌ウレタン塗装

SIAAの基準を満たした抗ウイルス・抗菌性能を有したウレタン塗装です。様々な無垢材に使用することができます。また、2種類の艶（3分艶・マット）からお好みの艶をお選びいただけます。

### 【対応商品】

無垢フローリング/無垢羽目板

対応可能商品の詳細は、お問い合わせください。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます

無機系・塗装  
表面  
JP0612814A0002Z

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
！注意事項  
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
・SIAAの安全性基準に適合しています。



製品上の特定細菌の数を減少させます

無機系・塗装  
表面  
JP122814A0001U

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

選べる艶 二種類の艶からお選びいただけます。

3分艶




マット（艶消し）




## 抗ウイルス効果について

### ◆ウイルスA 膜（エンベロップ）があるタイプ



### ◆ウイルスB 膜（エンベロップ）がないタイプ



### ご注意

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。●本製品は感染予防を保証するものではありません。●掲載しているデータおよび写真は試験機関での結果であり、保証値ではありません。また、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。●薬機法上、特定の菌・ウイルスの名前を表記することが出来ないためウイルスA（エンベロップあり）、ウイルスB（エンベロップなし）と表記しています。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●正常塗膜が成膜されている状態での数値となります。●表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。



## 様々なバリエーション

### スリップ対応

天龍木材は防滑性能を持った塗装にも対応しています。



カタログ製品  
P062 ジーキャッチ

ノンスリップ

天龍木材 ノンスリップ塗装  
滑り抵抗値

**C.S.R=0.692**

※注:この試験結果は全てのノンスリップ塗装の性能を保証したものではありません。



床の性能評価方法の概要と性能の推奨値(案) (2008年6月)

床の種類	単位空間	推奨値(案)
履物を履いて動作する床、路面	敷地内の道路、建築物の出入口、屋内の道路、階段の路面、踊場、便所、洗面所の床	C.S.R=0.4以上
	傾斜路(傾斜角:θ)	C.S.R-sin θ =0.4以上
	客室の床	C.S.R=0.3以上

※(社)日本建築学会材料施工委員会内外装工事運営委員会 床工事WG

### 選べる「艶」

天龍木材は量産型UV塗装ラインでのマット塗装(グロス5~10程度)を可能にしました。高い塗膜性能を保ちつつも自然な木質感を表現した仕上がりはTENRYUオリジナルの塗装技術です。これにより全艶塗装からマット塗装まで4段階での艶の選択が可能になりました。

当社基準 艶4段階	全艶	艶有(レギュラー)	3分艶	マット(艶消し)
グロス計 (目安)	70~80前後	40~45前後	20~25前後	5~10前後

※上記艶基準は、あくまでも 天竜工場 で塗装した場合の艶基準になります。  
そのため、カタログ商品に同じ塗装表現があっても艶具合は異なります。

全艶



艶有(レギュラー)



3分艶



マット(艶消し)




※希望する性能や加工など、条件によっては対応できない場合もございますので予めご了承ください。

## 選べる「色」

天龍木材ではお客様の様々なご要望に対応できるよう特注色の対応も可能です。  
レギュラー色(8色)の他、案件ごとの色出しやパウダー塗装などの特殊塗装にも対応いたします。


### ▶ レギュラー色(8色) 長くご愛顧いただいているカラーラインナップ



101




105




106




107




110



115



121




122


### ▶ 特注色 お客様の希望の色を出来る限り再現いたします。




チェリー (306)




チェリーブラウン (CB)



パールグレイ (PG)



ミルキーホワイト (MW)




アイボリー (IV)



エフホワイト (FW)




ミステイグレイ (MG)




オールドブラウン (OB)




ホワイトパウダー (WP)



ピンクパウダー (PP)



ワインレッド (WR)



デニムブルー (DB)

※特注色をご要望の場合は必ず色サンプルをご用意ください。サンプルの色や素材、塗装する材種や加工などの条件によっては対応できない場合もございますので予めご了承ください。

PWFF-0Tスギ60

# プレスウッド PRESS WOOD

間伐材が

**プレスウッド**

に生まれ変わる。

森林の活性化  
国産材・県産材の有効活用


地球温暖化ストップ  
CO<sub>2</sub>の吸収量アップ

いま地球温暖化の主な原因となる二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>) 濃度を減少させ、CO<sub>2</sub>の吸収源である森林を守るため、まっ先に  
対応を迫られている課題は国産材の有効活用です。

柔らかくキズがつきやすいという国産材(スギ・ヒノキ等)の欠点を解消するため、以前より**エコ・テクノロジー**(木材の  
圧縮硬化加工技術)の開発に着手し、**エコ・プロダクト「プレスウッド」**を製品化したしました。

**加熱・圧縮・形状固定化技術**により木材の復元性を抑え、強度・形状など高付加価値を持った新素材  
「プレスウッド」に生まれ変わります。

圧縮前




プレスウッドの性能数値比較 (60%圧縮時)

当社試験データ	単板表面強度	比重測定
樹 種	ブリネル硬度試験(kgf/mm <sup>2</sup> )	気乾比重 (g/cm <sup>3</sup> )
ナ ラ	2.0	0.78
カ バ	1.9	0.66
スギ圧縮	2.2	0.92
スギ未処理	0.8	0.31
試験結果 スギ圧縮材の特性	スギ圧縮単板は広葉樹の ナラやカバの単板と比較 しても同等以上の強度を 持っています。	スギ圧縮材はスギ未処 理材の約3倍、広葉樹の ナラやカバ以上の比重 となります。

## ・圧縮率について

圧縮する度合いが大きくなる程、  
圧縮率は高くなります。



※このデータは試験体の材質や加工条件等により数値は変わります。

プレ  
スウ  
ッド

床  
材

内  
装  
材

外  
装  
材

D  
A  
T  
A



# プレスウッド

複合フローリング | 杉圧縮床材 | Flooring

- 国産材・県産材有効活用推進商品
- スギ60%圧縮・硬化表面単板  
+ 耐水合板または国産針葉樹合板使用
- 間伐材の森林資源の有効活用を考えたフローリング
- 学校・公共施設や一般住宅に最適



デラコートは順次抗ウイルスUV塗料  
(「デラコートSV」に対応していきます)。

**F☆☆☆☆**

JAS認定番号/JPIC-FL66

## 複合フローリング

製品施工資料 **P.174・P.177**

ご注意 **P.173**

床暖房対応表 **P.10**

※バテ処理有

※キャスター付の椅子等をご使用の際は、必ず「床保護用シート」等で床を保護するか、ゴム製のローラーが付いたキャスターをご使用ください。

※プレスウッドは高温/高圧で圧縮加工を行うため、一般的な素材の色より濃く(茶褐色)なる傾向があります。特に節部分は、より濃くなり染み状のように見えますのでご了承ください。

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 **P.104**



床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



PWDF-0Tスギ60


## スギ(60%圧縮単板) 県産材対応商品



**PWDF-0Tスギ60 31,000円/㎡**  
15×90×900mm 入数1.62㎡(20枚) (受)

**PWDF-0TWスギ60 35,500円/㎡**  
15×75×900mm 入数1.62㎡(24枚) (受)

### ●直貼用 プレスウッド(PWDF)



## スギ(60%圧縮単板) 県産材対応商品




**PWFFH-0Tスギ60 27,500円/㎡**  
15×90×900mm 入数1.62㎡(20枚) (受)

**PWFF-0Tスギ60 27,500円/㎡**  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡(10枚) (受)

**PWFF-0TWスギ60 33,000円/㎡**  
15×75×900mm 入数1.62㎡(24枚) (受)

### ●釘打用 プレスウッド(PWFF)



※無塗装品・自然塗料塗装品も対応可能です。お問い合わせください。

※掲載の価格は通常商品の値段です。県産材対応商品の場合は別途見積もりになります。また、県産材対応商品は受注生産での対応となります。

**¥ 運賃別途**

プレスウッド

床材

内装材

外装材

DATA


# プレスウッド

## Flooring | 無垢フローリング | 杉圧縮床材



PWMF-0Tスギ40

### スギ(40%圧縮材) 県産材対応商品



**PWMF-0Tスギ40 45,000円/㎡**  
15×105×910/1,820mm 入数1.91㎡ (20/10枚) (受)



15mm杉40%圧縮無垢材使用

※無塗装品・自然塗料塗装品も対応可能です。お問い合わせください。  
※掲載の価格は通常商品の値段です。県産材対応商品の場合は別途見積もりになります。  
また、県産材対応商品は受注生産での対応となります。

¥ 運賃別途



・圧縮材を使ったカウンターやテーブルトップ、家具などの対応も可能です。お問い合わせください。

- 国産材・県産材有効活用推進商品
- スギ40%圧縮・硬化無垢材
- 間伐材の森林資源の有効活用を考えたフローリング
- 学校・公共施設や一般住宅に最適



デラコート



デラコートSV



緑茶抗菌加工



天然木無垢



圧縮硬化加工



県産材対応  
(表・裏材のみ)



土足可



上履着用



一般住宅用



公共物件用



国産材



国内加工品

デラコートは順次抗ウイルスUV塗料「デラコートSV」に対応していきます。

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

製品施工資料 p.178

ご注意 p.173

- ※パテ処理有
- ※キャスター付の椅子等をご使用の際は、必ず「床保護シート」等で床を保護するか、ゴム製のローラーが付いたキャスターをご使用ください。
- ※プレスウッドは高圧/高温で圧縮加工を行うため、一般的な素材の色より濃く(茶褐色)なる傾向があります。特に節部分は、より濃くなり染みたように見えますのでご了承ください。
- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

プレスウッド

床材

内装材

外装材

DATA

⚠  
床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



# WRCフローリング 桧

直貼用床材 | 複合フローリング | Flooring



W  
R  
C  
フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ  
桧

床  
材

内  
装  
材

外  
装  
材

D  
A  
T  
A



# WRCフローリング 桧

## Flooring | 複合フローリング | 直貼用床材

- 国産材・県産材有効活用推進商品
- ヒノキ樹脂含浸硬化表面単板
- 表面単板及び基材合板に100%国産ヒノキ使用
- 学校・公共施設や一般住宅に最適



### 桧 (樹脂含浸) 県産材対応商品




**WRCS1590-0T桧**  
**26,000円/㎡**  
 15×90×900mm 入数1.62㎡(20枚) ㊞

※無塗装品・自然塗料塗装品も対応可能です。お問い合わせください。  
 ※掲載の価格は通常商品の値段です。  
 県産材対応商品の場合は別途見積もりになります。  
 また、県産材対応商品は受注生産での対応となります。


### 樹脂含浸のメリット

- 硬さ付与  
表面硬度で約55%向上
- 寸法安定性の向上
- 日焼け抑制効果



### ◆表面硬度比較表

※当社試験データ



### ◆硬さ付与


ブリネル高度試験  
 (直径約10mmの半球状の金具で試験体表面を圧入し硬さを測定)

樹種	ブリネル硬度試験 (kgf/mm²)
ナラ	2.0
カバ	1.9
桧WRC	1.7
桧未処理	1.1
スギ	0.8

・桧WRCは桧未処理材に比較し表面硬度で約55%向上

### ◆日焼け抑制効果

紫外線照射装置にて同程度の期間、紫外線を照射した際の日焼けの比較を実施。  
 未処理材及び樹脂含浸材の上半分をアルミホイルにて被覆し、上半分は紫外線の照射無し、下半分に紫外線の照射を行うことで日焼けによる色の変化を比較しています。



紫外線の照射があった部分において、未処理材の方が濃い藍色に変色しています。

### ◆寸法安定性の向上

膨張収縮試験

(収縮率: 気乾から全乾まで乾燥させた収縮率)

(膨張率: 全乾から50℃湿度90%48時間条件で吸湿した膨張率)

		縦	幅	厚み
収縮率	桧WRC	0.13%	0.20%	0.11%
	桧未処理	0.11%	0.24%	0.10%
膨張率	桧WRC	0.01%	0.13%	0.07%
	桧未処理	0.10%	0.25%	0.11%

・収縮率はあまり変わらないが膨張率には効果があり、伸びにくくなることで寸法安定性の向上が図られている

### 複合フローリング

製品施工資料 [p.174](#)

ご注意 [p.173](#)

※ご使用の際は、本カタログに記載されている製品施工資料、注意を必ずご確認ください。また、施工の際は必ず専用接着剤をご使用ください。

※㊞マークは受注生産商品のため、納期はお問い合わせください。  
 ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
 ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
 ※パテ処理有  
 ※天然木の厚挽単板を使用しているため、小節やかすり等が入り天然木特有の風合いがあります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 [p.104](#)



床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

TENRYU 049

WRCフローリング 桧

床材

内装材

外装材

DATA

# タフフローリング

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

TFS-OMTカバ


















## 特徴 & 性能比較

床材

内装材

外装材

DATA

特徴 & 性能比較		タフフローリングシリーズ		一般フローリング	
1	表面材の製造方法が違う！ ソード加工	表面材は原板から3mm厚で鋸挽きしているため、仕上がりは無垢材同等の重厚感を演出します。また単板自体に強度があり裏割れも生じません。 挽材  ●単板強度比較写真  ナラ 鋸挽き単板3mm		丸太をお湯の中に入れて柔らかくしてから、大根の桂剥きのようにして製造されるロータリーレーズ製単板が多く使われます。単板に強度がなく、木目も粗く裏割れを生じやすい傾向があります。 ロータリー単板  ●単板強度比較写真  ナラ ロータリー単板3mm	
2	やさしい商品！ 熱帯雨林にやさしい 保護床材	基材にラワン合板を使用せず、スギなどの針葉樹の無垢材を用いるため、ラワン材の原産地である熱帯雨林に負荷を掛けません。  台板に針葉樹使用		一度伐採してしまうと、再生が困難なラワン材を原料にした合板を主に使用しています。  基材にラワン合板使用	
3	キャスターも大丈夫！ キャスター対応	基材にラワン合板を使用せず、無垢材を用いることによって積層数を減らし、繰り返し行われるキャスターの移動にも耐える堅牢さを実現しています。さらに表面材・基材を工夫することで、配膳車・ロールバックチェアなど特に重い台車にも対応できます。 ●耐キャスター試験(当社製品比較)  耐キャスター試験 断面  断面拡大		基材にラワン合板を使用しており、積層部分の弱いところから、剥離を起こす可能性があります。 ●耐キャスター試験(当社製品比較)  耐キャスター試験 剥離箇所  剥離箇所 断面拡大	
4	厚い！ 表面材が3mm厚 ↑ 単板3mm厚	無垢と同様に再研磨塗装もOK!3mm厚の単板を使用しています。土足で使われる施設でも充分耐えるだけの厚みを確保しています。  単板厚(3mm)		ほとんどは表面材が0.3mm厚の薄単板ですが、厚単板と呼ばれるものでも2mm厚程度が主流です。  表層単板 0.3mm 12mm 単板厚(0.3mm~2mm)	
5	国産材・県産材にも対応可能！ 国産材・県産材にやさしい 国産材・県産材対応	表面材や基材に各都道府県産の木材(スギ・ヒノキ等)を利用することで、国産材・県産材を加工したフローリングとしてご提供できます。 タフフローリング検無節(特注品) ●県産材使用指定品 		タフフローリングシリーズは単板から台板までの全てを国内で一貫生産することが可能です。したがってナラ、カバ、クリといった日本古来の広葉樹を単板に、スギやヒノキといった針葉樹を単板や台板に加工することによって日本国内のほとんどの樹種を有効的に活用できるフローリングです。	
6	その他機能	 デラコートSV  緑茶抗菌加工	強さとエコを兼ね備えた高品質UVセラミックス塗装『デラコート(緑茶抗菌)』に、抗ウイルス性能をプラスしました。 緑茶カテキンの抗菌効果により、化学物質に頼らない人と自然にやさしい抗菌塗装です。	 クラックレスタイプ  床暖房対応	化粧単板と基材の表単板の繊維方向をクロス貼りにすることや化粧単板のWPC加工によりひび割れ防止に対応した商品です。 床暖房の表面材に適した床材です。



# タフフローリング


## Flooring | 直貼用床材 | 複合フローリング

### ナラ



**TFS-0Tナラ** 17,700円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚)  
**TFSR-0Tナラ** 18,800円/㎡  
15×75×600mm 入数2.88㎡ (64枚)  
**TFS-□□□T** 21,000円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

### ナラWPC



**床 TFWPCS-0Tナラ** 33,500円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)  
**床 TFWPCS-□□□T** 35,000円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

### ナラWPC (BL)



**床 TFWPCS-0TナラBL** 35,000円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

含浸着色 **ナラBL (ブライイトブラック)**  
WPCの硬くて、膨張収縮が少ないという性質に加え、意匠性をプラスしました。従来の着色と違い、プラスチック樹脂を着色し木材に含浸することによって、樹脂が浸透した部分に色が付き、浸透しない部分が白く残るといった、WPC独特なマーブル模様仕上がりになります。

- 台板にスギやヒノキといった国産材の使用が可能
- 人と自然にやさしいノンホルム熱帯雨林保護床材
- 豊富なカラーバリエーションと多彩なコンビバリエーション



デラコートは順次抗ウイルスUV塗料「デラコートSV」に対応していきます。

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL66

### 複合フローリング

製品施工資料 **P.174**  
ご注意 **P.173**  
床暖房対応表 **P.10**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。


※専用接着剤を必ずご使用ください。  
対応表参照 **P.104**

クッション材を貼らないタイプや、自然塗料塗装品は特に対応いたします。お問い合わせください。



床暖房（電気カーベットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

### カラー




101




105




106



107




110




115

着色塗装品の品番□□□には、いずれかの色番号(数字)を記入してオーダーしてください。




121




122

### タフフローリングWPC (TFWPCS)

### タフフローリング (TFS/TFSR)



セラミックスUV塗装  
(デラコート/緑茶抗菌塗装)  
着色仕上げ (着色品のみ)  
WPC処理表面化粧材 (3mm) ソード加工  
針葉樹 (8mm)  
クッション材 (2mm)



セラミックスUV塗装  
(デラコート/緑茶抗菌塗装)  
着色仕上げ (着色品のみ)  
表面化粧材 (3mm) ソード加工  
針葉樹 (8mm/10mm)  
クッション材 (2mm)

¥ 運賃別途

# タフフローリング

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 台板にスギやヒノキといった国産材の使用が可能
- 人と自然にやさしいノンホルム熱帯雨林保護床材
- 豊富なカラーバリエーションと多彩なコンビバリエーション



デラコートは順次抗ウイルスUV塗料『デラコートSV』に対応していきます。

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL66

## 複合フローリング

製品施工資料	P.174
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.10

※天然木の厚挽単板を使用しているため、小節やかすり等が入り天然木特有の風合いがあります。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 P.104

クッション材を貼らないタイプや、自然塗料塗装品は特注にて対応いたします。お問い合わせください。



床暖房（電気カーペットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

### カバ白



床材 TFS-0CTカバ 17,700円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚)

床材 TFSR-0CTカバ 18,800円/㎡  
15×75×600mm 入数2.88㎡ (64枚)

### カバミックス(赤白込み)



床材 TFS-0MTカバ 17,700円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚)

床材 TFSR-0MTカバ 18,800円/㎡  
15×75×600mm 入数2.88㎡ (64枚)


### カバ着色



床材 TFS-220Tカバ 20,000円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

床材 TFSR-220Tカバ 20,800円/㎡  
15×75×600mm 入数2.88㎡ (64枚) (受)

### ブラックウォルナット



TFS-0Tブラックウォルナット 27,500円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

### ブラックチェリー



TFS-0Tブラックチェリー 27,500円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

### ハードメープル



TFS-0Tハードメープル 21,000円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)

### ヨーロピアンビーチ



TFS-0Tヨーロピアンビーチ 21,000円/㎡  
13×75×600mm 入数3.24㎡ (72枚) (受)



※木質床材が施工できない床暖房システムがありますので必ず床暖房メーカーにご相談ください。

¥ 運賃別途

タフフローリング

床材

内装材

外装材

DATA



# タフフローリング（国産材対応品）

Flooring | 直貼用床材 | 複合フローリング

タフフローリング（国産材対応品）

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

## クリ

県産材対応商品



TFS-0Tクリ  
21,200円/㎡

13×75×600mm 入数3.24㎡(72枚) (受)



北海道西南部から本州、四国、九州まで日本に広く分布し、重硬で緻密な目肌は上品な風合いがあり家具や漆器、床、造作材などに使われてきました。また、耐久性が高く虫害や腐食に強いため古くから家屋の土台や枕木などとして重用されています。



## 桧 無節

県産材対応商品




TFS-0T桧 無節  
25,200円/㎡

13×75×600mm 入数3.24㎡(72枚) (受)

キャスター  
対応不可



スギとともに日本の主要な造林樹種です。細かな年輪が美しく、特殊な香りを放ちます。



## 桧 節有

県産材対応商品



TFS-0T桧 節有  
23,100円/㎡

13×75×600mm 入数3.24㎡(72枚) (受)

キャスター  
対応不可



耐久性や保存性も高く、加工も容易で狂いも少ないなど世界で最も優れた針葉樹とされています。



●台板を国産材の杉を使用することにより100%国産材商品に対応可能

●ホルムアルデヒドの放散量を徹底して抑制した無害・安全な商品



デラコート



デラコートSV



緑茶抗菌加工



熱帯雨林保護床材



ゾード加工



県産材対応



直貼用



土足可  
(靴を除く)



上履着用



一般住宅用



公共物件用



福祉施設用



キャスター対応  
(靴を除く)



国産材対応



国内加工品

デラコートは順次抗ウイルスUV塗料「デラコートSV」に対応していきます。

F☆☆☆☆

JAS認定番号/JPIC-FL66

## 複合フローリング

製品施工資料 p.174

ご注意 p.173

※天然木の厚挽単板を使用しているため、小節やかすり等が入り天然木特有の風合いがあります。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 p.104



床暖房（電気カーペットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

# タフワイド／タフワイドWPC

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- タフフローリングの優れた品質や機能はそのままに、120mm巾ワイドタイプ
- 凹み傷に強く、乾燥で生じる収縮・割れ・歪みにも強いWPC加工もラインナップ
- ワイドタイプで施工性がよく工期短縮が可能




デラコートは順次抗ウイルスUV塗料『デラコートSV』に対応していきます。

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL66

## 複合フローリング

製品施工資料 **P.174**  
ご注意 **P.173**

### ナラ



**TFWSR-0Tナラ**  
**22,800円/㎡**  
15×120×900mm 入数2.16㎡(20枚) (受)

### ナラ WPC




**TFWWPCSR-0Tナラ**  
**37,800円/㎡**  
15×120×900mm 入数2.16㎡(20枚) (受)

### カバ



**TFWSR-0Tカバ**  
**22,800円/㎡**  
15×120×900mm 入数2.16㎡(20枚) (受)

### ブラックウォルナット



**TFWSR-0Tブラックウォルナット**  
**35,500円/㎡**  
15×120×900mm 入数2.16㎡(20枚) (受)


### ヨーロッパビーチ



**TFWSR-0Tヨーロッパビーチ**  
**22,000円/㎡**  
15×120×900mm 入数2.16㎡(20枚) (受)

在庫なくなり次第廃番

## タフワイド (TFWSR) ・タフワイドWPC (TFWWPCSR)



床材

内装材

外装材

DATA

※天然木の厚挽単板を使用しているため、小節やかすり等が入り天然木特有の風合いがあります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。  
対応表参照 **P.104**

床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途



# ハイパーウッド12/15（直貼用）

Flooring | 直貼用床材 | 複合フローリング



HW1590-0Tカバ

- ソード加工単板（表面化粧3mm厚）を使用した重厚かつリーズナブルな直貼用重歩行対応フローリング
- 床暖房対応品もラインナップ用途に合わせた選択が可能
- 学校や公共施設に最適
- 摩耗性に優れた最新セラミックスUV塗装



デラコートは順次抗ウイルスUV塗料「デラコートSV」に対応していきます。

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL66

## 複合フローリング

製品施工資料	p.174
ご注意	p.173
床暖房対応表	p.10

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 p.104

## ナラ




HW1290-0Tナラ 16,000円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

**床暖房** HW1290-0TWナラ 19,000円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

HW1590-0Tナラ 17,000円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

**床暖房** HW1590-0TWナラ 20,000円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

## カバ




HW1290-0Tカバ 14,500円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

**床暖房** HW1290-0TWカバ 17,500円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

HW1590-0Tカバ 15,500円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

**床暖房** HW1590-0TWカバ 18,500円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

## ●直貼用ハイパーウッド



¥ 運賃別途

**!**  
床暖房（電気カーペットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

ハイパーウッド12/15（直貼用）

床材

内装材

外装材

D A T A

# ハイパーウッドブロックタイプ

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- ソード加工単板(表面化粧3mm厚)を使用した重厚かつリーズナブルな直貼用重歩行対応フローリング
- 学校や公共施設に最適
- 摩耗性に優れた最新セラミックスUV塗装



デラコートSV



緑茶抗菌加工



ソード加工



直貼用



土足可



上履き用



公共物用



福祉施設用



チャスター対応



国内加工品



JAS認定番号/JPIC-FL66



HW15303-0Tナラ

## 複合フローリング

製品施工資料 **P.185**

ご注意 **P.173**

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 **P.104**

※㊟マークは受注生産商品のため、納期はお問い合わせください。

※天然木使用のため、多少の色違いはご容赦ください。

※印刷物のため、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

## 目地



材料に無垢材を使用しているため、木材の伸縮作用により加工後に若干の寸法変化が発生する可能性があります。したがって施工時に目地がズレてしまう場合がありますが、この場合は無理に目地を合わせようとせず、多少ゆめに施工して自然に目地を合わせるよう調整してください。また、下地の不陸などによっても目地が合わない場合があります。



床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

## ナラ




**HW15303-0Tナラ**  
**21,500円/㎡**  
15×303×303mm 入数1.65㎡(18枚)

## カバ



**HW15303-0Tカバ**  
**20,000円/㎡**  
15×303×303mm 入数1.65㎡(18枚)

## ハイパーウッドブロックタイプ(4P・面取り)



V溝加工品

表面化粧材(3mm)  
広葉樹合板(10mm)  
クッション材(2mm)



**¥ 運賃別途**

ハイパーウッドブロックタイプ

床材

内装材

外装材

DATA



# ハイパーウッド12/15（釘打用）

## Flooring | 複合フローリング



- ソード加工単板（表面化粧3mm厚）を使用した重厚かつリズナブルな釘打用重歩行対応フローリング
- 床暖房対応品もラインナップ、用途に合わせた選択が可能
- 学校や公共施設に最適
- 摩耗性に優れた最新セラミックスUV塗装



デラコートは順次抗ウイルスUV塗料「デラコートSV」に対応していきます。

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL66

### 複合フローリング


製品施工資料	P.177
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.10

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

#### ナラ




#### カバ



HW1290F-0Tナラ	16,000円/㎡	12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
HW1290F-0TWナラ	19,000円/㎡	12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
HW1590F-0Tナラ	17,000円/㎡	15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
HW1590F-0TWナラ	20,000円/㎡	15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
HW1290F-0Tカバ	14,500円/㎡	12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
HW1290F-0TWカバ	17,500円/㎡	12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
HW1590F-0Tカバ	15,500円/㎡	15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
HW1590F-0TWカバ	18,500円/㎡	15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)

### ●釘打用ハイパーウッド



¥ 運賃別途



床暖房（電気カーペットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

ハイパーウッド12/15（釘打用）

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# セッタCS (小市松)

## 複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 古くて新しい! 伝統のある小市松模様はレトロモダンな空間を演出
- ナラ、ウォルナット、メープルなど、タイプの違う4樹種を用意
- 形状は直貼フローリングタイプで施工も簡単



SCNRS-OTM


ナラ



120mm


**SCNRS-OTM UVマツト塗装品**  
21,500円/㎡  
12×120×720mm 入数1.72㎡ (20枚) (受)

ウォルナット



**SCWNS-OTM UVマツト塗装品**  
24,000円/㎡  
12×120×720mm 入数1.72㎡ (20枚) (受)

メープル



**SCMPS-OTM UVマツト塗装品**  
24,000円/㎡  
12×120×720mm 入数1.72㎡ (20枚) (受)

### 複合フローリング

製品施工資料 **P.174**

ご注意 **P.173**


※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 **P.104**

注意: 製品の特性上、縦目の木目に対し軽いサンダー跡がクロスで残る可能性がありますのでご了承ください。

チーク



**SCTKS-OTM UVマツト塗装品**  
25,500円/㎡  
12×120×720mm 入数1.72㎡ (20枚) (受)

チェッカー柄組み合わせ例



ウォルナット／メープル

※お好きな機種を組み合わせた「チェッカー柄」の対応も可能です。営業担当者までお問い合わせください

### ●セッタCS



UVマツト塗装

2mm天然木化粧単板

8.5mm国産針葉樹合板

四面本実加工

クッション材 (1.5mm)

¥ 運賃別途

セッタCS (小市松)

床材

内装材

外装材

DATA



# セッタ12/15エクストラ(直貼用)

Flooring | 直貼用床材 | 複合フローリング



- コストパフォーマンスを追求した高品質直貼フローリング
- 低コストでありながら天然木2mm単板採用で高耐久性を実現
- 12/15mm厚に着色を3色用意し計6通りより選択可能な豊富なラインナップ
- 濃淡のコントラストが美しいナラ・カバ材表面化粧2mm単板を使用



セッタ12/15エクストラ(直貼用)

## 複合フローリング

製品施工資料	P.174
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.10

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。  
対応表参照 P.104

床材

内装材

外装材

DATA



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。


¥ 運賃別途

### ナラ




S1290E-OSY	13,700円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
S1290E-OSYW	17,000円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
S1590E-OSY	14,500円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
S1590E-OSYW	17,700円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)

### カバ



S1290E-OKSY	12,500円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
S1290E-OKSYW	15,800円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
S1590E-OKSY	13,300円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚)
S1590E-OKSYW	16,500円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)

### ナラ(着色)




S1290E-101T	16,000円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
S1590E-101T	17,100円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)

### ナラ(着色)




S1290E-105T	16,000円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
S1590E-105T	17,100円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)

### ナラ(着色)



S1290E-110T	16,000円/㎡
12×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)
S1590E-110T	17,100円/㎡
15×90×909mm	入数1.64㎡(20枚) (受)

## ●直貼用 セッタ エクストラ



UV塗装  
着色仕上げ  
(着色品のみ)

2mm単板  
8mm/11mm広葉樹合板  
四面本実加工  
クッション材(2mm)

# セッタ12／15エクストラ（釘打用）

複合フローリング | Flooring

- セッタエクストラシリーズに床暖房対応品を追加
- 低コストでありながら天然木2mm単板採用で高耐久性を実現
- 濃淡のコントラストが美しいナラ・カバ材表面化粧2mm単板を使用



土 足 可



上 履 可



公 共 物 件 用



S1590EF-OSY

F☆☆☆☆

JAS認定番号／JPIC-FL87

## 複合フローリング

製品施工資料 P.177・P.178

ご注意 P.173

床暖房対応表 P.10

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### ナラ



S1290EF-OSY 13,700円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

床 S1290EF-OSYW 17,000円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

S1590EF-OSY 14,500円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

床 S1590EF-OSYW 17,700円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

### カバ



S1290EF-OKSY 12,500円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)

床 S1290EF-OKSYW 15,800円/㎡  
12×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)

S1590EF-OKSY 13,300円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚)


床 S1590EF-OKSYW 16,500円/㎡  
15×90×909mm 入数1.64㎡(20枚) (受)



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房（電気カーベットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

## ●釘打用 セッタ エクストラ



セッタ12／15エクストラ（釘打用）

床材

内装材

外装材

DATA



# セッタWPC

Flooring | 直貼用床材 | 複合フローリング




S12WPCS-OT

ナラ



**床** S12WPCS-OT 25,000円/m<sup>2</sup>  
12×90×900mm 入数2.43㎡ (30枚) ㊗

## ●セッタWPC (S12WPCS)



¥ 運賃別途

- 表面材にWPC加工単板を採用、耐傷性に加え床暖房にも対応したリーズナブルな高機能床材
- 厚さ12mmでどんなシチュエーションにも対応



デラコートは順次抗ウイルスUV塗料「デラコートSV」に対応していきます。

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL66

## 複合フローリング

製品施工資料	P.174
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.10

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 P.104



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床暖房（電気カーペットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

セッタWPC

床材

内装材

外装材

DATA

# ジーキャッチ

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 5.5mmの特殊弾性発泡シートにより衝撃吸収性能(60G相当)を実現。安全性に優れた直貼フローリング
- 転倒事故防止を考慮したノンスリップ塗装にグリーンコート(緑茶抗菌塗装)を採用。適度な防滑性で更なる安全性と抗菌性能をプラス
- 表面に天然木2mm単板を採用したことで木の質感と温かみを再現



GCH-0Tナラ




衝撃吸収性能(60G相当)を実現

# 衝撃吸収フローリング

## G-catch

ジーキャッチの特長

独自の特特殊弾性発泡シートにより、万一転倒した場合の衝撃を軽減します。  
木目の美しい2mm厚、天然木化粧単板ナラ・カバの2材種をラインナップ。



クリア塗装品

**GCH-0Tナラ 18,800円/㎡**  
16.5×90×900mm 入数1.62㎡(20枚)



クリア塗装品

**GCH-0Tカバ 18,500円/㎡**  
16.5×90×900mm 入数1.62㎡(20枚)

**GCH-0TWカバ 20,200円/㎡**  
16.5×90×900mm入数1.62㎡(20枚) (受)

複合フローリング

製品施工資料	P.174
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.10

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。


※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 P.104



床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。重量物の取り扱いにご注意ください。床の沈み込みや床鳴りの原因となる可能性があります。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

ジーキャッチ (GCH)



セラミックスUV塗装  
(デラコート/緑茶抗菌塗装)  
※ノンスリップ仕様

¥ 運賃別途

ジーキャッチ

床材

内装材

外装材

DATA



## 万一転倒した場合の衝撃を軽減させる、 TENRYUの「ジーキャッチ」「コルセッタ」。



写真はイメージです。


### 一般住宅はもちろん、高齢者施設や幼稚園等の福祉施設におすすめです。

お年寄りや小さなお子様の場合、室内で転んただけでも大きな怪我や骨折をする可能性があります。ましてや床が硬ければ硬いほどその可能性は大きくなります。一般的にモルタル直貼フローリングは根太組みや置き床といった2重床と比較すると硬い仕上りになります。「ジーキャッチ」や「コルセッタ」は衝撃吸収性に優れた直貼フローリングです。

#### 一般直貼フローリングとの性能比較表

項目	暖かさ(保温性)	疲れにくさ	安全性	耐久性	対凹み性
ジーキャッチ	中	中	大	大	小
コルセッタ	大	大	中	小	中
一般直貼フローリング	小	小	小	大	大
備考	コルクは微細な空気層を持っているため、断熱材と同じ役目を果たします。	衝撃吸収フローリングは、軟らかく疲れにくい快適な歩行感をもたらします。	衝撃吸収フローリングは、クッション性に優れています。万一転倒した場合にも、衝撃を吸収します。 ※比較データ下記参照	コルクはその軟らかさゆえ一般の直貼フローリングと比較すると耐久性能は劣ります。	同じ場所に重たいものを長時間置いておくと凹んでしまう可能性があります。

#### 転倒時の衝撃を吸収するクッション性



※このデータは、試験場で測定した結果であり、施工場所や施工方法によって数値は変化します。



#### ■ 試験方法

(JIS A 6519で規定される「床の硬さ試験」に準拠。)  
質量3.75kgのヘッドモデルを20cmの高さから自由落下させ、床に衝突したときの物理量(最大加速度 $\alpha$  (G))を測定する。

※測定はフローリングをコンクリートスラブ面に両面テープで固定し実施。

# コルセッタ

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 表面材に4.5mmの軟質コルクシートを使用
- 安全でソフトな人に優しい直貼フローリング
- 心地よい歩行感と安心感

COS36-0F



JAS認定番号/JPIC-FL37

高齢者やお子様に安心してご使用いただける、  
温もりあふれるコルクフローリング。

## コルセッタの特長

クッション性に優れるコルクシートに、UV塗装を施しました。

断熱性・吸音性も優れる、機能性とやさしさを兼ね備えたフローリングです。

### 保温性

微細な空気層を持っているため、  
断熱材と同じ役目を果たします。

### 疲れにくさ

コルクは軟らかく疲れにくい  
快適な歩行感をもたらします。

### 安全性

コルクの適度な弾力性が万が一の  
転倒時に衝撃を吸収してくれます。

## コルク(大粒)



在庫なくなり次第廃番

## クリア塗装品

**COS36-0F** 14,000円/㎡  
15.5×15.0×900mm 入数1.62㎡(12枚)

## 複合フローリング

製品施工資料 **P.174**

ご注意 **P.173**

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。


※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 **P.104**



キャスター付の椅子は表面材を損傷する  
恐れがありますので、ご使用を避けるか  
カーペットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーペットを含む)には  
必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気  
カーペット等をご使用しますと表面材  
のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間  
ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に  
直接貼らないでください。床材表面及  
び塗装面を傷める可能性があります。

## コルセッタ(COS)



運賃別途

コ  
ル  
セ  
ッ  
タ

床  
材

内  
装  
材

外  
装  
材

D  
A  
T  
A



CUNR15190-18TWP (特注色)

## フローリングをデザインする

### キュービートシリーズでできること

キュービートシリーズは、天然木の挽板単板を表面材に採用することで、無垢材が本来持つ『質感』や『風合い』を生かしつつ、複合フローリングの寸法安定性を併せ持つ高品質な木質フローリングです。

キュービートシリーズでは、表面単板は、木目が美しくどんなインテリアにもマッチするナラ(オーク)材をはじめ、落ち着いた色合いで高級家具や内装材として人気のウォルナットなど、最大7つの樹種からお選びいただけます。また単板厚は使用状況や用途に合わせ、2mm、3mmを、材幅はその空間に合わせられるよう120mmから最大300mmまでご用意いたしました。その他、SVNでは一部、JVでは全品ラスティックグレードの【リアル】を用意、HVD/HV/SVでは床暖房対応もラインナップしております。

### 豊富なバリエーション

#### 1 樹種



##### ナラ

どんなインテリアにも合う美しい木目やその色合いからフローリングをはじめ家具や造作材など建築用材として幅広く普及しています。近年では節や自然の色合いをそのまま生かしたラスティック(リアル)グレードも人気となっています。



##### カバ

木肌は緻密で均等であるためその仕上がりが優しくしなやかな表情を示します。材色は芯材が赤褐色ですが、辺材は淡い白色をしています。材質は適度な硬さがあり古くから体育館やダンスフロア等で多く使われています。




##### ウォルナット

深みがあり落ち着いた色合いで人気の高い北米広葉樹。強度に優れ加工性も良いことから高級材として家具や内装材に幅広く使用されています。




##### チェリー

木肌が緻密で、その仕上がりが美しく、なめらかな質感です。施工直後は明るい紅褐色ですが使い込むほどに飴色に変化し色の美しさ、深みを増していきます。



##### ハードメープル

木目が美しく、樹によって鳥の目のような模様(バーズアイ)や縮みや空などがあります。材質は重硬で強度があり衝撃に対しても強いことでも知られています。



##### チーク

油分を含み耐久性が高く寸法安定性に優れているため、その用途は広く高級家具や建築用材、船舶の甲板などにも使用されます。木目に華やかさはありませんが、飽きのこないしっかりとした主張があります。



##### タモ


ナチュラルな淡い色合いでスッキリとした美しい木目は、「凛」とした表情を持ちその空間を引き締めます。高級家具や内装材の他材質が硬く折れにくいという特性から野球のバットにも使われます。

# キュービートシリーズ

## 複合フローリング | Flooring

### 2 サイズ


それぞれの製品の材幅は、HV/HVD=120mm、SV=150mm、SVN=190mm、に加え、新たにスーパーワイドなJV=300mm幅の4アイテムを用意、お部屋の広さやイメージに合わせお選びいただけます。また、長さでは材幅とのバランスや使用用途に合わせ、6尺タイプの1,820mmを中心に、直貼も想定したハーフサイズ(909mm)のHV(D)、ワイドな300mm幅に合わせたロングサイズ(2,200mm)のJVの3アイテムを用意しています。



### 3 単板(厚さ/グレード)

単板は、無垢材から鋸引した【挽板単板】を採用し、無垢材が持つ『力強さ』に加え、木材本来の『質感』や『風合い』も表現しています。厚さは、コストパフォーマンスの高い2mm単板(HVD、HV、SV)、より重厚な3mm(SVN、JV)を用意いたしました。また、単板グレードとして、住宅から商業施設まで、どんなシチュエーションにでもお使いいただける「節」のない【スタンダード】グレード(HVD、HV、SV、SVN)と、「節」や「割れ」、「変色」等、表情豊かな自然な木材のキャラクターを生かした【リアル】グレードを用意しております。

※【リアル】グレードではパテ等必要に応じ補修対応しております。



商品	材幅	単板厚	床暖房 対応商品	グレード
HVD	120mm	2mm	○	スタンダード
HV	120mm	2mm	○	スタンダード
SV	150mm	2mm	○	スタンダード/リアル
SVN	190mm	3mm	—	スタンダード/リアル
JV	300mm	3mm	—	リアル

### 4 床暖房対応品

キュービートシリーズでは、複合フローリングの持つ寸法安定性に加え、製品構成や加工方法に改良を加えることで、熱や乾燥といった床暖房による特殊な環境にも対応できる、床暖房対応製品をご用意いたしました。(HVD/HV/SV ※床暖房対応マーク)




#### キュービート SV




### 5 特殊貼用実加工

フローリングはその貼り方やサイズの組み合わせ方で空間の印象が大きく変わります。天龍木材では各種デザイン貼加工のご要望にも対応いたします。



ヘリンボーン



フレンチヘリンボーン



特殊貼加工



## 6 表面特殊加工 (SVN・JV対応)

キュービートの挽板厚単板が、浮造り加工(全品)をはじめ、かりまた、きっこうといった日本古来より伝わる【なぐり】の技術に応用した表面加工を可能にしました。表面の凹凸感と、光の印影をお楽しみください。




うろこ



おびのこ



かりまた



きっこう



こもん



しずく

## 7 塗装

天龍木材では、自社にUV塗装ラインを持つことで、耐摩耗性、耐傷性、耐汚染性など塗膜性能に優れたセラミックスUV塗装をはじめ、木材本来のぬくもりのある質感を生かした自然塗料塗装など、お客様のご要望に合わせ、様々な種類の塗装に対応いたします。また、セラミックスUV塗装では、明るく華やかな印象を与える『艶有塗装』から、落ち着いたナチュラルな印象の『マット(艶消し)』塗装の他、ご要望の特注色にも対応いたします。※ナラ・オーク無塗装品に対応

艶



マット (艶消し)



3分艶




艶有 (レギュラー)



全艶

特注色



アイボリー (IV)



ミルキーホワイト (MW)




パールグレイ (PG)




ホワイトパウダー (WP)



ピンクパウダー (PP)



オールドブラウン (OB)



ワインレッド (WR)



デニムブルー (DB)

# キュービートHVD(直貼用)

複合フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 120mm幅広タイプの直貼用複合フローリング
- 銘木広葉樹、6樹種をラインナップ
- 表面単板に2mm挽板を採用することでコストと強さを両立
- 無塗装品は特注色や各種オイル塗装にも対応



## 複合フローリング

製品施工資料	P.175
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.11

※キュービートHVDは天然木の厚単板を使用しているため、材色の差(赤、白、源平)、小節、カスリ、入り皮等の天然木特有の風合いがあります。施工する前にあらかじめ仮並べをし、色柄のバランスを配慮して割り付けをしてください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### ナラ



無塗装品

CUDNR12120-09  
15,500円/ケース (14,230円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

艶消しUV塗装品

CUDNR12120-09U  
16,000円/ケース (14,680円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

床暖房 CUDNR12120-09UW  
19,500円/ケース (17,890円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

### カバ



艶消しUV塗装品

CUDKB12120-09U  
14,500円/ケース (13,310円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

床暖房 CUDKB12120-09UW  
18,500円/ケース (16,980円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)


### ウォルナット



艶消しUV塗装品

床暖房 CUDWN12120-09UW  
26,000円/ケース (23,860円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

## キュービートHVD




### チェリー



艶消しUV塗装品

床暖房 CUDBC12120-09UW  
26,000円/ケース (23,860円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

### ハードメープル



艶消しUV塗装品

床暖房 CUDMP12120-09UW  
27,000円/ケース (24,780円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

### チーク




艶消しUV塗装品

床暖房 CUDTK12120-09UW  
28,000円/ケース (25,690円/㎡)  
12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

¥ 運賃別途



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



CUDWN12120-09UW



# キュービートHV

## Flooring | 複合フローリング

ナラ



無塗装品

CUNR12120-09

15,500円/ケース (14,230円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

ナラ




浮造り艶消しUV塗装品

CUNR12120-09BU

16,000円/ケース (14,680円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

カバ



艶消しUV塗装品

CUKB12120-09U

14,500円/ケース (13,310円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)


- 120mm幅広タイプの釘打用複合フローリング
- 銘木広葉樹、6樹種をラインナップ
- 表面単板に2mm挽板を採用することでコストと強さを両立
- 無塗装品は特注色や各種オイル塗装にも対応



F☆☆☆☆

JAS認定番号/JPIC-FL66  
JPIC-FL87

ウォルナット




艶消しUV塗装品

CUNW12120-09UW

26,000円/ケース (23,860円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

チェリー




艶消しUV塗装品

CUBC12120-09UW

26,000円/ケース (23,860円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

ハードメープル



艶消しUV塗装品

CUMP12120-09UW

27,000円/ケース (24,780円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

### 複合フローリング

製品施工資料 P.179


ご注意 P.173

床暖房対応表 P.11

※キュービートHVは天然木の厚単板を使用しているため、材色の差(赤、白、源平)、小節、カスリ、入り皮等の天然木特有の風合いがあります。施工する前にあらかじめ仮並べをし、色柄のバランスを配慮して割り付けをしてください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

チーク




艶消しUV塗装品

CUTK12120-09UW

28,000円/ケース (25,690円/㎡)

12×120×909mm 入数1.09㎡ (10枚)

キュービート HV



表面化粧単板(2mm)  
ソード加工



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

キュービートHV

床材

内装材

外装材

DATA

# キュービートSV

## 複合フローリング | Flooring

- 広葉樹5樹種をラインナップ
- 150mm巾の2mm挽板単板を採用、無垢材の雰囲気そのままだに複合フローリングの寸法安定性をプラス
- 無塗装品は特注色や各種オイル塗装にも対応



クラックレスタイプ



ソード加工



上履き用



店舗用



一般住宅用



JAS認定番号/JPIC-FL66  
JPIC-FL87  
GPC-JAS-0161  
GPC-JAS-0361

### ナラ



無塗装品

**CUNR12150-18**  
35,000円/ケース (21,350円/㎡)  
12×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)


### ナラ



浮造り艶消しUV塗装品

**CUNR12150-18BUW**  
35,700円/ケース (21,770円/㎡)  
12×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)


### ナラ リアル (15mm厚)



艶消しUV塗装品

**CUNR15150-18U**  
29,400円/ケース (17,930円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)


### カバ



艶消しUV塗装品

**CUKB12150-18UW**  
30,000円/ケース (18,300円/㎡)  
12×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)


### ウォルナット



艶消しUV塗装品

**CUWN12150-18UW**  
47,000円/ケース (28,660円/㎡)  
12×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)

### ハードメープル



艶消しUV塗装品

**CUMP12150-18UW**  
43,000円/ケース (26,220円/㎡)  
12×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)


## 複合フローリング

製品施工資料	P.179
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.11

※キュービートSVは天然木の厚単板を使用しているため、材色の差(赤、白、源平)、小節、カスリ、入り皮等の天然木特有の風合いがあります。施工する前にあらかじめ仮並べをし、色柄のバランスを配慮して割り付けをしてください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### タモ



艶消しUV塗装品

**CUTM12150-18UW**  
37,000円/ケース (22,570円/㎡)  
12×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)

### キュービート SV



表面化粧単板  
(2mm)  
ソード加工



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

運賃別途

キュービートSV

床材

内装材

外装材


DATA



# キュービートSVN

Flooring | 複合フローリング

ナラ




無塗装品

**CUNR15190-18**

36,500円/ケース (21,100円/㎡)  
15×190×1,820mm 入数1.73㎡ (5枚)

ナラ




浮造り艶消しUV塗装品

**CUNR15190-18BU**

41,000円/ケース (23,700円/㎡)  
15×190×1,820mm 入数1.73㎡ (5枚)

ナラ リアル



無塗装品

**CUNR15190-18T**

31,000円/ケース (17,920円/㎡)  
15×190×1,820mm 入数1.73㎡ (5枚)

UVマット塗装品

**CUNR15190-18TTM**

39,000円/ケース (22,550円/㎡)  
15×190×1,820mm 入数1.73㎡ (5枚)

- 3mm挽板単板で190mmの幅広1枚単板は無垢材本来が持つ重厚感と高級感を演出
- 広葉樹ではスタンダードなナラ材、2グレードと人気のウォールナットの2樹種をラインナップ
- 無塗装品は特注色や各種オイル塗装の他、表面特殊加工にも対応可能



ソード加工



上層き用



店舗用




一般住宅用

**F☆☆☆☆**

JAS認定番号/JPIC-FL66  
JPIC-FL87  
GPC-JAS-0161  
GPC-JAS-0361

ウォールナット



艶消しUV塗装品

**CUWN15190-18U**

49,000円/ケース (28,330円/㎡)  
15×190×1,820mm 入数1.73㎡ (5枚)

キュービート SVN



表面化粧単板  
(3mm)  
ソード加工

¥ 運賃別途

## 複合フローリング

製品施工資料 **P.179**

ご注意 **P.173**

※キュービートSVNは天然木の厚単板を使用しているため、材色の差(赤、白、源平)、小節、カスリ、入り皮等の天然木特有の風合いがあります。施工する前にあらかじめ仮並べをし、色柄のバランスを配慮して割り付けをしてください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

## リアル

節、入り皮、辺材、その他木材のもつキャラクターを含むもの。

※リアルについては節や辺材の発生割合について、天然木の為、個体差がありますこと予めご了承ください。



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

キュービートSVN

床材

内装材

外装材

DATA

CUNR15190-18TWP (特注色ホワイトパウダー)

TENRYU **071**

# キュービートJV

## 複合フローリング | Flooring

- 300mm幅の1枚単板が、「節」や「割れ」等オーク材の持つワイルドな一面を大胆に表現します
- 施工性にも優れた大判タイプの複合フローリング
- 表面特殊加工や特注色など自由な発想で表現が可能な無塗装品をご用意



ソード加工



上履き用



店舗用



一般住宅用



JAS認定番号 / JPIC-FL66  
JPIC-FL87  
GPC-JAS-0161  
GPC-JAS-0361

### オークリアル



#### 無塗装品

CUWO15300-22T

35,500円/ケース (17,930円/㎡)  
15×300×2,200mm 入数1.98㎡ (3枚)

#### UVマット塗装品

CUWO15300-22TTM

44,700円/ケース (22,580円/㎡)  
15×300×2,200mm 入数1.98㎡ (3枚) (受)

#### 浮造り/無塗装品

CUWO15300-22TB

40,000円/ケース (20,210円/㎡)  
15×300×2,200mm 入数1.98㎡ (3枚)

#### 浮造りUVマット塗装品

CUWO15300-22BTM

46,000円/ケース (23,240円/㎡)  
15×300×2,200mm 入数1.98㎡ (3枚) (受)

### 複合フローリング

※パテ処理

製品施工資料

P.179

ご注意

P.173

※キュービートJVは天然木のキャラクターを生かすため、節や割れ、入り皮などの天然木の持つ特性をそのまま採用しております。予め節や割れなどに対してはパテ処理等にて対応しておりますが、商品の特性上一部に節割れや、割れがそのまま入ることがあります。  
また、単板により赤、白、源平等、材色に差がありますので予め仮並べをして色柄のバランスに配慮して割り付けをしてください。

#### リアル

節、入り皮、辺材、その他木材のもつキャラクターを含むもの。

※リアルについては節や辺材の発生割合について、天然木の為、個体差がありますこと予めご了承ください。



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房（電気カーベットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

運賃別途



キュービートJV

床材

内装材

外装材

DATA



# スーパーフローリング(体育館用)

Flooring | 体育館用 | 複合フローリング

(国産針葉樹合板台板使用)



**SF18R-ナラ** 20,800円/㎡ 18mm厚 18×135×1,800mm 入数2.43㎡(10枚)  
(無塗装品)

(国産針葉樹合板台板使用)



**SF18RA-カバ** 15,500円/㎡ 18mm厚 18×140×1,800mm 入数2.52㎡(10枚)  
(無塗装品)

(国産針葉樹合板台板使用)



**SF18E-ナラ** 21,100円/㎡ 18mm厚 18×445×1,800mm 入数3.2㎡(4枚) (受)  
(無塗装品)

(国産針葉樹合板台板使用)



**SF18E-カバ** 15,800円/㎡ 18mm厚 18×445×1,800mm 入数3.2㎡(4枚)  
(無塗装品)

¥ 運賃別途

- 135mm・140mmタイプはノリ釘併用工法で脳天ビス打ちが不要。施工性や意匠性に優れた専用フローリング。
- 地球環境保護の観点から台板に国産針葉樹合板を採用
- 弾力性に富み体への負担を緩和



体育館用



公共物件用



ソード加工



国産材対応



国内加工品


**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL73

## 複合フローリング


製品施工資料 **P.181・P.182**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

●ご採用にあたり高温多湿や過剰乾燥の環境下でご使用はご遠慮ください。材料が想定以上に膨張、収縮することが考えられます。また下地合板なども同様に動くことが想定されます。そのため床の突き上げや、目空きが発生する可能性があります。



## SF18E



## 特注対応

●ササクレ抑制処理  
+2,500円/㎡

別途特注にて製品間のササクレ抑制の効果のある特殊処理をお受けいたしますのでお問い合わせください。

※このササクレ抑制処理は表面のササクレ抑制に対応したものではありません。



この商品は床暖房には対応しておりません。キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

スーパーフローリング(体育館用)

床材

内装材

外装材

DATA

# スーパーフローリング15(軽運動用)

複合フローリング | 体育館用 | Flooring

- 弾力性に富み体への負担を緩和
- 表面化粧は3mm厚挽板単板(ソード加工)を使用  
特に塗装品は学校や福祉施設の床には最適
- 製品の大型化により  
工期短縮が可能  
塗装品はフロア感覚で施工可能




デラコートは順次抗ウイルスUV塗料  
『デラコートSV』に対応していきます。



## 複合フローリング

製品施工資料	P.183
ご注意	P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。




キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



SF15RH-ナラ 20,000円/㎡ 15mm厚 15×300×1,800mm 入数3.24㎡(6枚) (無塗装品)  
SF15RH-ナラP 22,800円/㎡ 15mm厚 15×300×1,800mm 入数3.24㎡(6枚) (ウレタン塗装品/糸面取り)



SF15R-カバ 16,800円/㎡ 15mm厚 15×300×1,800mm 入数3.24㎡(6枚) (無塗装品)  
SF15R-カバP 19,600円/㎡ 15mm厚 15×300×1,800mm 入数3.24㎡(6枚) (ウレタン塗装品/糸面取り)



SF15F-ナラ 15,000円/㎡ 15mm厚 15×303×1,818mm 入数2.2㎡(4枚) (無塗装品) ㊥  
SF15F-ナラP 16,500円/㎡ 15mm厚 15×303×1,818mm 入数2.2㎡(4枚) (セラミックスUV塗装品/糸面取り) ㊥



SF15F-カバ 15,000円/㎡ 15mm厚 15×303×1,818mm 入数2.2㎡(4枚) (無塗装品) ㊥  
SF15F-カバP 16,500円/㎡ 15mm厚 15×303×1,818mm 入数2.2㎡(4枚) (セラミックスUV塗装品/糸面取り) ㊥

## ¥ 運賃別途



SF15R-カバP

スーパーフローリング15(軽運動用)

床材

内装材

外装材

DATA



# SFウォール

体育館用壁材

- 人に優しい弾力性と安全性
- 一般的な12mmタイプに加え  
より耐久性を求めた15mm  
タイプをラインナップ



天然木突き板



体 育 館 用



公 共 物 作 用




国内加工品



(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001617・K-001618

## SFW



## 全品塗装品

製品施工資料 **P.183**

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

S  
F  
ウ  
ォ  
ール

床  
材

内  
装  
材

外  
装  
材

D  
A  
T  
A



SFW-13 / SF18E-カバ

## タモ




**SFW-13** 22,500円/㎡  
12×450×1,800mm 入数3.24㎡(4枚) (受)

**SFW-53** 25,700円/㎡  
15×450×1,800mm 入数2.43㎡(3枚) (受)

有孔寒冷紗(黒)加工は  
+7,500円/㎡ になります。  
有孔加工寸法例・6φ×25ピッチ  
・8φ×30ピッチ

## カバ



**SFW-14** 22,500円/㎡  
12×450×1,800mm 入数3.24㎡(4枚) (受)

**SFW-54** 25,700円/㎡  
15×450×1,800mm 入数2.43㎡(3枚) (受)

有孔寒冷紗(黒)加工は  
+7,500円/㎡ になります。  
有孔加工寸法例・6φ×25ピッチ  
・8φ×30ピッチ

¥ 運賃別途

# 天龍プレパークソフト

## 無垢フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 明るい色調で場を華やかに演出
- 8mm厚パケットピース無垢材使用
- 天然木質で保温や弾力性に優れる
- 再研磨塗装により長年の耐用が可能
- 直貼リタイプで施工性がよく工期短縮が可能



天然木無垢



直貼用



土足可



上履着用



公共物件用



店舗用



一般住宅用



福祉施設用



キャスター対応



国内加工品



### 無塗装品対応可能

製品施工資料 P.184

ご注意 P.173


※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。


対応表参照 P.104



PPS-0Tナラ 15,000円/㎡  
10×123.5×458mm 入数3.28㎡(58枚)




PPS-0Tカバ 14,000円/㎡  
10×123.5×458mm 入数3.28㎡(58枚)



PPS-0Tブナ 14,000円/㎡  
10×123.5×458mm 入数3.28㎡(58枚) (受)

### 天龍プレパークソフト (PPS)



### 運賃別途



PPS-0Tナラ



床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



# ダイレクトブロック

## Flooring | 直貼用床材 | 無垢フローリング



DB-カバP

※写真は、面取り・塗装品を使用しています。

- ナラ・カバ・ブナの3樹種は4Pタイプ(DB-)のほか、5Pタイプ(DBV-)もラインナップ
- 13mm厚無垢材使用  
重歩行に対応
- 再研磨塗装により  
長年の耐用が可能
- 飽きのこない市松模様



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL3

※ナラ/アサダは国産材です。カバは国産材対応が可能ですが、数量・納期などの条件によりできない場合があります。ブナは国産材対応不可。

※無塗装品は面ナシ製品です。施工には必ずサンダー(研磨)処理などの目違い払いをしてご使用ください。また、面取り無塗装品の対応も可能ですのでお問い合わせください。

製品施工資料 **P.185**  
ご注意 **P.173**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。

対応表参照 **P.104**

### 目地



材料に無垢材を使用しているため、木材の伸縮作用により加工後に若干の寸法変化が発生する可能性があります。したがって施工時に目地がズレてしまう場合がありますが、この場合は無理に目地を合わせようとせず、多少ゆめに施工して自然に目地を合わせるよう調整してください。また、下地の不陸などによっても目地が合わない場合があります。



床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。




**DB-ナラ** (4P・面ナシ) (無塗装品)  
**21,600円/㎡** (35,700円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DB-ナラP** (4P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**25,600円/㎡** (42,300円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DBV-ナラ** (5P・面ナシ) (無塗装品)  
**18,800円/㎡** (31,100円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DBV-ナラP** (5P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**22,800円/㎡** (37,700円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)




**DB-カバ** (4P・面ナシ) (無塗装品)  
**21,000円/㎡** (34,700円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DB-カバP** (4P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**25,000円/㎡** (41,300円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DBV-カバ** (5P・面ナシ) (無塗装品)  
**18,200円/㎡** (30,100円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DBV-カバP** (5P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**22,200円/㎡** (36,700円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)



**DB-ブナ** (4P・面ナシ) (無塗装品)  
**23,800円/㎡** (39,300円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DB-ブナP** (4P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**27,800円/㎡** (45,900円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DBV-ブナ** (5P・面ナシ) (無塗装品)  
**20,000円/㎡** (33,000円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)


**DBV-ブナP** (5P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**24,000円/㎡** (39,600円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)




**DB-アサダ** (4P・面ナシ) (無塗装品)  
**16,200円/㎡** (26,800円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

**DB-アサダP** (4P・面取り) (ウレタン塗装品)  
**20,200円/㎡** (33,400円/ケース)  
15×303×303mm 入数1.65㎡ (18枚) (受)

### ダイレクトブロック (DB)



### (DBV)



無垢材(13mm)  
クッション材(2mm)



**¥ 運賃別途**

ダイレクトブロック

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# ダイレクトボード

無垢フローリング | 直貼用床材 | Flooring

- 13mm厚無垢材使用
- 学校・公共施設や福祉施設に最適
- 再研磨塗装により  
長年の耐用が可能



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-FL3 (ナラ・カバ・タモ)  
JPIC-FL66 (ヒノキ)



DF-タモP

ダイレクトボード

※ナラ/タモ/ヒノキは国産材です。  
カバは国産材対応が可能ですが、数量・  
納期などの条件によりできない場合  
があります。  
※無塗装品は面ナシ製品です。施工後  
には必ずサンダー(研磨)処理などの  
目違い払いをしてご使用ください。  
また、面取り無塗装品の対応も可能  
ですのでお問い合わせください。

製品施工資料 **P.175**  
ご注意 **P.173**

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご了承ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

※専用接着剤を必ずご使用ください。


対応表参照 **P.104**

## 目地

材料に無垢材を使用しているため、木材の伸  
縮作用により加工後に若干の寸法変化が発  
生する可能性があります。したがって施工時  
に目地がスレしてしまう場合がありますが、こ  
の場合は無理に目地を合わせようとせず、多  
少ゆめに施工して自然に目地を合わせる  
よう調整してください。また、下地の不陸など  
によっても目地が合わない場合があります。




床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房  
用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房  
(下地材)及び電気カーペット等をご使用しま  
すと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙  
間ができる原因となります。床を養生する際、床  
養生テープは床面に直接貼らないでください。床  
材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



**DF-ナラ** (面ナシ) (無塗装品)  
**25,000円/㎡** (41,300円/ケース)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡(受)

**DF-ナラP** (面取り) (ウレタン塗装品)  
**31,000円/㎡** (51,200円/ケース)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡(受)




**DF-カバ** (面ナシ) (無塗装品)  
**23,800円/㎡** (39,300円/ケース)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡(受)

**DF-カバP** (面取り) (ウレタン塗装品)  
**29,700円/㎡** (49,100円/ケース)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡(受)



**DF-タモ** (面ナシ) (無塗装品)  
**21,600円/㎡** (35,700円/ケース)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡(受)

**DF-タモP** (面取り) (ウレタン塗装品)  
**27,500円/㎡** (45,400円/ケース)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡(受)




※節有

**DF-ヒノキ** (面取り) (セラミックスUV塗装)  
**32,800円/㎡** (94,500円/ケース)  
15×75×600mm 入数2.88㎡(64枚)(受)

キャスター  
対応不可

## ダイレクトボード (DF)



無垢材(13mm)

クッション材(2mm)

**¥ 運賃別途**

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A



# フローリングボード

Flooring | 無垢フローリング

- 15mm厚 ナラ・カバ・タモ・クリの無垢乱尺フローリング
- クリは100%国産材を使用し国内で加工した純国産
- 無垢材の木目や色合いを表現



天然木無垢



土足可



上履着用



一般住宅用



公共物用



福祉施設用



キャスター対応



国産材  
(ナラ・タモ・クリ)



国産材対応  
(カバ)



国内加工品

**F☆☆☆☆**


JAS認定番号/JPIC-FL3 (ナラ・カバ・タモ)

**規制対象外**

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外 (クリ)

FBN75-RU

75mm




無塗装品

**FBN75-R ナラ** (面ナシ)  
34,700円/ケース (21,000円/㎡)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡

ウレタン塗装品

**FBN75-RU ナラ** (面取り)  
44,400円/ケース (26,900円/㎡)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡



無塗装品

**FBK75-R カバ** (面ナシ)  
32,600円/ケース (19,700円/㎡)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡

ウレタン塗装品

**FBK75-RU カバ** (面取り)  
42,500円/ケース (25,700円/㎡)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡



無塗装品

**FBT75-R タモ** (面ナシ)  
28,900円/ケース (17,500円/㎡)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡

ウレタン塗装品

**FBT75-RU タモ** (面取り)  
38,800円/ケース (23,500円/㎡)  
15×75×乱尺 入数1.65㎡

自然塗料塗装品<sup>※</sup>可能

製品施工資料 **P.186**


ご注意 **P.173**

※ナラ/タモ/クリは国産材です。  
カバは国産材対応が可能ですが、  
数量・納期などの条件によりできない  
場合があります。

※無塗装品は面ナシ製品です。施工後  
には必ずサンダー (研磨) 処理などの  
目直し払いをしてご使用ください。  
また、面取り無塗装品の対応も可能  
ですのでお問い合わせください。  
(ナラ/カバ/タモ)

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。

※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。



無塗装品

**KFB90-R クリ** (面取り)  
32,400円/ケース (19,700円/㎡)  
15×90×乱尺 入数1.64㎡<sup>※</sup>

自然塗料塗装品

**KFB90-RP クリ** (面取り)  
47,400円/ケース (28,900円/㎡)  
15×90×乱尺 入数1.64㎡<sup>※</sup>

ウレタン塗装品

**KFB90-RU クリ** (面取り)  
48,500円/ケース (29,500円/㎡)  
15×90×乱尺 入数1.64㎡<sup>※</sup>



15mm厚天然木無垢材使用



キャスター付の椅子は表面を損傷する  
恐れがありますので、ご使用を避けるか  
カーベットを部分敷きしてください。  
床暖房 (電気カーベットを含む) には  
必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気  
カーベット等をご使用しますと表面材  
のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間  
ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に  
直接貼らないでください。床材表面及  
び塗装面を傷める可能性があります。

**¥ 運賃別途**

フローリングボード

床材

内装材

外装材

D A T A

# ピュア12

## 無垢フローリング | Flooring

- 12mm無垢ユニタイプで施工性UP
- 特殊実加工で床暖房に対応
- 木質感、素材感を強調した木肌仕上



天然木無垢



床暖房対応  
(75mm巾のみ)



上履き用



一般住宅用

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外



SPSM-1255-CL

### PCメープル




75mm



**SPSM-1255-CL**  
34,000円/ケース (20,740円/㎡)  
12×75×1,820mm 入数1.64㎡ (12枚)

### カバ



90mm  
75mm



**SPKB-1200-CL**  
24,000円/ケース (14,640円/㎡)  
12×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

**SPKB-1255-CL**  
31,000円/ケース (18,910円/㎡)  
12×75×1,820mm 入数1.64㎡ (12枚)

### 全品ウレタン塗装品

製品施工資料	P.186
ご注意	P.173
床暖房対応表	P.11

注意:床暖房対応品は75mm巾のみとなります。90mm巾は対応していません。

- ※施工の際は必ず専用接着剤をご使用ください。
- ※天然木使用の為、多少の色違いや木目の違いはご容赦ください。
- ※印刷物のため色・柄が実際と異なる場合があります。
- ※小根太タイプの床暖システムを使用した場合、ソフトな歩行感になります。
- ※床暖房に使用した場合、使用環境や材の個体差によって、目際の程度が異なります。

### 全品ユニ(縦継定尺)タイプ



12mm厚無垢材使用



## ピュア12の三つの特徴

### ●無垢で納まりやすい厚さ12mmタイプ

一般的に住宅では12mmのカラーフロアが使われています。ピュア12は無垢材でありながら施工現場で扱いやすい12mmで設定しました。

### ●自然な仕上がり(木肌仕上げ)感

温かみのあるPCメープル、オーソドックスなカバの2樹種を用意。塗装を木材の素材感を強調した艶消し塗装で仕上げました。メンテナンスの面倒な自然塗料塗装の欠点を排除した自然塗料塗装風の仕上がりです。  
※カバはフラット仕上げです。

### ●特殊実形状で床暖房に対応(75mm巾)

寸法変化が比較的安定した柾目を中心に使用。更に床暖房使用を想定した含水率管理と塗装仕様にするとともに目隙が発生しても目立ちにくい特殊な実形状を採用。

¥ 運賃別途



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

ピュア12

床材

内装材

外装材

DATA



## オーク(ナラ)




SPNR-15091A-CL ウレタン塗装品  
28,500円/ケース (17,380円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPNR-15091A-NP 自然塗料塗装品  
29,500円/ケース (17,990円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPNR-15091A-MT 無塗装品  
26,500円/ケース (16,160円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

## オーク(ナラ)リアル



SPNR-15093A-CL ウレタン塗装品  
26,500円/ケース (16,160円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPNR-15093A-NNP 自然塗料塗装品  
27,500円/ケース (16,770円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPNR-15093A-MT 無塗装品  
24,500円/ケース (14,940円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

- 重厚感あふれる15mm無垢材使用
- 自然素材である「木」のやさしさ、あたたかさを感じることのできる無垢フローリング
- 調湿作用を持つ無垢フローリングで快適な住環境を



天然木無垢



上履き用



一般住宅用



公共物件用

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

## カバ




SPKB-1501-CL ウレタン塗装品  
29,000円/ケース (17,690円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPKB-1501-NP 自然塗料塗装品  
30,000円/ケース (18,300円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚) (受)

SPKB-1501-MT 無塗装品  
28,000円/ケース (17,080円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

## カバリアル



SPKB-1503-CL ウレタン塗装品  
26,000円/ケース (15,860円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPKB-1503-NP 自然塗料塗装品  
27,000円/ケース (16,470円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚) (受)

SPKB-1503-MT 無塗装品  
25,000円/ケース (15,250円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

## タモ



SPTMU-15091G-CL ウレタン塗装品  
33,000円/ケース (20,130円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPTMU-15091G-NP 自然塗料塗装品  
34,000円/ケース (20,740円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPTMU-15091G-MT 無塗装品  
31,000円/ケース (18,910円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

製品施工資料 P.186

ご注意 P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### クリア

節、入り皮、辺材が軽微なもの。比較的清々とした印象です。

### リアル

節、入り皮、辺材、その他木材のもつキャラクターを含むもの。(虫穴、腐れは含みません。)  
※リアルについては節や辺材の発生割合について、天然木の為、個体差がありますこと予めご了承ください。

## クリ



SPMRU-15091G-CL ウレタン塗装品  
31,000円/ケース (18,910円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPMRU-15091G-NP 自然塗料塗装品  
32,000円/ケース (19,520円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)


SPMRU-15091G-MT 無塗装品  
30,000円/ケース (18,300円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

## クリ(浮造り)



SPMRU-15091K-BCL ウレタン塗装品  
30,000円/ケース (18,300円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

## クリ(着色/浮造り)



SPMRU-15091K-BDU 着色ウレタン塗装品  
30,000円/ケース (18,300円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### 全品ユニ(縦継定尺)タイプ



15mm厚無垢材使用



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

●別途注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

運賃別途

ピュア15

床材

内装材

外装材

DATA

- 重厚感あふれる15mm無垢材使用
- 自然素材である「木」のやさしさ、あたたかさを感じることのできる無垢フローリング
- 調湿作用を持つ無垢フローリングで快適な住環境を



天然木 無垢



上履き用



一般住宅用



公共物 用

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

### クルミ




SPKMU-15092G-CL ウレタン塗装品  
35,500円/ケース (21,650円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPKMU-15092G-NP 自然塗料塗装品  
36,500円/ケース (22,260円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPKMU-15092G-MT 無塗装品  
34,000円/ケース (20,740円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### ブラックウォルナット




SPWNU-15091G-CL ウレタン塗装品  
52,800円/ケース (32,200円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPWNU-15091G-NP 自然塗料塗装品  
53,900円/ケース (32,870円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPWNU-15091G-MT 無塗装品  
50,600円/ケース (30,860円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### ブラックウォルナットリアル




SPWNU-15093G-CL ウレタン塗装品  
49,500円/ケース (30,190円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚) (受)

NP SPWNU-15093G-NP 自然塗料塗装品  
50,600円/ケース (30,860円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPWNU-15093G-MT 無塗装品  
47,300円/ケース (28,850円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### ブラックチェリー




SPCHU-15091G-CL ウレタン塗装品  
42,000円/ケース (25,610円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPCHU-15091G-NP 自然塗料塗装品  
43,000円/ケース (26,220円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPCHU-15091G-MT 無塗装品  
40,000円/ケース (24,400円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### ネシアチーク



SPNTU-15091G-CL ウレタン塗装品  
42,500円/ケース (25,920円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPNTU-15091G-NP 自然塗料塗装品  
43,500円/ケース (26,530円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPNTU-15091G-MT 無塗装品  
40,500円/ケース (24,700円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### アカシア リアル



SPAKU-15093G-CL ウレタン塗装品  
28,000円/ケース (17,080円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚) (受)

NP SPAKU-15093G-NP 自然塗料塗装品  
29,000円/ケース (17,690円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPAKU-15093G-MT 無塗装品  
27,000円/ケース (16,470円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

製品施工資料 P.186

ご注意 P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### リアル

節、入り皮、辺材、その他木材のもつキャラクターを含むもの。  
(虫穴、腐れは含みません。)  
※リアルについては節や辺材の発生割合について、天然木の為、個体差がありますこと予めご了承ください。

### ピュア 使用上の注意



- 熱  
ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブ等の熱が直接あたるとの使い方は目スキ、表面割れを引き起こしますので、避けてください。
- 水濡れ  
長時間の水濡れは製品のシミ、汚染、形状変化の原因となりますので速やかに拭き取ってください。
- 色違い・やけ・目スキ・反り  
天然銘木のため色のバラツキ、節、入皮などの特徴があります。施工後目スキ、反りが発生する場合があります。また、光線中の可視光線成分や紫外線成分の吸収により、変色しますので、ご了承ください。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

### ケヤキ 国産



SPKYU-15091G-CL ウレタン塗装品  
41,000円/ケース (25,000円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

NP SPKYU-15091G-NP 自然塗料塗装品  
42,000円/ケース (25,610円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

SPKYU-15091G-MT 無塗装品  
40,000円/ケース (24,400円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

運賃別途

● 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。



### オーク(ナラ)




**SPNR-15121A-CL** ウレタン塗装品  
31,000円/ケース (20,270円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**NP SPNR-15121A-NP** 自然塗料塗装品  
32,000円/ケース (20,920円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**SPNR-15121A-MT** 無塗装品  
30,000円/ケース (19,610円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

### オーク(ナラ) リアル



**SPNR-15123A-CL** ウレタン塗装品  
29,000円/ケース (18,960円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**NP SPNR-15123A-NP** 自然塗料塗装品  
30,000円/ケース (19,610円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**SPNR-15123A-MT** 無塗装品  
28,000円/ケース (18,310円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

### オーク(ナラ)リアル(着色)



**SPNR-15123A-LOP** 着色オイル塗装品  
29,000円/ケース (18,960円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

- 無垢材本来の豊かな表情を  
楽しめる幅広ワイドタイプ
- 空間を大きく魅せる存在感  
あふれるダイナミックな幅広  
フローリング



天然木無垢



上履き用



一般住宅用



公共物件用

#### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

### カバ




**SPKBU-15131G-CL** ウレタン塗装品  
29,500円/ケース (17,780円/㎡)  
15×130×1,820mm 入数1.66㎡ (7枚)

**NP SPKBU-15131G-NP** 自然塗料塗装品  
30,500円/ケース (18,380円/㎡)  
15×130×1,820mm 入数1.66㎡ (7枚)


**SPKBU-15131G-MT** 無塗装品  
28,500円/ケース (17,170円/㎡)  
15×130×1,820mm 入数1.66㎡ (7枚)

### カバリアル



**SPKB-15123A-CL** ウレタン塗装品  
23,000円/ケース (15,040円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

### タモ



**SPTMU-15121G-CL** ウレタン塗装品  
36,000円/ケース (23,530円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**NP SPTMU-15121G-NP** 自然塗料塗装品  
37,000円/ケース (24,190円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**SPTMU-15121G-MT** 無塗装品  
34,000円/ケース (22,230円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

製品施工資料 **P.186**

ご注意 **P.173**

- ※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

#### クリア

節、入り皮、辺材が軽微なもの。比較  
的すっきりした印象です。

#### リアル

節、入り皮、辺材、その他木材のもつ  
キャラクターを含むもの。  
(虫穴、腐れは含みません。)  
※リアルについては節や辺材の発  
生割合について、天然木の為、個  
体差がありますこと予めご了承ください。

#### ピュア 使用上の注意



- 熱  
ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブ等の熱が直接あたるとする使い方は目スキ、表面割れを引き起こしますので、避けてください。
- 水濡れ  
長時間の水濡れは製品のシミ、汚染、形状変化の原因となりますので速やかに拭き取ってください。
- 色違い・やけ・目スキ・反り  
天然銘木のため色のバリエーション、入皮などの特徴があります。施工後目スキ、反りが発生する場合があります。また、光線中の可視光線成分や紫外線成分の吸収により、変色しますので、ご了承ください。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

### クリ



**SPMRU-15121K-CL** ウレタン塗装品  
33,000円/ケース (21,570円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**NP SPMRU-15121K-NP** 自然塗料塗装品  
34,000円/ケース (22,230円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**SPMRU-15121K-MT** 無塗装品  
31,000円/ケース (20,270円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

### クリ(ウェーブ加工)



**SPMRU-15121K-WCL** ウレタン塗装品  
34,000円/ケース (22,230円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

### クルミ



**SPKMU-15122K-CL** ウレタン塗装品  
38,000円/ケース (24,840円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

**NP SPKMU-15122K-NP** 自然塗料塗装品  
39,000円/ケース (25,500円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡ (7枚)

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

運賃別途

ピュア15ワイド

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# ピュア15ワイド

無垢フローリング | Flooring

- 無垢材本来の豊かな表情を  
楽しめる幅広ワイドタイプ
- 空間を大きく魅せる存在感  
あふれるダイナミックな幅広  
フローリング
- 新感覚の踏み心地を体感で  
きる表面ウェーブ加工品を追  
加



天然木無垢



上履き用



一般住宅用




公共物作

## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

### ブラックウォルナット



SPWNU-15121G-CL ウレタン塗装品

53,900円/ケース (35,230円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)


NP SPWNU-15121G-NP 自然塗料塗装品

55,000円/ケース (35,950円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

SPWNU-15121G-MT 無塗装品

51,700円/ケース (33,800円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

### ブラックウォルナットリアル



SPWNU-15123G-CL ウレタン塗装品

51,700円/ケース (33,800円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚) (受)


NP SPWNU-15123G-NP 自然塗料塗装品

52,800円/ケース (34,510円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

SPWNU-15123G-MT 無塗装品

49,500円/ケース (32,360円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

### ケヤキ 国産



SPKYU-15121G-CL ウレタン塗装品

46,700円/ケース (30,530円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

NP SPKYU-15121G-NP 自然塗料塗装品

47,700円/ケース (31,180円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

SPKYU-15121G-MT 無塗装品

46,600円/ケース (30,460円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)


### アカシアリアル(ウェーブ加工)



SPAKU-15123K-WCL ウレタン塗装品

29,800円/ケース (19,480円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

### アカシアリアル(ウォルナット色/ウェーブ加工)



SPAKU-15123K-WLB 着色ウレタン塗装品

29,800円/ケース (19,480円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

### アカシアリアル(グレイッシュ色/ウェーブ加工)



SPAKU-15123K-WGR 着色ウレタン塗装品

29,800円/ケース (19,480円/㎡)  
15×120×1,820mm 入数1.53㎡(7枚)

### ウェーブ加工



¥ 運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

製品施工資料 P.186

ご注意 P.173

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

#### リアル

節、入り皮、辺材、その他木材のもつ  
キャラクターを含むもの。  
(虫穴、腐れは含みません。)

※リアルについては節や辺材の発  
生割合について、天然木の為、個  
体差がありますこと予めご了承ください。

#### ピュア 使用上の注意



##### ●熱

ホットカーペット・温風ヒーター・スト  
ープ等の熱が直接あたるとなると使  
方は目スキ、表面割れを引き起こし  
ますので、避けてください。

##### ●水濡れ

長時間の水濡れは製品のシミ、汚染、  
形状変化の原因となりますので速  
やかに拭き取ってください。

##### ●色違い・やけ・目スキ・反り

天然銘木のため色のバツキ、節、  
入り皮などの特徴があります。施工後  
目スキ、反りが発生する場合があります。  
また、光線中の可視光線成分や紫外  
線成分の吸収により、変色しますの  
で、ご了承ください。



キャスター付の椅子は表面を損傷する  
恐れがありますので、ご使用を避けるか  
カーペットを部分敷きしてください。

床暖房(電気カーペットを含む)には  
必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気  
カーペット等をご使用しますと表面材  
のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間  
ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に  
直接貼らないでください。床材表面及  
び塗装面を傷める可能性があります。



SPAKU-15123K-WLB



# ピュア15 (床暖房用)

## Flooring | 無垢フローリング

### ナラ




- 床** **MWNRU-15081G-CL** ウレタン塗装品  
44,000円/ケース (28,390円/㎡)  
15×85×1,820mm 入数1.55㎡ (10枚)
- NP** **MWNRU-15081G-NP** 自然塗料塗装品  
45,000円/ケース (29,040円/㎡)  
15×85×1,820mm 入数1.55㎡ (10枚)
- 床** **MWNRU-15081G-MT** 無塗装品  
41,000円/ケース (26,460円/㎡)  
15×85×1,820mm 入数1.55㎡ (10枚)

### カバ



- 床** **MWKBU-15081G-CL** ウレタン塗装品  
40,000円/ケース (25,810円/㎡)  
15×85×1,820mm 入数1.55㎡ (10枚)
- NP** **MWKBU-15081G-NP** 自然塗料塗装品  
41,000円/ケース (26,460円/㎡)  
15×85×1,820mm 入数1.55㎡ (10枚)
- 床** **MWKBU-15081G-MT** 無塗装品  
38,000円/ケース (24,520円/㎡)  
15×85×1,820mm 入数1.55㎡ (10枚)

### ブラックウォルナット



- 床** **MWWNU-15091G-CL** ウレタン塗装品  
65,450円/ケース (39,910円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)
- NP** **MWWNU-15091G-NP** 自然塗料塗装品  
66,550円/ケース (40,580円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

- 含水率管理により寸法安定性を高めた無垢床暖房用フローリング
- 無垢の心地よさプラス、陽だまりの温もりが足元から伝わる



天然木無垢



床暖房対応



上履き用



一般住宅用



公共物件用

#### 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

### ネシアチーク



- 床** **MWTKU-15091G-CL** ウレタン塗装品  
60,000円/ケース (36,590円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

#### 床暖房対応表

P.10

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

#### ピュア 使用上の注意



- 熱  
ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブ等の熱が直接あたるとする使用は目スキ、表面割れを引き起こしますので、避けてください。
- 水濡れ  
長時間の水濡れは製品のシミ、汚染、形状変化の原因となりますので速やかに拭き取ってください。
- 色違い・やけ・目スキ・反り  
天然銘木のため色のバラツキ、節、入皮などの特徴があります。施工後目スキ、反りが発生する場合があります。また、光線中の可視光線成分や紫外線成分の吸収により、変色しますので、ご了承ください。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房 (電気カーペットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

ピュア15 (床暖房用)

床材

内装材

外装材

DATA

# ピュアヘリンボーン

無垢フローリング | Flooring

- 上品でクラシカル、どこか懐かしさを感じる柄模様はどんなインテリアにもフィット
- 光の当たり方によって豊かに変わる表情が様々な雰囲気を演出



天然木無垢



上履き用



一般住宅用




公共物作用

## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

### ナラ




SPNRH-15062G-CL ウレタン塗装品  
46,000円/ケース (28,050円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

NP SPNRH-15062G-NP 自然塗料塗装品  
47,000円/ケース (28,660円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

SPNRH-15062G-MT 無塗装品  
44,000円/ケース (26,830円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚)

### ブラックウォールナット




SPWNH-15062G-CL ウレタン塗装品  
60,500円/ケース (36,890円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

NP SPWNH-15062G-NP 自然塗料塗装品  
61,600円/ケース (32,370円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

SPWNH-15062G-MT 無塗装品  
58,300円/ケース (35,550円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚)

### ブラックチェリー




SPCHH-15062G-CL ウレタン塗装品  
54,000円/ケース (32,930円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

NP SPCHH-15062G-NP 自然塗料塗装品  
55,000円/ケース (33,540円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

SPCHH-15062G-MT 無塗装品  
52,000円/ケース (31,710円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚)

### ネシアチーク



SPTKH-15061G-CL ウレタン塗装品  
53,000円/ケース (32,320円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

NP SPTKH-15061G-NP 自然塗料塗装品  
54,000円/ケース (32,930円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚) (受)

SPTKH-15061G-MT 無塗装品  
52,000円/ケース (31,710円/㎡)  
15×60×420mm 入数1.64㎡ (65枚)

製品施工資料

P.187

ご注意

P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

ピュア 使用上の注意



#### ●熱

ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブ等の熱が直接あたるとの使い方は目スき、表面割れを引き起こしますので、避けてください。

#### ●水濡れ

長時間の水濡れは製品のシミ、汚染、形状変化の原因となりますので速やかに拭き取ってください。

#### ●色違い・やけ・目スき・反り

天然銘木のため色のバラツキ、節、入皮などの特徴があります。施工後目スき、反りが発生する場合があります。また、光線中の可視光線成分や紫外線成分の吸収により、変色しますので、ご了承ください。




キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。

床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。

床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。



SPCHH-15062G-CL

ピュアヘリンボーン

床材

内装材

外装材

DATA



# ノッティーオーク

## Flooring | 無垢フローリング

### オーク




無塗装品

**NONRR-15053G-MT**

33,500円/ケース (20,430円/㎡)  
15×57×乱尺 入数1.64㎡

### オーク



無塗装品

**NOF15150-RT**

36,000円/ケース (22,230円/㎡)  
15×150×乱尺 入数1.62㎡

ウレタン塗装品

**NOF15150-RTU**


39,000円/ケース (24,080円/㎡)  
15×150×乱尺 入数1.62㎡

自然塗料塗装品 (クランブオイル塗装)

**NP NOF15150-RTP**

37,500円/ケース (23,150円/㎡)  
15×150×乱尺 入数1.62㎡

### オーク/ラフ削り



無塗装品

**NOFR15150-RT**

42,500円/ケース (26,240円/㎡)  
15×150×乱尺 入数1.62㎡

ウレタン塗装品

**NOFR15150-RTU**

65,000円/ケース (40,130円/㎡)  
15×150×乱尺 入数1.62㎡

- 木目や節などオークの持つキャラクターをそのまま表現したナチュラルでワイルドな無垢フローリング
- オークの表情をより味わい深く表現する表面ラフ削り加工タイプ
- シャープなラインで締まった空間を演出する57mmの幅狭タイプ



天然木無垢



土 足 可



上 履 き 用



店 舗 用

**規制対象外**

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

15mm厚天然木無垢材使用

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

製品施工資料 **P.186**

ご注意 **P.173**

※天然木(輸入材)使用の為、  
多少の色違い・変色はご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

注意:この製品は「節欠け」等の欠点は  
許容しておりますのでご了承ください。



- ・商品の特性上様々な特徴を持つ節が含まれます(星割れ、節欠け、死節、抜け節 etc)。また、材幅については最大2%の幅違いが含まれる場合があります。
- ・この商品は割れ、節割れ等はバテ埋処理にて対応しております。またNOFR15150-RT/RTUは表面にラフ加工を施しているため表面の逆目や削りムラ等は製品の特長として許容しておりますのでご了承ください。
- ・この商品は長さに対しての定義はなく、最低300mm〜1,400mm程度の乱尺梱包です。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。  
一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

ノッティーオーク

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

NOFR15150-RTU

TENRYU **087**

# スギ

## 無垢フローリング | Flooring

- 天然木無垢スギ材を使用した単層フローリング
- 着色塗料には天然木が持つ自然な風合いや木質感、美しさを最大限に活かすナチュラルコートを採用



天然木無垢



県産材対応



上履き用



一般住宅用



国産材



自然塗料塗装



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

※全品エンドマッチ加工  
※埋木・パテ処理

製品施工資料 P.186

ご注意 P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

スギ

床材

内装材

外装材

DATA




30mm・15mm厚  
天然木無垢材使用



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。床暖房（電気カーベットを含む）には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房（下地材）及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

### 特一等 フラット



120mm  
150mm

#### 無塗装品

MSF15120-39T  
39,000円/ケース (11,820円/㎡)  
15×120×3,930mm 入数3.3㎡ (7枚)

MSF15150-39T  
42,500円/ケース (12,010円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚)

MSF30150-39T  
37,200円/ケース (21,140円/㎡)  
30×150×3,900mm 入数1.76㎡ (3枚)

#### 自然塗料塗装品

MSF15120-39TP  
70,000円/ケース (21,220円/㎡)  
15×120×3,930mm 入数3.3㎡ (7枚) (受)

MSF15150-39TP  
73,500円/ケース (20,770円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)

MSF30150-39TP  
54,200円/ケース (30,800円/㎡)  
30×150×3,900mm 入数1.76㎡ (3枚) (受)



#### ウレタン塗装品

MSF15120-39TU  
70,000円/ケース (21,220円/㎡)  
15×120×3,930mm 入数3.3㎡ (7枚) (受)

MSF15150-39TU  
73,500円/ケース (20,770円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)

MSF30150-39TU  
54,200円/ケース (30,800円/㎡)  
30×150×3,900mm 入数1.76㎡ (3枚) (受)

#### ナチュラルコート (着色塗装品)

MSF15120-39TN□□  
78,000円/ケース (23,640円/㎡)  
15×120×3,930mm 入数3.3㎡ (7枚) (受)

MSF15150-39TN□□  
81,500円/ケース (23,030円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)

MSF30150-39TN□□  
58,500円/ケース (33,240円/㎡)  
30×150×3,900mm 入数1.76㎡ (3枚) (受)

### カラー



黒弁柄 (BB)



白練 (SN)



木肌色 (KH)



栗皮茶 (KK)



鉛色 (AM)



焦茶 (KT)

着色塗装品の品番□□には、黒弁柄 (BB)、白練 (SN)、木肌色 (KH)、栗皮茶 (KK)、鉛色 (AM)、焦茶 (KT) のいずれかの色記号 (英字) を記入してオーダーしてください。

¥ 運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。



# スギ／スギ浮造り Flooring | 無垢フローリング

- 天然木無垢杉材を使用した単層フローリング
- スギ材の暖かさ、優しさを実感できる表面浮造り加工
- 着色塗料には天然木が持つ自然な風合いや木質感、美しさを最大限に活かすナチュラルコートを採用
- 自然素材をベースにした美しい日本の色を演出する6色を用意



天然木無垢



県産材対応



上履専用



一般住宅用



国産材



自然塗料塗装



国内加工品

## 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

※全品エンドマッチ加工付

製品施工資料

p.186

ご注意

p.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

## 杉〈無節上小〉源平



### 無塗装品

MSFNF15140-39M

89,000円/ケース (26,970円/㎡)  
15×140×3,930mm 入数3.3㎡ (6枚) (受)

### 自然塗料塗装品



MSFNF15140-39MP

120,000円/ケース (36,370円/㎡)  
15×140×3,930mm 入数3.3㎡ (6枚) (受)

### ウレタン塗装品

MSFNF15140-39MU

120,000円/ケース (36,370円/㎡)  
15×140×3,930mm 入数3.3㎡ (6枚) (受)

### ナチュラルコート (着色塗装品)

MSFNF15140-39M□□

128,000円/ケース (38,790円/㎡)  
15×140×3,930mm 入数3.3㎡ (6枚) (受)

## 特一等／浮造り



### 無塗装品

MSFU15150-39T

57,000円/ケース (16,110円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)

### 自然塗料塗装品



MSFU15150-39TP

88,000円/ケース (24,860円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)

### ウレタン塗装品

MSFU15150-39TU

88,000円/ケース (24,860円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)

### ナチュラルコート (着色塗装品)

MSFU15150-39TN□□

96,000円/ケース (27,120円/㎡)  
15×150×3,930mm 入数3.54㎡ (6枚) (受)



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房 (電気カーペットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

着色塗装品の品番□□には、黒弁柄 (BB)、白練 (SN)、木肌色 (KH)、栗皮茶 (KK)、鉛色 (AM)、焦茶 (KT) のいずれかの色記号 (英字または数字) を記入してオーダーしてください。

¥ 運賃別途

スギ／スギ浮造り

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# スギ(なぐり)

無垢フローリング | Flooring

- 無垢材だからできる大胆な表面加工
- なぐり加工だから感じられるスギの持つ木のぬくもり感
- 表情の違う3種類のなぐり加工を用意



天然木無垢



自然塗料塗装



県産材対応



上履き用



一般住宅用



国産材



国内加工品

**規制対象外**

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

※全品エンドマッチ加工付

※埋木・パテ処理

製品施工資料 P.186


ご注意 P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。  
床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

## スギ 無節上小/フラット



MSFNF15140-18M 無塗装品  
89,000円/ケース (29,090円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

NP MSFNF15140-18MP 自然塗料塗装品  
120,000円/ケース (39,220円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

MSFNF15140-18MU ウレタン塗装品  
120,000円/ケース (39,220円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

## スギ 無節上小/いしがき




MSFNI15140-18M 無塗装品  
170,000円/ケース (55,560円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

NP MSFNI15140-18MP 自然塗料塗装品  
205,000円/ケース (67,000円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

MSFNI15140-18MU ウレタン塗装品  
205,000円/ケース (67,000円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

## スギ 無節上小/きっこう




MSFNK15140-18M 無塗装品  
170,000円/ケース (55,560円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

NP MSFNK15140-18MP 自然塗料塗装品  
205,000円/ケース (67,000円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

MSFNK15140-18MU ウレタン塗装品  
205,000円/ケース (67,000円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

## スギ 無節上小/みなも



MSFNM15140-18M 無塗装品  
170,000円/ケース (55,560円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

NP MSFNM15140-18MP 自然塗料塗装品  
205,000円/ケース (67,000円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

MSFNM15140-18MU ウレタン塗装品  
205,000円/ケース (67,000円/㎡)  
15×140×1,820mm 入数3.06㎡ (12枚) (受)

¥ 運賃別途

- 別途特注にて着色塗装の対応も可能です。お問い合わせください。
- 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

スギ(なぐり)

床材

内装材

外装材

DATA



- 15mm厚ヒノキ無垢材使用
- 3つのグレードから選べる豊かな味わいと木の香り
- つい裸足で歩きたくなる柔らかな感触と暖かさを合わせ持つ



天然木 無垢



自然塗料塗装



県産材対応 (保証書添付)



上履き用



一般住宅用



国産材



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

※全品エンドマッチ加工付  
※埋木・パテ処理

製品施工資料 **P.186**

ご注意 **P.173**

※多少、葉節・ヤニツボが入ります。  
※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。  
床暖房 (電気カーベットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

※梱包した状態で保管されますと、ヤニが出る場合があります。ヤニが出た場合、メタノールを染み込ませた布で拭き取ってください。メタノール (燃料用アルコール) は、薬局等で販売しております。

ヒノキ

床材

内装材

外装材

DATA

MHF108-39T

### 特一等



無塗装品

**MHF108-39T**  
57,000円/ケース (16,770円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)


自然塗料塗装品

**MHF108-39TP**  
88,000円/ケース (25,890円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

ウレタン塗装品

**MHF108-39TU**  
88,000円/ケース (25,890円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

### 無節上小



無塗装品

**MHF108-39J**  
95,700円/ケース (28,150円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)


自然塗料塗装品

**MHF108-39JP**  
126,700円/ケース (37,270円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

ウレタン塗装品

**MHF108-39JU**  
126,700円/ケース (37,270円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

### 無節



無塗装品

**MHF108-39M**  
132,900円/ケース (39,090円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

自然塗料塗装品

**MHF108-39MP**  
163,900円/ケース (48,210円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

ウレタン塗装品

**MHF108-39MU**  
163,900円/ケース (48,210円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

**NEW** 武道場用塗装品

**MHF108-39MBDP**  
178,900円/ケース (52,620円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.4㎡ (8枚) (受)

### 武道場用塗装

無垢材本来の質感を維持しつつ、ささくれや汚れを軽減できる塗装を施しております。裸足で競技を行う武道場の床に適した仕上がりです。



15mm厚天然木無垢材使用

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

# ヒノキ(なぐり)

無垢フローリング | Flooring

- 無垢材だからできる大胆な表面加工
- ヒノキ特有の光沢感を引き出す3種の異なるなぐり加工
- 表情の違う3種類のなぐり加工を用意



天然木無垢



自然塗料塗装



県産材対応



上履き用



二重塗用



国産材



国内加工品

**規制対象外**

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

※全品エンドマッチ加工付

※埋木・パテ処理

製品施工資料

P.186

ご注意

P.173

- ※多少、葉節・ヤニツボが入ります。
- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

## ヒノキ 無節上小/フラット



108mm

**MHFN15108-18M 無塗装品**  
132,900円/ケース (42,330円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**NP MHFN15108-18MP 自然塗料塗装品**  
163,900円/ケース (52,200円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**MHFN15108-18MU ウレタン塗装品**  
163,900円/ケース (52,200円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

## ヒノキ 無節上小/いしがき




108mm

**MHFN15108-18M 無塗装品**  
215,000円/ケース (68,480円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**NP MHFN15108-18MP 自然塗料塗装品**  
250,000円/ケース (79,620円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**MHFN15108-18MU ウレタン塗装品**  
250,000円/ケース (79,620円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

## ヒノキ 無節上小/きっこう



108mm

**MHFNK15108-18M 無塗装品**  
215,000円/ケース (68,480円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**NP MHFNK15108-18MP 自然塗料塗装品**  
250,000円/ケース (79,620円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**MHFNK15108-18MU ウレタン塗装品**  
250,000円/ケース (79,620円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

## ヒノキ無節上小/みなも



108mm

**MHFN15108-18M 無塗装品**  
215,000円/ケース (68,480円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**NP MHFN15108-18MP 自然塗料塗装品**  
250,000円/ケース (79,620円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

**MHFN15108-18MU ウレタン塗装品**  
250,000円/ケース (79,620円/㎡)  
15×108×1,820mm 入数3.14㎡ (16枚) (受)

※梱包した状態で保管されますと、ヤニが出る場合があります。

ヤニが出た場合、メタノールを染み込ませた布で拭き取ってください。

メタノール(燃料用アルコール)は、薬局等で販売しております。

●別途特注にて着色塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

**¥ 運賃別途**

ヒノキ(なぐり)

床材

内装材

外装材

DATA



# 国産針葉樹フローリング

Flooring | 無垢フローリング

## 青森ひば 無節上小



エンドマッチ加工

### 無塗装品

MAF90-37J

230,000円/ケース (69,070円/㎡)  
15×90×3,700mm 入数3.33㎡ (10枚) (受)

MAF90-18J

230,000円/ケース (70,130円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数3.28㎡ (20枚) (受)

### 自然塗料塗装品

NP MAF90-37JP

261,000円/ケース (78,380円/㎡)  
15×90×3,700mm 入数3.33㎡ (10枚) (受)

NP MAF90-18JP

261,000円/ケース (79,580円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数3.28㎡ (20枚) (受)

### ウレタン塗装品

MAF90-37JU

261,000円/ケース (78,380円/㎡)  
15×90×3,700mm 入数3.33㎡ (10枚) (受)

MAF90-18JU

261,000円/ケース (79,580円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数3.28㎡ (20枚) (受)

## 信州から松 節有



エンドマッチ加工

### 無塗装品

MKF105-38T

63,800円/ケース (20,000円/㎡)  
15×105×3,800mm 入数3.19㎡ (8枚) (受)

### 自然塗料塗装品

NP MKF105-38TP

94,800円/ケース (29,720円/㎡)  
15×105×3,800mm 入数3.19㎡ (8枚) (受)

### ウレタン塗装品

MKF105-38TU

94,800円/ケース (29,720円/㎡)  
15×105×3,800mm 入数3.19㎡ (8枚) (受)

## 赤松 無節上小



エンドマッチ加工

### 無塗装品

MDF150-18M

78,000円/ケース (23,780円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数3.28㎡ (12枚) (受)

### 自然塗料塗装品

NP MDF150-18MP

109,000円/ケース (33,240円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数3.28㎡ (12枚) (受)

### ウレタン塗装品

MDF150-18MU

109,000円/ケース (33,240円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数3.28㎡ (12枚) (受)

- 古来より親しまれ大切に使用されてきた各種国産針葉樹をフローリングに加工
- 樹種によって触感や芳香が異なる個性を持った特徴のある3樹種を用意



天然木無垢



上層き用



一般住宅用



国産材



国内加工品



自然塗料塗装

### 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

※全品エンドマッチ加工付

製品施工資料 p.186

ご注意 p.173

※天然木使用の為、多少の色違いや木目の違いはご容赦ください。  
※印刷物のため色・柄が実際と異なる場合があります。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房 (電気カーペットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

国産針葉樹フローリング

床材

内装材

外装材

DATA

MKF105-38TU

TENRYU 093

# レッドパイン

## 無垢フローリング | Flooring

●天然木無垢レッドパインを使用した単層フローリング



天然木無垢



上 履 き 用



一般住宅用



自然塗料塗装

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外



URF15111-39TKU

レッドパイン

※塗装品は死節・節フレ・ヤニツボにバテ処理済  
※エンドマッチ加工付

製品施工資料 P.186

ご注意 P.173

※多少、黒節・ヤニツボ・節カケが入ります。  
※天然木(輸入材)使用の為、多少の色違い・変色はご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

注意:この製品は樹種の特性上「小口割れ」や「表面加工部のササクレ」「節欠け」「抜け節」等の欠点が入ります。製品をご注文される場合はこの点を十分ご理解の上ご注文ください。尚、樹種の特性上の欠点については、P.14「各種木材の特性」を参照ください。ご購入後に製品に問題があると思われる場合は必ず施工前にご連絡ください。必要な費用を考慮したうえで対応を検討いたします。また施工後のクレームについては基本的にお受けできません。

### レッドパインノッティ



エンドマッチ加工

#### 無塗装品

URF15111-39TES  
27,900円/ケース (8,070円/㎡)  
15×111×3,900mm 入数3.46㎡ (8枚)

#### 自然塗料塗装品

NP URF15111-39TESP  
43,700円/ケース (12,630円/㎡)  
15×111×3,900mm 入数3.46㎡ (8枚)

#### ウレタン塗装品

URF15111-39TESU  
46,100円/ケース (13,310円/㎡)  
15×111×3,900mm 入数3.46㎡ (8枚)

#### 無塗装品

URF15111-18TK  
15,000円/ケース (9,320円/㎡)  
15×111×1,820mm 入数1.61㎡ (8枚)

#### 自然塗料塗装品

NP URF15111-18TKP  
24,800円/ケース (15,410円/㎡)  
15×111×1,820mm 入数1.61㎡ (8枚)

#### ウレタン塗装品

URF15111-18TKU  
25,500円/ケース (15,840円/㎡)  
15×111×1,820mm 入数1.61㎡ (8枚)



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーベットを部分敷きしてください。床暖房(電気カーベットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーベット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

15mm厚  
天然木無垢材使用



床材

内装材

外装材

DATA



# ベイクドパイン

## Flooring | 無垢フローリング

- 特殊な加工技術を用い適度に表面を焼くことで他では決して見られない風合いのベイクドパイン
- 表面の焦げた表情がどこか懐かしいアンティーク感を演出
- 天然の無垢パイン材と特殊加工技術のコラボレーション



天然木無垢



上座き用



店舗用



一般住宅用



自然塗料塗装



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

製品施工資料

p.186


ご注意

p.173

※モルタル直には施工できません。  
12mm厚以上のベニヤを捨貼りした後、  
施工してください。  
※天然木使用の為、多少の色違いは  
ご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

ベイクドパイン

## パイン 節有



フローリング／エンドマッチ加工

NP 自然塗料塗装品 (表面焼焦がし加工)  
**BLPF15135-18TP**  
57,900円/ケース (18,130円/㎡)  
15×135×1,820mm 入数3.19㎡ (13枚) (受)



造作用材／平板

NP 自然塗料塗装品 (3面焼焦がし加工)  
**BLPB30120-19TP**  
54,700円/ケース (10,940円/本)  
30×120×1,950mm 入数5本 (受)



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房 (電気カーペットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# 北米針葉樹フローリング

無垢フローリング | Flooring

- 広大な北米大陸より代表的な針葉樹4樹種を用意
- 管理された森林より産出される良質な木材をフローリングに加工



**規制対象外**

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

- ※ 全品エンドマッチ加工付
- ※ ピーラは煮沸による脱脂処理を施しています。

製品施工資料 **P.186**  
ご注意 **P.173**

- ※ 多少、黒節・ヤニツボが入ります。
- ※ 天然木 (輸入材) 使用の為、多少の色違い・変色はご容赦ください。
- ※ 印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床暖房 (電気カーペットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際の養生テープには注意をしてください。粘着力の強いものや長期の養生は床の塗装面を傷める可能性があります。

レッドシダー  
柾目 無節上小 ミックスカラー



無塗装品

**MRCF15135-38M**

250,000円/ケース (81,170円/㎡)  
15×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚) (受)

自然塗料塗装品

**NP MRCF15135-38MP**

281,000円/ケース (91,240円/㎡)  
15×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚) (受)

ウレタン塗装品

**MRCF15135-38MU**

281,000円/ケース (91,240円/㎡)  
15×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚) (受)

ピーラ 柾目 無節上小



無塗装品

**MPRF15108-38M**

294,000円/ケース (89,640円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚) (受)

自然塗料塗装品

**NP MPRF15108-38MP**

325,000円/ケース (99,090円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚) (受)

ウレタン塗装品

**MPRF15108-38MU**

325,000円/ケース (99,090円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚) (受)

**NEW** シルバーファー (モミ)  
柾目 無節上小



無塗装品

**MMSF15135-38M**

220,000円/ケース (71,430円/㎡)  
15×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚) (受)

自然塗料塗装品

**NP MMSF15135-38MP**

251,000円/ケース (81,500円/㎡)  
15×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚) (受)

ウレタン塗装品

**MMSF15135-38MU**

251,000円/ケース (81,500円/㎡)  
15×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚) (受)

スプリース 柾目 無節上小



無塗装品

**MSPF15108-38M**

265,800円/ケース (81,040円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚) (受)

自然塗料塗装品

**NP MSPF15108-38MP**

282,800円/ケース (86,220円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚) (受)

ウレタン塗装品

**MSPF15108-38MU**

282,800円/ケース (86,220円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚) (受)

**¥ 運賃別途**



15mm厚天然木無垢材使用

● 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

北米針葉樹フローリング

床材

内装材

外装材

DATA



# ノッティーボルドーパイン

## Flooring | 無垢フローリング

- 恒久的管理下にある森林で育ったフランスマリティムパインを使用
- 重厚で硬質な20mmパイン無垢材
- 表面加工で個性的な空間を表現



天然木無垢



土足可



納期3週間



店舗用

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

NBP140BS-20TWHU

### フラット




無塗装品

**NBP140F-20T**  
18,800円/ケース (16,790円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚)

ウレタン塗装品

**NBP140F-20TU**  
24,700円/ケース (22,060円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚) (受)

### エッグホール




無塗装品

**NBP140EH-20T**  
25,400円/ケース (22,680円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚)

着色塗装品

**NBP140EH-20T**□□□  
33,200円/ケース (29,650円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚) (受)

### 浮造り



無塗装品

**NBP140BS-20T**  
19,400円/ケース (17,330円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚)

着色塗装品

**NBP140BS-20T**□□□  
27,200円/ケース (24,290円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚) (受)

製品施工資料

P.186

ご注意

P.173

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。


注意:この製品は樹種の特性上「小口割れ」や「表面加工部のさくれ」「節欠け」「抜け節」等の欠点が含まれる場合があります。商品に問題があると思われる場合は必ず施工前にご連絡ください。施工後のクレームについては基本的にはお受けできません。



・商品の特性上様々な特徴を持つ節が含まれます(星割れ、節欠け、死節、抜け節 etc)。また、反り曲がりも稀に含まれる場合がありますのでご了承ください。


エッグホール

材色・模様比較サンプル ※ブラウン色



・エッグホールの模様は、製造上の理由により掘り込み深さや、模様同士の間隔が均一ではありません。模様を合せてのお届けは商品特性上、お受けできませんのでご了承ください。


キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。



ブラック(BLU)



ダークブラウン(DBU)




ブラウン(BRU)



ホワイト(WHU)



ブラック(BLU)



ダークブラウン(DBU)



ブラウン(BRU)



ホワイト(WHU)

着色塗装品の品番□には、ブラック(BLU)、ダークブラウン(DBU)、ブラウン(BRU)、ホワイト(WHU)のいずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

ノッティーボルドーパイン

床材

内装材

外装材

DATA



# ノッティーボルドーパインヴィンテージ

無垢フローリング | Flooring

ノッティーボルドーパインヴィンテージ

NBP140V-20TSP

- 恒久的管理下にある森林で育ったフランスマリティムパインを使用
- 重厚で硬質な20mmパイン無垢材
- ノッティーボルドーパインにそれぞれ個性的な表情を持つヴィンテージ感あふれる2アイテムを用意



天然木無垢



土足可



店舗用

## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

製品施工資料

P.186

ご注意

P.173

- ※天然木使用の為、多少の色違い・変色はご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

注意:この製品は樹種の特性上「小口割れ」や「表面加工部のさくれ」「節欠け」「抜け節」等の欠点が含まれる場合があります。商品に問題があると思われる場合は必ず施工前にご連絡ください。施工後のクレームについては基本的にはお受けできません。

## 着色塗装品

NBP140V-20TSP  
26,000円/ケース (23,220円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚)



140mm

## セピア




## グレー



## 着色塗装品

NBP140V-20TGR  
26,000円/ケース (23,220円/㎡)  
20×140×2,000mm 入数1.12㎡ (4枚)



- ・商品の特性上様々な特徴を持つ節が含まれます(星割れ、節欠け、抜け節、死節、抜け節 etc.)。また、反り曲がりも稀に含まれる場合がありますのでご了承ください。
- ・塗装の色ムラや表面の傷は意図的に付けたもので1枚1枚異なりますのでご了承ください。

キャスター付の椅子は表面を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。  
床暖房(電気カーペットを含む)には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房(下地材)及び電気カーペット等をご使用しますと表面材のひび割れや、床の縦目目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

床材

内装材

外装材

DATA




# 集成フローリング

## Flooring | 無垢フローリング

SHF1519-01T

### 桧生節(節有)



120mm

**SHF1519-01T**  
21,300円/ケース (12,810円/㎡)  
15×120×1,980mm 入数1.66㎡ (7枚)



### 桧無節積層



108mm

**SHF1519-08M**  
28,200円/ケース (16,450円/㎡)  
15×108×1,980mm 入数1.71㎡ (8枚)



- 天然銘木無垢の自然な彩り、温もり、木の香り
- 安定した品質と寸法安定性に優れた集成フローリング



集成無垢



県産材対応 (桧のみ)



上履き用



一般住宅用



公共物件用



国産材 (桧のみ)



国内加工品 (桧のみ)

桧

**F☆☆☆☆**

JAS認定番号/JPIC-FL26

ナラ・ネシアチーク

**F☆☆☆☆**

国土交通大臣認定/MFN-0659

### 全品ウレタン塗装品

製品施工資料 **P.186**

ご注意 **P.173**

※モルタル直には施工できません。  
12mm厚以上のベニヤを捨貼りした後、施工してください。

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



キャスター付の椅子は表面材を損傷する恐れがありますので、ご使用を避けるかカーペットを部分敷きしてください。

床暖房 (電気カーペットを含む) には必ず床暖房用床材をご使用ください。一般フロアに床暖房 (下地材) 及び電気カーペット等をご使用すると表面材のひび割れや、床の継ぎ目に極端な隙間ができる原因となります。床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

¥ 運賃別途

集成フローリング

床材

内装材

外装材

DATA

### ナラ



150mm (4P)

**FJ4NR15-18U**  
28,200円/ケース (17,200円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)




### ネシアチーク



150mm (4P)

**FJ4NT15-18U**  
31,500円/ケース (19,210円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)



# 集成フローリング

無垢フローリング | Flooring

●竹材を使用した集成フローリング



UV-15M

## ラバーウッド

ラバーウッド

**F☆☆☆☆**

国土交通大臣認定/MFN-0877  
JAS認定番号/JPIC-FL78

竹

**規制対象外**

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外


### 全品ウレタン塗装品

製品施工資料 **P.186**

ご注意 **P.173**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### クリア



UV-50M

18,800円/ケース (11,440円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)

### ハニー



UV-15M

18,800円/ケース (11,440円/㎡)  
15×150×1,820mm 入数1.64㎡ (6枚)



15mm厚無垢集成材使用

## 竹


### 横積層 ナチュラル



BYFN90-18GU

31,000円/ケース (18,900円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)


### 横積層 ブラウン



BYFB90-18GU

31,000円/ケース (18,900円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)


### 縦積層 ナチュラル



BTFN90-18GU

31,000円/ケース (18,900円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

### 縦積層 ブラウン



BTFB90-18GU

31,000円/ケース (18,900円/㎡)  
15×90×1,820mm 入数1.64㎡ (10枚)

※竹フローリングは製造方法の特性上、ロットごとに色合いが異なります。ご使用の際は色調をご確認くださいようお願いいたします。

**¥ 運賃別途**

集成フローリング

床材

内装材

外装材


DATA



## リフォーム框 (単板貼)



<b>SRK9015-30M</b> □□	無塗装品
110,000円/枚(受)	
90×150×3,000mm	入数1枚
<b>NP</b> <b>SRK9015-30MP</b> □□	自然塗料塗装品
120,000円/枚(受)	
90×150×3,000mm	入数1枚
<b>SRK9015-30MU</b> □□	ウレタン塗装品
116,000円/枚(受)	
90×150×3,000mm	入数1枚
<b>SRK9015-20M</b> □□	無塗装品
95,000円/枚(受)	
90×150×2,000mm	入数1枚
<b>NP</b> <b>SRK9015-20MP</b> □□	自然塗料塗装品
100,000円/枚(受)	
90×150×2,000mm	入数1枚
<b>SRK9015-20MU</b> □□	ウレタン塗装品
100,000円/枚(受)	
90×150×2,000mm	入数1枚



- フローリングのイメージを損なわない質感を演出
- 特注で15mm対応可能です

### リフォーム框



### リフォームフローリング



品番□□には、木の種類を記入してオーダーしてください。

木の種類 **ホワイトアッシュ(AH)** **レッドオーク(RO)** **桧(HK)** **杉(SH)** **ナラ(NH)**

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

## リフォームフローリング材 本実(無垢)



### ホワイトオーク

<b>SRF90-18M</b>	無塗装品
75,000円/ケース	(22,870円/㎡)
8×90×1,820mm	入数3.28㎡(20枚)(受)
<b>NP</b> <b>SRF90-18MP</b>	自然塗料塗装品
88,000円/ケース	(26,830円/㎡)
8×90×1,820mm	入数3.28㎡(20枚)(受)
<b>SRF90-18MU</b>	ウレタン塗装品
90,000円/ケース	(27,440円/㎡)
8×90×1,820mm	入数3.28㎡(20枚)(受)

製品施工資料 **p.186**

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

# 框

## 副資材 | Construction

- フローリングに合わせた9樹種、全12品を用意
- 無垢挽板を採用したSWタイプと天然木突板を採用したSVタイプ、用途に合わせて使用可能



### 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）規制対象外


### 塗装について

SWタイプの品番最後のMは無塗装品、MPは自然塗料塗装品、MUはウレタン塗装品、SVタイプは全てウレタン塗装品となります。


※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### 框

#### SWタイプ



#### SVタイプ



・本製品は天然木を使用していますのでたとえ床材と同じ樹種をお選びいただいても色合いや木目が違いますので予めご了承ください。  
・床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

### 松



SWタイプ

SWHK9015-20M	86,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWHK9015-20MP	103,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWHK9015-20MU	103,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWHK9015-30M	130,700円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWHK9015-30MP	154,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWHK9015-30MU	154,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本

### 杉



SWタイプ

SWSK9015-20M	62,700円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWSK9015-20MP	79,700円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWSK9015-20MU	79,700円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWSK9015-30M	102,000円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWSK9015-30MP	125,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWSK9015-30MU	125,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本

### 赤松



MPタイプ

MPK9015-20M	106,300円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
MPK9015-20MP	123,300円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
MPK9015-20MU	123,300円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
MPK9015-30M	147,700円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
MPK9015-30MP	171,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
MPK9015-30MU	171,100円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本

### レッドオーク



SWタイプ

SWROK9015-20M	117,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWROK9015-20MP	134,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWROK9015-20MU	134,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWROK9015-30M	161,500円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWROK9015-30MP	178,500円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWROK9015-30MU	178,500円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本

### ホワイトアッシュ



SWタイプ

SWAK9015-20M	98,900円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWAK9015-20MP	115,900円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWAK9015-20MU	115,900円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,000mm	入数1本
SWAK9015-30M	136,000円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWAK9015-30MP	159,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本
SWAK9015-30MU	159,400円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×3,000mm	入数1本

### ウォルナット



SVタイプ

SVWK9015-19U	28,800円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×1,950mm	入数1本
SVWK9015-29U	50,000円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,950mm	入数1本

### チェリー



SVタイプ

SVCK9015-19U	28,800円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×1,950mm	入数1本
SVCK9015-29U	50,000円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,950mm	入数1本

### メープル



SVタイプ

SVMK9015-19U	27,900円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×1,950mm	入数1本
SVMK9015-29U	43,800円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,950mm	入数1本

### ナラ



SVタイプ

SVNK9015-19U	23,200円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×1,950mm	入数1本
SVNK9015-29U	37,200円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,950mm	入数1本

### カバ



SVタイプ

SVBK9015-19U	26,300円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×1,950mm	入数1本
SVBK9015-29U	41,500円/本 <sup>(受)</sup>
90×150×2,950mm	入数1本

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

框

床材

内装材

外装材

DATA



### 桧



SWタイプ

SWHH3015-20M	30,900円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWHH3015-20MP	45,900円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWHH3015-20MU	45,900円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWHH3015-30M	45,700円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWHH3015-30MP	60,800円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWHH3015-30MU	60,800円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本

### 杉



SWタイプ

SWSH3015-20M	23,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWSH3015-20MP	38,500円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWSH3015-20MU	38,500円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWSH3015-30M	34,000円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWSH3015-30MP	49,100円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWSH3015-30MU	49,100円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本

### 赤松



MPタイプ

MPH3015-20M	54,000円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
MPH3015-20MP	63,600円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
MPH3015-20MU	63,600円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
MPH3015-30M	72,000円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
MPH3015-30MP	82,800円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
MPH3015-30MU	82,800円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本

- フローリングに合わせた9樹種、全12品を用意
- 無垢材を採用したSWタイプと天然木突板を採用したSVタイプ、用途に合わせて使用可能



天然木無垢 (SWタイプ)



天然木突き板 (SVタイプ)



上 履 き 用



一般住宅用



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

### レッドオーク



SWタイプ

SWROH3015-20M	59,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWROH3015-20MP	76,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWROH3015-20MU	76,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWROH3015-30M	87,200円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWROH3015-30MP	104,200円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWROH3015-30MU	104,200円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本

### ホワイトアッシュ



SWタイプ

SWAH3015-20M	59,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWAH3015-20MP	74,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWAH3015-20MU	74,400円/本(受)
30×150×2,000mm	入数1本
SWAH3015-30M	87,200円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWAH3015-30MP	104,200円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本
SWAH3015-30MU	104,200円/本(受)
30×150×3,000mm	入数1本


### 塗装について

SWタイプの品番最後のMは無塗装品、MPは自然塗料塗装品、MUはウレタン塗装品、SVタイプは全てウレタン塗装品となります。


※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### 玄関巾木

#### SWタイプ



#### SVタイプ



### ウォルナット



SVタイプ

SVWH3015-19U	16,500円/本(受)
30×150×1,950mm	入数1本
SVWH3015-29U	25,000円/本(受)
30×150×2,950mm	入数1本

### チェリー



SVタイプ

SVCH3015-19U	16,500円/本(受)
30×150×1,950mm	入数1本
SVCH3015-29U	25,000円/本(受)
30×150×2,950mm	入数1本

### メープル



SVタイプ

SVMH3015-19U	16,300円/本(受)
30×150×1,950mm	入数1本
SVMH3015-29U	27,900円/本(受)
30×150×2,950mm	入数1本

### ナラ



SVタイプ

SVNH3015-19U	15,000円/本(受)
30×150×1,950mm	入数1本
SVNH3015-29U	22,200円/本(受)
30×150×2,950mm	入数1本

### カバ



SVタイプ

SVBH3015-19U	14,100円/本(受)
30×150×1,950mm	入数1本
SVBH3015-29U	22,400円/本(受)
30×150×2,950mm	入数1本

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

⚠  
・本製品は天然木を使用していますのでたとえ床材と同じ樹種をお選びいただいても色合いや木目が違いますので予めご了承ください。  
・床を養生する際、養生テープは床面に直接貼らないでください。床材表面及び塗装面を傷める可能性があります。

玄関巾木

床材

内装材

外装材

DATA

# 接着剤／面木

副資材 | Construction

F☆☆☆☆

JIS A 5536 認証番号 /  
CE0508003  
TC0606036

## エポキシ樹脂系接着剤

日本接着剤工業会登録番号 / JIAIA500942



**E350R**  
25,520円/セット

主剤 10kg缶  
硬化剤 10kg缶  
(約10坪用)

ご使用方法／エポキシ樹脂系接着剤は2液タイプですので  
主剤と硬化剤を1:1の割合で必ず別容器にてよく混ぜ合わ  
せてご使用ください。

## ウレタンボンド(一液湿気硬化型) ウレタン樹脂系接着剤

日本接着剤工業会登録番号 / JIAIA001059



**UR-145-20**  
28,710円/セット

10kg×2缶(10坪用)

**UR-145-5**  
8,470円/パック

5kg/パック(2.5坪用)アルミパック入り



### 接着剤使用上のご注意

- 接着剤をご使用の際は充分な換気を行ってください。
- 接着剤をご使用の際は取り扱いに注意してください。万一、目やヒブに付着した場合は、すぐに清水で洗い流し、専門医の診察を受けてください。

## 直貼用床材施工用接着剤対応表

商 品	品 番	直貼用接着剤 エポキシ樹脂系 接着剤	直貼用接着剤 ウレタンボンド 一液湿気硬化型	掲 載 ページ
プレスウッド・WRCフローリング 桧				
プレスウッド	PWDF	○	○	045
WRCフローリング 桧	WRCS	○	○	049
タフフローリングシリーズ				
タフフローリング	TFFS/TFNS TFSR/TFWPCS	○	○	050 ~053
タフワイド/タフワイドWPC	TFWSR TFWWPCSR	○	○	054
ハイパーウッドシリーズ				
ハイパーウッド12/15	HW	○	○	055
ハイパーウッドブロックタイプ	HW	○		056
セッタシリーズ 他				
セッタCS(小市松)	SC□□S	○	○	058
セッタ12/15エクストラ	S□□E	○	○	059
セッタWPC	S12WPCS	○	○	061
ジーキャッチ	GCH	○	○	062
コルセッタ	COS	○	○	064
キュービートHVD	CUD	○	○	068
天龍プレバークソフト				
天龍プレバークソフト	PPS	○		076
ダイレクトブロック/ボード				
ダイレクトブロック	DB・DBV	○		077
ダイレクトボード	DF	○		078

接着剤／面木



天然木無垢  
(テラ)



集成無垢  
(カバ)




国内加工品

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

## ナラ



### 面ナシ(塗装品)

**BF-8P**

8,000円/本

8×40×2,000mm

**BF-10P**

8,700円/本

10×40×2,000mm

### 面アリ(塗装品)

**BH-8P**

8,700円/本

8×40×2,000mm

**BH-10P**

9,450円/本

10×40×2,000mm

### 面ナシ(塗装品)

**BF-11P**

9,300円/本

11×40×2,000mm

**BF-12P**

10,000円/本

12×40×2,000mm

**BF-13P**

10,700円/本

13×40×2,000mm

### 面アリ(塗装品)

**BH-11P**

10,150円/本

11×40×2,000mm

**BH-12P**

10,900円/本

12×40×2,000mm

**BH-13P**

11,600円/本

13×40×2,000mm

### 面ナシ(塗装品)

**BF-15P**

12,900円/本

15×50×2,000mm

### 面アリ(塗装品)


**BH-15P**

14,300円/本

15×50×2,000mm

¥ 運賃別途

## カバ



### 面ナシ(塗装品)

**BSF-8P**

8,000円/本

8×40×2,000mm

**BSF-10P**

8,700円/本

10×40×2,000mm

### 面アリ(塗装品)

**BSH-8P**

8,700円/本

8×40×2,000mm

**BSH-10P**

9,450円/本

10×40×2,000mm

### 面ナシ(塗装品)

**BSF-11P**

9,300円/本

11×40×2,000mm

**BSF-12P**

10,000円/本

12×40×2,000mm

**BSF-13P**

10,700円/本

13×40×2,000mm

### 面アリ(塗装品)

**BSH-11P**

10,150円/本

11×40×2,000mm

**BSH-12P**

10,900円/本

12×40×2,000mm

**BSH-13P**

11,600円/本

13×40×2,000mm

### 面ナシ(塗装品)

**BSF-15P**

12,900円/本

15×50×2,000mm

### 面アリ(塗装品)

**BSH-15P**

14,300円/本

15×50×2,000mm

¥ 運賃別途

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A



## 内装材 Interior

### ■ 無垢羽目板内装用

スギ羽目板	106
焼杉羽目板	109
コンクリート型枠用羽目板	110
ヒノキ羽目板	111
国産針葉樹羽目板	113
ログハウス調羽目板	114
北米広葉樹羽目板	115
北米針葉樹羽目板	117
レッドパイン羽目板	119
腰パネル	120
内装用部材	121
ウェーブパネル	123
サウナ用内装材セット	124
バスハメ	125
フネンハメ(不燃タイプ)	126
フネンハメ(準不燃タイプ)	127
焼杉フネン	128
集成羽目板	129

### ■ その他内装材

粹彩 ストライプパネル	130
バンピー	132
バンピーフラット	135
モクグリッド	136
シダーージュ	137
ラフウォール	138
ラフパネ／ラフパネフネン	140
ブラインドパネル	144
レーザーボード	148
プリントカラー合板	149
ペイントラッシュウッド／スタープリントリアル	150
スタープリント／スタープリントライト	151
スマートプリント／スマートクロス／ビニースーパー	152
高級ノキテン／カラーノキテン	153
VGプレミアム／粹彩(SUISAI)	154
エスコートプリント／押し入れ用・クローゼット用内装パネル	155
特選プリント／パステルカラー／特選ポリ	156
ポリパネル／プリントパネル(古木調ボード)	157
ルーバー材	159



# スギ羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior

MSS135-39T (特注品・現地塗装)

- そのままでも塗装しても楽しめることができるラフ仕上げ、桎目(源平)桎目(赤)のラインナップ
- スギの持つ優しさ・暖かさを目と肌で感じることのできる無垢羽目板
- 個性的な和の空間を造る着色品、12色を用意




**規制対象外**

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

製品施工資料 P.188

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはパテにて処理してあります。
- ※源平白太赤身込

## 特一等 / ラフ仕上げ



無塗装品

**MSR150-39T** (受)  
43,400円/ケース (12,230円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSR150-39TP** (受)  
70,000円/ケース (19,720円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

ウレタン塗装品

**MSR150-39TU** (受)  
70,000円/ケース (19,720円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

着色塗装品

**MSR150-39T□□** (受)  
77,000円/ケース (21,700円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

- ※ラフ仕上げの商品であるため、杣木跡が残ります。
- ※この商品は外装用としてもご使用いただけます。(P.163参照)

## 無節上小 / 桎目(源平)



無塗装品

**MSL115-19M** (受)  
70,000円/ケース (19,890円/㎡)  
12×115×1,910mm 入数3.52㎡ (16枚)

**MSL115-39M** (受)  
70,000円/ケース (19,340円/㎡)  
12×115×3,940mm 入数3.62㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSL115-19MP** (受)  
94,500円/ケース (26,850円/㎡)  
12×115×1,910mm 入数3.52㎡ (16枚)

**MSL115-39MP** (受)  
94,500円/ケース (26,110円/㎡)  
12×115×3,940mm 入数3.62㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MSL115-19MU** (受)  
94,500円/ケース (26,850円/㎡)  
12×115×1,910mm 入数3.52㎡ (16枚)

**MSL115-39MU** (受)  
94,500円/ケース (26,110円/㎡)  
12×115×3,940mm 入数3.62㎡ (8枚)

着色塗装品

**MSL115-19M□□** (受)  
98,800円/ケース (25,870円/㎡)  
12×115×1,910mm 入数3.82㎡ (16枚)

**MSL115-39M□□** (受)  
98,800円/ケース (27,300円/㎡)  
12×115×3,940mm 入数3.62㎡ (8枚)


着色塗装品

**MSL115-19M□□** (受)  
98,800円/ケース (25,870円/㎡)  
12×115×1,910mm 入数3.82㎡ (16枚)

**MSL115-39M□□** (受)  
98,800円/ケース (27,300円/㎡)  
12×115×3,940mm 入数3.62㎡ (8枚)

着色塗装品

## 無節上小 / 桎目(赤)



無塗装品

**MSLA90-39M** (受)  
104,000円/ケース (32,500円/㎡)  
12×90×3,950mm 入数3.20㎡ (9枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSLA90-39MP** (受)  
128,500円/ケース (40,160円/㎡)  
12×90×3,950mm 入数3.20㎡ (9枚)


ウレタン塗装品

**MSLA90-39MU** (受)  
128,500円/ケース (40,160円/㎡)  
12×90×3,950mm 入数3.20㎡ (9枚)


着色塗装品

**MSLA90-39M□□** (受)  
132,800円/ケース (41,500円/㎡)  
12×90×3,950mm 入数3.20㎡ (9枚)


着色塗装品



MSR150



MSL115



MSLA90

着色塗装品の品番□□には、いずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください(P.108をご覧ください。)

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

**¥ 運賃別途**

スギ羽目板

床材

内装材

外装材

DATA



## 白材 無節上小



無塗装品

**MSW95-39M** (受)  
77,700円/ケース (23,060円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSW95-39MP** (受)  
102,200円/ケース (30,330円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)


ウレタン塗装品

**MSW95-39MU** (受)  
102,200円/ケース (30,330円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)

着色塗装品

**MSW95-39M**□□ (受)  
106,500円/ケース (31,610円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)

## 特一等



無塗装品

**MS100-39T**  
31,900円/ケース (10,000円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MS100-39TP** (受)  
56,400円/ケース (17,690円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)


ウレタン塗装品

**MS100-39TU** (受)  
56,400円/ケース (17,690円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

着色塗装品

**MS100-39T**□□ (受)  
60,700円/ケース (19,030円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

## 無節上小



無塗装品

**MS100-39M** (受)  
66,900円/ケース (20,980円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MS100-39MP** (受)  
91,400円/ケース (28,660円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

ウレタン塗装品

**MS100-39MU** (受)  
91,400円/ケース (28,660円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

着色塗装品

**MS100-39M**□□ (受)  
95,700円/ケース (30,000円/㎡)  
12×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

- スギ無垢羽目板は、本実加工・本実目透し加工・相決り加工の3タイプ9アイテムを用意
- スギの持つ優しさ・暖かさを目と肌で感じることのできる無垢羽目板
- 個性的な和の空間を造る着色品、12色を用意



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物件用



国産材



自然塗料塗装



国内加工品

**規制対象外**

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

製品施工資料 **P.188**

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはパテにて処理してあります。
- ※源平白太赤身辺

## 特一等



無塗装品

**MSS160-39T**  
33,800円/ケース (9,530円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSS160-39TP** (受)  
58,300円/ケース (16,430円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

ウレタン塗装品

**MSS160-39TU** (受)  
58,300円/ケース (16,430円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

着色塗装品

**MSS160-39T**□□ (受)  
62,600円/ケース (17,640円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

## 特一等



無塗装品

**MSA160-39T**  
47,900円/ケース (6,760円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSA160-39TP** (受)  
96,900円/ケース (13,670円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)


ウレタン塗装品

**MSA160-39TU** (受)  
96,900円/ケース (13,670円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)

着色塗装品

**MSA160-39T**□□ (受)  
105,500円/ケース (14,890円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)

## 特一等浮造り



無塗装品

**MYU160-39N**  
57,400円/ケース (8,100円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MYU160-39NP** (受)  
106,400円/ケース (15,010円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)

ウレタン塗装品

**MYU160-39NU** (受)  
106,400円/ケース (15,010円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)

着色塗装品

**MYU160-39N**□□ (受)  
114,500円/ケース (16,150円/㎡)  
10×150×3,940mm 入数7.09㎡ (12枚)


スギ羽目板

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A



着色塗装品の品番□□には、いずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください(P.108をご覧ください。)

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

**¥ 運賃別途**

# スギ羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior

- スギ羽目板に個性を主張する「なぐり加工」3アイテムをラインナップ
- スギだから感じることのできる優しさ・暖かさをさらに引き立てるなぐり加工




**規制対象外**

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

製品施工資料 P.188

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



## 無節上小 / いしがき



※板柵込

無塗装品

MSN95I-39M (受)  
135,800円/ケース (40,300円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95I-19M (受)  
135,800円/ケース (41,790円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

自然塗料塗装品

MSN95I-39MP (受)  
160,300円/ケース (47,570円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95I-19MP (受)  
160,300円/ケース (49,330円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

ウレタン塗装品

MSN95I-39MU (受)  
160,300円/ケース (47,570円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95I-19MU (受)  
160,300円/ケース (49,330円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

着色塗装品

MSN95I-39M□□ (受)  
164,600円/ケース (48,850円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95I-19M□□ (受)  
164,600円/ケース (50,650円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

## 無節上小 / きっこう



※板柵込

無塗装品

MSN95K-39M (受)  
135,800円/ケース (40,300円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95K-19M (受)  
135,800円/ケース (41,790円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

自然塗料塗装品

MSN95K-39MP (受)  
160,300円/ケース (47,570円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95K-19MP (受)  
160,300円/ケース (49,330円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)


ウレタン塗装品

MSN95K-39MU (受)  
160,300円/ケース (47,570円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95K-19MU (受)  
160,300円/ケース (49,330円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

着色塗装品

MSN95K-39M□□ (受)  
164,600円/ケース (48,850円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95K-19M□□ (受)  
164,600円/ケース (50,650円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

## 無節上小 / みなも



※板柵込

無塗装品

MSN95M-39M (受)  
135,800円/ケース (40,300円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95M-19M (受)  
135,800円/ケース (41,790円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

自然塗料塗装品

MSN95M-39MP (受)  
160,300円/ケース (47,570円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95M-19MP (受)  
160,300円/ケース (49,330円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

ウレタン塗装品

MSN95M-39MU (受)  
160,300円/ケース (47,570円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95M-19MU (受)  
160,300円/ケース (49,330円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

着色塗装品

MSN95M-39M□□ (受)  
164,600円/ケース (48,850円/㎡)  
12×95×3,940mm 入数3.37㎡ (9枚)  
MSN95M-19M□□ (受)  
164,600円/ケース (50,650円/㎡)  
12×95×1,900mm 入数3.25㎡ (18枚)

着色塗装品の品番□□には、いずれかの色記号（英字）を記入してオーダーしてください（P.108をご覧ください。）

## カラー




黒弁柄 (BB)



白練 (SN)



栗皮茶 (KK)



鉛色 (AM)



焦茶 (KT)




胡桃色 (KU)




ホワイトスプルース (WS)



シルバーボラ (SP)



シダー (CD)



オーク (OK)



ローズウッド (RW)



エボニー (EN)

運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

スギ羽目板

床材

内装材

外装材

DATA




# 焼杉羽目板

Interior | 無垢羽目板内装用

MSDR90-19TDP


## 上小節程度



表面特殊焼付加工(ナチュラル)  
自然塗料塗装 **NP**

**MSDR90-19TNP** (受)  
71,900円/ケース (20,490円/㎡)  
12×90×1,950mm 入数3.51㎡ (20枚)  
**MSDR90-09TNP** (受)  
64,700円/ケース (18,540円/㎡)  
12×90×970mm 入数3.49㎡ (40枚)


## 上小節程度



表面特殊焼付加工(ダーク)  
自然塗料塗装 **NP**

**MSDR90-19TDP** (受)  
79,100円/ケース (22,540円/㎡)  
12×90×1,950mm 入数3.51㎡ (20枚)  
**MSDR90-09TDP** (受)  
71,900円/ケース (20,610円/㎡)  
12×90×970mm 入数3.49㎡ (40枚)

## 上小節程度



表面特殊焼付加工(グレー)  
自然塗料塗装 **NP**

**MSDR90-19TGP** (受)  
93,500円/ケース (24,640円/㎡)  
12×90×1,950mm 入数3.51㎡ (20枚)  
**MSDR90-09TGP** (受)  
86,300円/ケース (24,730円/㎡)  
12×90×970mm 入数3.49㎡ (40枚)

- 焼杉の表面に特殊な加工を加えることでこれまでにない表情を見せた焼杉が登場
- オーソドックスなナチュラル、シックなダーク、アンティークなグレーの3タイプを用意
- ルーバーとしても使える専用造作用材も同時にラインナップ



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物用



国産材



自然塗料塗装




国内加工品

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外




## 専用造作用材(節有)



※グレーは対応不可

3面特殊焼付加工(ダーク)  
自然塗料塗装品 **NP**

**MSDR30150-19TDP** (受)  
68,800円/ケース (13,760円/本)  
30×150×1,950mm 入数5本



¥ 運賃別途

製品施工資料 **p.188**

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはバデにて処理してあります。

焼杉羽目板

床材

内装材

外装材

DATA



# コンクリート型枠用羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior

コンクリート型枠用羽目板

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

- 木材の木目の躍動感をそのままコンクリートに映し出すための型枠用羽目板
- 無機質なコンクリートに木材の温かみをプラス
- より木目を活かす浮造りと焼杉を用意



天然木無垢



国産材



国内加工品

## 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

製品施工資料

P.188

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※特一等の死節部分はパデにて処理してあります。


### 浮造り

浮造り加工することで木目を強調した仕上がりになります。

### 焼杉（炭落とし）

一度焼いた後に浮造り加工することでより深い木目を付けることができます。

## フラット仕上げ



※仕上り例


無塗装品

MSFW100-39T

26,600円/ケース (8,450円/㎡)

12×100×3,940mm 入数3.15㎡ (8枚)

## 浮造り加工



※仕上り例


無塗装品

MSFWU100-39T (受)

30,900円/ケース (9,810円/㎡)

12×100×3,940mm 入数3.15㎡ (8枚)

## 焼杉（炭落とし）




※仕上り例

無塗装品

MSFWC100-39T (受)

33,500円/ケース (10,640円/㎡)

12×100×3,940mm 入数3.15㎡ (8枚)



運賃別途



# ヒノキ羽目板

## Interior | 無垢羽目板内装用

- ヒノキ無垢羽目板に目透かし加工品
- より身近にヒノキを楽しめる着色塗装品を新たに追加
- リラックス効果のあるヒノキ独特な木の香りに包まれた癒しの空間を演出
- パネル・部材の組み合わせで簡単に腰壁がセットできる
- 工夫しだいで和風・洋風どちらでもフィット
- 無垢材を使用しハイグレードな質感が楽しめる
- リラックス効果のあるヒノキ独特な木の香りに包まれた癒しの空間を演出



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物件用



国産材



自然塗料塗装



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

### 特一等



#### 無塗装品

- MH116-39T** (受)  
48,900円/ケース (14,390円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)
- MH116-29T** (受)  
48,900円/ケース (15,240円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)
- MH116-19T** (受)  
48,900円/ケース (14,390円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

#### 自然塗料塗装品



- MH116-39TP** (受)  
73,400円/ケース (21,590円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)
- MH116-29TP** (受)  
73,400円/ケース (22,870円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)
- MH116-19TP** (受)  
73,400円/ケース (21,590円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

#### ウレタン塗装品

- MH116-39TU** (受)  
73,400円/ケース (21,590円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)
- MH116-29TU** (受)  
73,400円/ケース (22,870円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)
- MH116-19TU** (受)  
73,400円/ケース (21,590円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

#### 着色塗装品

- MH116-39T□□** (受)  
77,700円/ケース (22,860円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)
- MH116-29T□□** (受)  
77,700円/ケース (24,210円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)
- MH116-19T□□** (受)  
77,700円/ケース (22,860円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

#### 製品施工資料 p.188

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※特一等の死節部分は埋木、またはパテにて処理してあります。

※梱包した状態で保管されますと、ヤニが出る場合があります。ヤニが出た場合、メタノールを染み込ませた布で拭き取ってください。メタノール（燃料用アルコール）は、薬局等で販売しております。



MH116

## ヒノキ羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

着色塗装品の品番□□には、いずれかの色記号（英字）を記入してオーダーしてください。（P.112をご覧ください。）

- 別途特注にて着色塗装の対応可能です。お問い合わせください。
- 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

運賃別途

# ヒノキ羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior

- ヒノキ無垢羽目板に目透かし加工品
- より身近にヒノキを楽しめる着色塗装品を新たに追加
- リラックス効果のあるヒノキ独特な木の香りに包まれた癒しの空間を演出
- パネル・部材の組み合わせで簡単に腰壁がセットできる
- 工夫しだいで和風・洋風どちらでもフィット
- 無垢材を使用しハイクレードな質感が楽しめる
- リラックス効果のあるヒノキ独特な木の香りに包まれた癒しの空間を演出



## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

## 製品施工資料 P.188


- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはバテにて処理しております。

※梱包した状態で保管されますと、ヤニが出る場合があります。ヤニが出た場合、メタノールを染み込ませた布で拭き取ってください。メタノール(燃料用アルコール)は、薬局等で販売しております。



MH116

## 無節上小



## 無塗装品

S

MH116-39M (受)  
90,700円/ケース (26,680円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)  
MH116-29M (受)  
90,700円/ケース (28,260円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)  
MH116-19M (受)  
90,700円/ケース (26,680円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

## 自然塗料塗装品

NP

MH116-39MP (受)  
115,200円/ケース (33,890円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)  
MH116-29MP (受)  
115,200円/ケース (35,890円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)  
MH116-19MP (受)  
115,200円/ケース (33,890円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

## ウレタン塗装品

MH116-39MU (受)  
115,200円/ケース (33,890円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)  
MH116-29MU (受)  
115,200円/ケース (35,890円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)  
MH116-19MU (受)  
115,200円/ケース (33,890円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

## 着色塗装品

MH116-39M□□ (受)  
119,500円/ケース (35,150円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.4㎡ (8枚)  
MH116-29M□□ (受)  
119,500円/ケース (37,230円/㎡)  
12×108×2,970mm 入数3.21㎡ (10枚)  
MH116-19M□□ (受)  
119,500円/ケース (35,150円/㎡)  
12×108×1,970mm 入数3.4㎡ (16枚)

## カラー



黒弁柄 (BB)




焦茶 (KT)



シンダー (CD)



白練 (SN)



胡桃色 (KU)




オーク (OK)



栗皮茶 (KK)



ホワイトスプラース (WS)



ローズウッド (RW)



鉛色 (AM)



シルバーボラ (SP)



エボニー (EN)

着色塗装品の品番□□には、いずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。

- 別途特注にて着色塗装の対応可能です。お問い合わせください。
- 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

運賃別途



# 国産針葉樹羽目板

Interior | 無垢羽目板内装用

MKM110-38TP

## 信州から松 特一等



在庫なくなり次第廃番

### 無塗装品

**MKM110-38T** (受)  
58,000円/ケース (18,190円/㎡)  
12×105×3,800mm 入数3.19㎡ (8枚)

### 自然塗料塗装品


**MKM110-38TP** (受)  
82,500円/ケース (25,870円/㎡)  
12×105×3,800mm 入数3.19㎡ (8枚)

### ウレタン塗装品

**MKM110-38TU** (受)  
82,500円/ケース (25,870円/㎡)  
12×105×3,800mm 入数3.19㎡ (8枚)



## 青森ひば 無節上小



### 無塗装品

**MAH97-37J** (受)  
167,700円/ケース (50,370円/㎡)  
10×90×3,700mm 入数3.33㎡ (10枚)

**MAH97-18J** (受)  
109,800円/ケース (33,480円/㎡)  
10×90×1,820mm 入数3.28㎡ (20枚)


### 自然塗料塗装品

**MAH97-37JP** (受)  
192,200円/ケース (57,720円/㎡)  
10×90×3,700mm 入数3.33㎡ (10枚)

**MAH97-18JP** (受)  
134,300円/ケース (40,950円/㎡)  
10×90×1,820mm 入数3.28㎡ (20枚)

### ウレタン塗装品

**MAH97-37JU** (受)  
192,200円/ケース (57,720円/㎡)  
10×90×3,700mm 入数3.33㎡ (10枚)  
**MAH97-18JU** (受)  
134,300円/ケース (40,950円/㎡)  
10×90×1,820mm 入数3.28㎡ (20枚)



※多少、葉節・ヤニツボが入ります。  
エンドマッチ付き

- 代表的な国産材2樹種から作られた天然木無垢羽目板
- 特に青森ひばは日本3大美林のひとつで、湿気に強く独特な芳香を持ち殺菌成分を含むため防虫効果もある
- 天然木の優れた保温・防音・断熱性が暮らしを快適に



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物作



国産材



自然塗料塗装



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

### 製品施工資料

P.188

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはパテにて処理してあります。

●別途注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

国産針葉樹羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

# ログハウス調羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior




規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

## スギ




**MRS93-39T** (受)  
**48,500円/ケース** (33,450円/㎡)  
 24×93×3,900mm 入数1.45㎡ (4枚)  
**MRS93-29T** (受)  
**51,600円/ケース** (31,860円/㎡)  
 24×93×2,900mm 入数1.62㎡ (6枚)  
**MRS93-19T** (受)  
**51,600円/ケース** (31,660円/㎡)  
 24×93×1,950mm 入数1.63㎡ (9枚)  
**MRS93-09T** (受)  
**46,900円/ケース** (29,500円/㎡)  
 24×93×950mm 入数1.59㎡ (18枚)



## ヒノキ




**MRH93-39T** (受)  
**56,300円/ケース** (38,830円/㎡)  
 24×93×3,900mm 入数1.45㎡ (4枚)  
**MRH93-29T** (受)  
**59,400円/ケース** (36,670円/㎡)  
 24×93×2,900mm 入数1.62㎡ (6枚)  
**MRH93-19T** (受)  
**59,400円/ケース** (36,450円/㎡)  
 24×93×1,950mm 入数1.63㎡ (9枚)  
**MRH93-09T** (受)  
**53,200円/ケース** (33,460円/㎡)  
 24×93×950mm 入数1.59㎡ (18枚)



## パイン




**MRP108-39T** (受)  
**48,200円/ケース** (29,400円/㎡)  
 28×108×3,900mm 入数1.64㎡ (4枚)  
**MRP108-29T** (受)  
**44,400円/ケース** (26,430円/㎡)  
 28×108×2,900mm 入数1.57㎡ (5枚)  
**MRP108-19T** (受)  
**46,300円/ケース** (29,500円/㎡)  
 28×108×1,950mm 入数1.68㎡ (8枚)  
**MRP108-09T** (受)  
**42,900円/ケース** (25,540円/㎡)  
 28×108×950mm 入数1.68㎡ (16枚)



## レッドシダー



**MRRC108-39T** (受)  
**112,500円/ケース** (68,600円/㎡)  
 28×108×3,900mm 入数1.64㎡ (4枚)  
**MRRC108-29T** (受)  
**109,400円/ケース** (65,120円/㎡)  
 28×108×2,900mm 入数1.57㎡ (5枚)  
**MRRC108-19T** (受)  
**107,900円/ケース** (68,730円/㎡)  
 28×108×1,950mm 入数1.68㎡ (8枚)  
**MRRC108-09T** (受)  
**101,600円/ケース** (60,480円/㎡)  
 28×108×950mm 入数1.68㎡ (16枚)



ログハウス調羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

¥ 運賃別途




### レッドオーク無節上小



無塗装品

**MROO105F-24M** (受)  
100,600円/ケース (66,630円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105F-19M** (受)  
100,600円/ケース (62,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 

**MROO105F-24MP** (受)  
115,300円/ケース (76,360円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105F-19MP** (受)  
115,300円/ケース (72,070円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MROO105F-24MU** (受)  
115,300円/ケース (76,360円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105F-19MU** (受)  
115,300円/ケース (72,070円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

### レッドオーク無節上小 / みなも



無塗装品

**MROO105M-24M** (受)  
140,300円/ケース (92,920円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105M-19M** (受)  
140,300円/ケース (87,690円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 

**MROO105M-24MP** (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105M-19MP** (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品


**MROO105M-24MU** (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105M-19MU** (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

### レッドオーク無節上小 / いしがき



無塗装品

**MROO105I-24M** (受)  
140,300円/ケース (92,920円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105I-19M** (受)  
140,300円/ケース (87,690円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 

**MROO105I-24MP** (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105I-19MP** (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MROO105I-24MU** (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105I-19MU** (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

### レッドオーク無節上小 / きっこう



無塗装品

**MROO105K-24M** (受)  
140,300円/ケース (92,920円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105K-19M** (受)  
140,300円/ケース (87,690円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 

**MROO105K-24MP** (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105K-19MP** (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MROO105K-24MU** (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
**MROO105K-19MU** (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

- 北米広葉樹で代表的なレッドオークとホワイトアッシュの羽目板をラインナップ
- 針葉樹にはない広葉樹ならではのシックで重厚感のある空間を演出
- 広葉樹の独特な木目となり加工の織りなす陰影が調和しさらなる異空間をコーディネート



天然木無垢



自然塗料塗装



店舗用



一般住宅用




国内加工品

**規制対象外**

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

製品施工資料 **P.188**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



北米広葉樹羽目板

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

**¥ 運賃別途**

- 別途特注にて着色塗装の対応可能です。お問い合わせください。
- 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

# 北米広葉樹羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior

- 北米広葉樹で代表的なレッドオークとホワイトアッシュの羽目板をラインナップ
- 針葉樹にはない広葉樹ならではのシックで重厚感のある空間を演出
- 広葉樹の独特な木目となぐり加工の織りなす陰影が調和しさらなる異空間をコーディネート



天然木 無垢



自然塗料塗装



店舗用



一般住宅用



国内加工品


規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

製品施工資料

P.188

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



## ホワイトアッシュ無節上小



無塗装品

MWAA105F-24M (受)  
100,600円/ケース (66,630円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105F-19M (受)  
100,600円/ケース (62,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)


自然塗料塗装品 NP

MWAA105F-24MP (受)  
115,300円/ケース (76,360円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105F-19MP (受)  
115,300円/ケース (72,070円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

MWAA105F-24MU (受)  
115,300円/ケース (76,360円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105F-19MU (受)  
115,300円/ケース (72,070円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

## ホワイトアッシュ無節上小/いしがき



無塗装品

MWAA105I-24M (受)  
140,300円/ケース (92,920円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105I-19M (受)  
140,300円/ケース (87,690円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 NP

MWAA105I-24MP (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105I-19MP (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

MWAA105I-24MU (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105I-19MU (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

## ホワイトアッシュ無節上小/きっこう



無塗装品

MWAA105K-24M (受)  
140,300円/ケース (92,920円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105K-19M (受)  
140,300円/ケース (87,690円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 NP

MWAA105K-24MP (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105K-19MP (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

MWAA105K-24MU (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105K-19MU (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

## ホワイトアッシュ無節上小/みなも



無塗装品

MWAA105M-24M (受)  
140,300円/ケース (92,920円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105M-19M (受)  
140,300円/ケース (87,690円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 NP

MWAA105M-24MP (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105M-19MP (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

MWAA105M-24MU (受)  
155,000円/ケース (102,650円/㎡)  
12×105×2,400mm 入数1.51㎡ (6枚)  
MWAA105M-19MU (受)  
155,000円/ケース (96,880円/㎡)  
12×105×1,900mm 入数1.6㎡ (8枚)

北米広葉樹羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

運賃別途

- 別途特注にて着色塗装の対応可能です。お問い合わせください。
- 別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。



# 北米針葉樹羽目板

Interior | 無垢羽目板内装用

MRC145-39MP


## レッドシダー無節上小(ミックスカラー)




### 無塗装品

- MRC88-39M** (受)  
82,000円/ケース (26,540円/㎡)  
9×88×3,900mm 入数3.09㎡ (9枚)
- MRC88-36M** (受)  
74,000円/ケース (25,970円/㎡)  
9×88×3,600mm 入数2.85㎡ (9枚)
- MRC88-30M** (受)  
58,000円/ケース (24,370円/㎡)  
9×88×3,000mm 入数2.38㎡ (9枚)
- MRC88-24M** (受)  
46,000円/ケース (24,220円/㎡)  
9×88×2,400mm 入数1.9㎡ (9枚)
- MRC88-21M** (受)  
40,000円/ケース (24,100円/㎡)  
9×88×2,100mm 入数1.66㎡ (9枚)
- MRC88-18M** (受)  
34,500円/ケース (24,130円/㎡)  
9×88×1,800mm 入数1.43㎡ (9枚)

## レッドシダー無節上小(ミックスカラー)



### 無塗装品

- MRC145-39M** (受)  
146,300円/ケース (45,870円/㎡)  
10×135×3,940mm 入数3.19㎡ (6枚)
- MRC145-29M** (受)  
146,300円/ケース (45,580円/㎡)  
10×135×2,970mm 入数3.21㎡ (8枚)
- 自然塗料塗装品** 
- MRC145-39MP** (受)  
161,300円/ケース (50,570円/㎡)  
10×135×3,940mm 入数3.19㎡ (6枚)
- MRC145-29MP** (受)  
161,300円/ケース (50,250円/㎡)  
10×135×2,970mm 入数3.21㎡ (8枚)

### ウレタン塗装品

- MRC145-39MU** (受)  
161,300円/ケース (50,570円/㎡)  
10×135×3,940mm 入数3.19㎡ (6枚)
- MRC145-29MU** (受)  
161,300円/ケース (50,250円/㎡)  
10×135×2,970mm 入数3.21㎡ (8枚)

## レッドシダー節有



### 無塗装品

- MRC129-39T** (受)  
86,000円/ケース (28,480円/㎡)  
12×129×3,900mm 入数3.02㎡ (6枚)
- MRC129-29T** (受)  
86,000円/ケース (28,290円/㎡)  
12×129×2,950mm 入数3.04㎡ (8枚)
- MRC129-19T** (受)  
82,900円/ケース (27,460円/㎡)  
12×129×1,950mm 入数3.02㎡ (12枚)

- 天然木地を活かした自然な彩り
- 本物志向のライフステージを演出
- 天然木の優れた保温・防音・断熱性が暮らしを快適に



天然木無垢



店舗用



一般住宅用




国内加工品

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

製品施工資料 **P.188**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※特一等の死節部分は埋木、またはパテにて処理しております。



●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

**¥ 運賃別途**

北米針葉樹羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

# 北米針葉樹羽目板

無垢羽目板内装用 | Interior



MPR108-38MP

- 天然木地を活かした自然な彩り
- 本物志向のライフステージを演出
- 天然木の優れた保温・防音・断熱性が暮らしを快適に



## 規制対象外


建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

※ピーラは煮沸による脱脂処理を施しています。

製品施工資料 P.188

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

## ピーラ柎目無節上小



無塗装品

**MPR108-38M** (受)  
240,000円/ケース (73,180円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MPR108-38MP** (受)  
264,500円/ケース (80,650円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MPR108-38MU** (受)  
264,500円/ケース (80,650円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

## NEW シルバーファー (モミ) 柎目無節上小



無塗装品

**MMS135-38M** (受)  
160,000円/ケース (51,950円/㎡)  
12×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚)


自然塗料塗装品 **NP**

**MMS135-38MP** (受)  
184,500円/ケース (59,910円/㎡)  
12×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚)

ウレタン塗装品

**MMS135-38MU** (受)  
184,500円/ケース (59,910円/㎡)  
12×135×3,800mm 入数3.08㎡ (6枚)

## スプリース柎目無節上小



無塗装品 **S**

**MSP108-38M** (受)  
195,800円/ケース (59,700円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**MSP108-38MP** (受)  
210,700円/ケース (64,240円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MSP108-38MU** (受)  
210,700円/ケース (64,240円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

## ヘムロック柎目無節上小



無塗装品


**MHR108-38M** (受)  
155,900円/ケース (47,540円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

自然塗料塗装品 **NP**


**MHR108-38MP** (受)  
170,800円/ケース (52,080円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)

ウレタン塗装品

**MHR108-38MU** (受)  
170,800円/ケース (52,080円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)



MPR108・MSP108・MHR108



MMS135

**¥ 運賃別途**

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

北米針葉樹羽目板

床材

内装材

外装材

DATA



# レッドパイン羽目板

Interior | 無垢羽目板内装用

## レッドパインノッティ



### 無塗装品

**URP120-39TES**

21,200円/ケース (6,130円/㎡)

12×111×3,900mm 入数3.46㎡ (8枚)

### 自然塗料塗装品

**URP120-39TESP**

34,000円/ケース (9,810円/㎡)

12×111×3,900mm 入数3.46㎡ (8枚)



### ウレタン塗装品

**URP120-39TESU**

34,000円/ケース (9,810円/㎡)

12×111×3,900mm 入数3.46㎡ (8枚)

- 天然木地を活かした自然な彩り
- 本物志向のライフステージを演出
- 天然木の優れた保温・防音・断熱性が暮らしを快適に



天然木無垢



店舗用



一般住宅用




自然塗料塗装

### 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

製品施工資料 **P.188**

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



URP120

注意:この製品は樹種の特性上「小口割れ」や「表面加工部のササクレ」「節欠け」「抜け節」等の欠点が入ります。製品をご注文される場合はこの点を十分ご理解の上ご注文ください。ご購入後に製品に問題があると思われる場合は必ず施工前にご連絡ください。必要な費用を考慮したうえで対応を検討いたします。また施工後のクレームについては基本的にお受けできません。

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

**¥ 運賃別途**

レッドパイン羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

URP120-39TESU

TENRYU **119**

# 腰パネル

無垢羽目板内装用 | Interior

- パネル・部材の組み合わせで簡単に腰壁がセットできる
- 工夫しだいで和風・洋風どちらでもフィット



## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)規制対象外

製品施工資料 P.188

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

※腰パネル用部材はP121・122をご覧ください。

## 国産ヒノキ特一等



※源平

無塗装品

MH116-10T

48,900円/ケース (14,910円/㎡)

12×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

自然塗料塗装品



MH116-10TP (受)

73,400円/ケース (22,380円/㎡)

12×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

ウレタン塗装品

MH116-10TU (受)

73,400円/ケース (22,380円/㎡)

12×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

着色塗装品

MH116-10T□□ (受)

77,700円/ケース (23,690円/㎡)

12×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

## 国産スギ特一等



※源平、白太、赤身込

無塗装品

MS100-10T

31,900円/ケース (10,360円/㎡)

12×90×950mm 入数3.08㎡ (36枚)

自然塗料塗装品



MS100-10TP (受)

56,400円/ケース (18,320円/㎡)

12×90×950mm 入数3.08㎡ (36枚)

ウレタン塗装品

MS100-10TU (受)

56,400円/ケース (18,320円/㎡)

12×90×950mm 入数3.08㎡ (36枚)


着色塗装品

MS100-10T□□ (受)

60,700円/ケース (19,710円/㎡)

12×90×950mm 入数3.08㎡ (36枚)

## レッドシダー無節上小



無塗装品

MRC145-10M (受)

36,600円/ケース (47,540円/㎡)

10×135×950mm 入数0.77㎡ (6枚)

自然塗料塗装品



MRC145-10MP (受)

40,400円/ケース (52,470円/㎡)

10×135×950mm 入数0.77㎡ (6枚)

ウレタン塗装品

MRC145-10MU (受)

40,400円/ケース (52,470円/㎡)

10×135×950mm 入数0.77㎡ (6枚)


腰  
パ  
ネ  
ル

床  
材


内  
装  
材

外  
装  
材


D  
A  
T  
A




MH116




MS100




MRC145



MPR108




MROO105F



MWAA105F

## ピーラ無節上小



無塗装品

MPR108-10M (受)

240,000円/ケース (73,180円/㎡)

10×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

自然塗料塗装品



MPR108-10MP (受)

264,500円/ケース (80,650円/㎡)

10×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

ウレタン塗装品

MPR108-10MU (受)

264,500円/ケース (80,650円/㎡)

10×108×950mm 入数3.28㎡ (32枚)

## レッドオーク無節上小



無塗装品

MROO105F-10M (受)

100,600円/ケース (62,880円/㎡)

12×105×950mm 入数1.6㎡ (16枚)

自然塗料塗装品



MROO105F-10MP (受)

115,300円/ケース (72,070円/㎡)

12×105×950mm 入数1.6㎡ (16枚)

ウレタン塗装品

MROO105F-10MU (受)

115,300円/ケース (72,070円/㎡)

12×105×950mm 入数1.6㎡ (16枚)

## ホワイトアッシュ無節上小



無塗装品

MWAA105F-10M (受)

100,600円/ケース (62,880円/㎡)

12×105×950mm 入数1.6㎡ (16枚)

自然塗料塗装品



MWAA105F-10MP (受)

115,300円/ケース (72,070円/㎡)

12×105×950mm 入数1.6㎡ (16枚)

ウレタン塗装品

MWAA105F-10MU (受)

115,300円/ケース (72,070円/㎡)

12×105×950mm 入数1.6㎡ (16枚)

着色塗装品の品番□□には、いずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。(スギP.108・ヒノキP.112をご覧ください。)

運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。



## 国産 ヒノキ/部材



### 無塗装品

巾木 **MHH75-38M**  
8,500円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MHB35-38M**  
6,700円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MHM35-38M**  
8,500円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MHD27-38M**  
9,000円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### 自然塗料塗装品

巾木 **MHH75-38MP** (受)  
11,500円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MHB35-38MP** (受)  
8,700円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MHM35-38MP** (受)  
11,200円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MHD27-38MP** (受)  
13,000円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### ウレタン塗装品

巾木 **MHH75-38MU** (受)  
11,500円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MHB35-38MU** (受)  
8,700円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MHM35-38MU** (受)  
11,200円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MHD27-38MU** (受)  
13,000円/本 27×27×3,800mm 入数5本

## 国産 スギ/部材



### 無塗装品

巾木 **MSH75-38M**  
6,600円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MSB35-38M**  
4,800円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MSM35-38M**  
5,200円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MSD27-38M**  
8,000円/本 27×27×3,800mm 入数5本


### 自然塗料塗装品

巾木 **MSH75-38MP** (受)  
9,600円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MSB35-38MP** (受)  
6,800円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MSM35-38MP** (受)  
7,900円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MSD27-38MP** (受)  
12,000円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### ウレタン塗装品

巾木 **MSH75-38MU** (受)  
9,600円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MSB35-38MU** (受)  
6,800円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MSM35-38MU** (受)  
7,900円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MSD27-38MU** (受)  
12,000円/本 27×27×3,800mm 入数5本

## レッドシダー/部材



### 無塗装品

巾木 **MRC75-38M** (受)  
15,200円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MRCB35-38M** (受)  
8,700円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MRCM35-38M** (受)  
12,500円/本 16×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MRC27-38M** (受)  
14,500円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### 自然塗料塗装品

巾木 **MRC75-38MP** (受)  
18,200円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MRCB35-38MP** (受)  
10,700円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MRCM35-38MP** (受)  
15,200円/本 16×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MRC27-38MP** (受)  
18,500円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### ウレタン塗装品

巾木 **MRC75-38MU** (受)  
18,200円/本 9×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **MRCB35-38MU** (受)  
10,700円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **MRCM35-38MU** (受)  
15,200円/本 16×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **MRC27-38MU** (受)  
18,500円/本 27×27×3,800mm 入数5本

## レッドパイン/部材



### 無塗装品

巾木 **URPH75-38M**  
4,900円/本 8.5×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **URPM35-38M**  
3,900円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **URPK35-38M**  
4,200円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **URPD27-38M**  
5,800円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### 自然塗料塗装品

巾木 **URPH75-38MP**  
7,000円/本 8.5×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **URPM35-38MP**  
5,000円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **URPK35-38MP**  
6,300円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **URPD27-38MP**  
8,600円/本 27×27×3,800mm 入数5本

### ウレタン塗装品

巾木 **URPH75-38MU**  
7,000円/本 8.5×75×3,800mm 入数10本  
廻り縁 **URPM35-38MU**  
5,000円/本 9×35×3,800mm 入数10本  
見切り **URPK35-38MU**  
6,300円/本 18×35×3,800mm 入数10本  
出入隅 **URPD27-38MU**  
8,600円/本 27×27×3,800mm 入数5本

●無垢材を使用した  
ハイクレードな質感



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物用



自然塗料塗装




国内加工品

### 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。

## ヒノキ・スギ・ レッドシダー・ レッドパイン・ 内装用部材



内装用部材

床材

内装材

外装材

DATA

# 内装用部材

部材内装用 | Interior

- 無垢材を使用した  
ハイグレードな質感
- どんな材質にも対応できる  
8樹種を用意
- 針葉樹の他、代表的な広葉樹  
のレッドオークとホワイト  
アッシュもラインナップ



## 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。



## ヒノキ

無塗装品			
巾木	MHH50-38M (受)	8,500円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MHB20-38M (受)	6,700円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MHM30-38M (受)	8,500円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MHD20-38M (受)	9,000円/本	20×20×3,800mm 入数10本

自然塗料塗装品			
巾木	MHH50-38MP (受)	11,500円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MHB20-38MP (受)	8,700円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MHM30-38MP (受)	11,200円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MHD20-38MP (受)	13,000円/本	20×20×3,800mm 入数10本

ウレタン塗装品			
巾木	MHH50-38MU (受)	11,500円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MHB20-38MU (受)	8,700円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MHM30-38MU (受)	11,200円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MHD20-38MU (受)	13,000円/本	20×20×3,800mm 入数10本

## スギ

無塗装品			
巾木	MSH50-38M (受)	6,600円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MSB20-38M (受)	4,800円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MSM30-38M (受)	5,200円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MSD20-38M (受)	8,000円/本	20×20×3,800mm 入数10本

自然塗料塗装品			
巾木	MSH50-38MP (受)	9,600円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MSB20-38MP (受)	6,800円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MSM30-38MP (受)	7,900円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MSD20-38MP (受)	12,000円/本	20×20×3,800mm 入数10本

ウレタン塗装品			
巾木	MSH50-38MU (受)	9,600円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MSB20-38MU (受)	6,800円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MSM30-38MU (受)	7,900円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MSD20-38MU (受)	12,000円/本	20×20×3,800mm 入数10本

## レッドシダー

無塗装品			
巾木	MRCH50-38M (受)	15,200円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MRCB20-38M (受)	8,700円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MRCM30-38M (受)	12,500円/本	16×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MRC20-38M (受)	14,500円/本	20×20×3,800mm 入数10本

自然塗料塗装品			
巾木	MRCH50-38MP (受)	18,200円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MRCB20-38MP (受)	10,700円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MRCM30-38MP (受)	15,200円/本	16×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MRC20-38MP (受)	18,500円/本	20×20×3,800mm 入数10本

ウレタン塗装品			
巾木	MRCH50-38MU (受)	18,200円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MRCB20-38MU (受)	10,700円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MRCM30-38MU (受)	15,200円/本	16×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MRC20-38MU (受)	18,500円/本	20×20×3,800mm 入数10本

## シルバーファアー (モミ)

無塗装品			
巾木	MMSH50-38M (受)	14,500円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MMSB20-38M (受)	8,500円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MMSM30-38M (受)	11,900円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MMSD20-38M (受)	14,500円/本	20×20×3,800mm 入数10本

自然塗料塗装品			
巾木	MMSH50-38MP (受)	17,500円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MMSB20-38MP (受)	10,500円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MMSM30-38MP (受)	14,600円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MMSD20-38MP (受)	18,500円/本	20×20×3,800mm 入数10本

ウレタン塗装品			
巾木	MMSH50-38MU (受)	17,500円/本	9×50×3,800mm 入数10本
廻り縁	MMSB20-38MU (受)	10,500円/本	9×20×3,800mm 入数10本
見切り	MMSM30-38MU (受)	14,600円/本	18×30×3,800mm 入数10本
出入隅	MMSD20-38MU (受)	18,500円/本	20×20×3,800mm 入数10本

## レッドオーク

無塗装品			
巾木	MROH50-24M (受)	11,000円/本	9×50×2,400mm 入数10本
廻り縁	MROB20-24M (受)	8,000円/本	9×20×2,400mm 入数10本
見切り	MROM30-24M (受)	12,200円/本	18×30×2,400mm 入数10本
出入隅	MROD20-24M (受)	14,000円/本	20×20×2,400mm 入数10本

自然塗料塗装品			
巾木	MROH50-24MP (受)	14,000円/本	9×50×2,400mm 入数10本
廻り縁	MROB20-24MP (受)	10,000円/本	9×20×2,400mm 入数10本
見切り	MROM30-24MP (受)	14,900円/本	18×30×2,400mm 入数10本
出入隅	MROD20-24MP (受)	18,000円/本	20×20×2,400mm 入数10本

ウレタン塗装品			
巾木	MROH50-24MU (受)	14,000円/本	9×50×2,400mm 入数10本
廻り縁	MROB20-24MU (受)	10,000円/本	9×20×2,400mm 入数10本
見切り	MROM30-24MU (受)	14,900円/本	18×30×2,400mm 入数10本
出入隅	MROD20-24MU (受)	18,000円/本	20×20×2,400mm 入数10本

## ホワイトアッシュ

無塗装品			
巾木	MWAH50-24M (受)	11,000円/本	9×50×2,400mm 入数10本
廻り縁	MWAB20-24M (受)	8,000円/本	9×20×2,400mm 入数10本
見切り	MWAM30-24M (受)	12,200円/本	18×30×2,400mm 入数10本
出入隅	MWAD20-24M (受)	14,000円/本	20×20×2,400mm 入数10本

自然塗料塗装品			
巾木	MWAH50-24MP (受)	14,000円/本	9×50×2,400mm 入数10本
廻り縁	MWAB20-24MP (受)	10,000円/本	9×20×2,400mm 入数10本
見切り	MWAM30-24MP (受)	14,900円/本	18×30×2,400mm 入数10本
出入隅	MWAD20-24MP (受)	18,000円/本	20×20×2,400mm 入数10本

ウレタン塗装品			
巾木	MWAH50-24MU (受)	14,000円/本	9×50×2,400mm 入数10本
廻り縁	MWAB20-24MU (受)	10,000円/本	9×20×2,400mm 入数10本
見切り	MWAM30-24MU (受)	14,900円/本	18×30×2,400mm 入数10本
出入隅	MWAD20-24MU (受)	18,000円/本	20×20×2,400mm 入数10本

運賃別途

●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

内装用部材

床材

内装材

外装材

DATA



# ウェーブパネル

## Interior | 無垢羽目板内装材

- 無垢材を削り出した独特な質感とウェーブ状の木の温かみ、空間を演出
- 明るくやさしい色味のヒノキと濃淡のある色調が特徴的なレッドシダーの2樹種を用意

WAPRC120-18MU

ウェーブパネル

### ヒノキ無節上小



無塗装品/相決り

**WAPH120-18M** (受)

136,500円/ケース (105,000円/㎡)

18×120×1,800mm 入数1.30㎡ (6枚)

ウレタン塗装品/相決り

**WAPH120-18MU** (受)

152,200円/ケース (117,080円/㎡)

18×120×1,800mm 入数1.30㎡ (6枚)

※梱包した状態で保管されますと、ヤニが出る場合があります。ヤニが出た場合、メタノールを染み込ませた布で拭き取ってください。メタノール（燃料用アルコール）は、薬局等で販売しております。



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



国内加工品



国産材  
(板のみ)

#### 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

意匠登録  
第1757503号

床材

内装材

外装材

DATA

### レッドシダー無節上小(ミックスカラー)



無塗装品/相決り

**WAPRC120-18M** (受)

150,800円/ケース (116,000円/㎡)


18×120×1,800mm 入数1.30㎡ (6枚)

ウレタン塗装品/相決り

**WAPRC120-18MU** (受)

163,900円/ケース (126,080円/㎡)

18×120×1,800mm 入数1.30㎡ (6枚)



●別途特注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※節部分は埋木、またはパテにて処理してあります。

# サウナ用内装材セット

無垢羽目板内装用 | Interior

- 見た目にも優しい木目と暖かな色彩のスプルースをサウナ用内装材として採用
- スプルースの柔らかな質感と肌触りが上質の癒しの空間を演出



天然木無垢



サウナルーム用



国内加工品

**規制対象外**

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

製品施工資料

P.188

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



**サウナ用スプルース内装セット  
使用上の注意とメンテナンス**


- 水中、湯温中の仕様は出来ません。
- サウナ休止中は換気を心がけてください。
- 日頃のメンテナンスは乾いたウエスで拭くなどしてください。特に汚れが目立つ場合は水で薄めた中性洗剤を使用しウエスやスポンジなどで拭き取ってください。
- 塩素系洗剤・シンナー・金ブラシ等の使用はしないでください。



MSPS20105-20M / MSP90-38M

## スプルース

### 羽目板 桎目無節上小




無塗装品

**MSP108-38M** (受)

**195,800円/ケース** (59,700円/㎡)  
10×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)



### フローリング 桎目無節上小



無塗装品/エンドマッチ加工付

**MSPF15108-38M** (受)

**265,800円/ケース** (81,040円/㎡)  
15×108×3,800mm 入数3.28㎡ (8枚)



### すのこ用 桎目無節上小



無塗装品 4面面取り加工


**MSPS20105-20M** (受)

**175,200円/ケース** (104,290円/㎡)  
20×105×2,000mm 入数1.68㎡ (8枚)



## ヒノキ

### 羽目板 無節上小



無塗装品

**MH116-39M** (受)

**90,700円/ケース** (26,680円/㎡)  
12×108×3,940mm 入数3.40㎡ (8枚)



### フローリング 無節



無塗装品/エンドマッチ加工付

**MHF108-39M** (受)

**132,900円/ケース** (39,090円/㎡)  
15×108×3,930mm 入数3.40㎡ (8枚)



### すのこ用 無節上小



無塗装品 4面面取り加工

**MH20105-20M** (受)

**100,700円/ケース** (59,950円/㎡)  
20×105×2,000mm 入数1.68㎡ (8枚)



¥ 運賃別途

サウナ用内装材セット

床材

内装材

外装材

DATA





# フネンハメ (不燃タイプ)

無垢羽目板内装用 | Interior

- 無垢材の自然な木肌を活かし  
防火性能を備えた安全性の高い  
不燃材
- 国土交通大臣認定を得た  
不燃処理済の  
天然木無垢羽目板各種



新商品



天然木無垢



不燃材



店舗用



一般住宅用



公共物件用



国産材  
(スギ・ヒノキに限る)



国内加工品

## 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

国土交通省不燃材料認定番号 不燃(個) NM-1702
国土交通省不燃材料認定番号 不燃(個) NM-1705
国土交通省不燃材料認定番号 不燃(個) NM-0917
国土交通省不燃材料認定番号 不燃(個) NM-0750

製品施工資料 P.188

## フネンハメの特性

### 特性

- 1.薬剤を木材内部まで浸透させ、遠赤外線乾燥機により乾燥させるので木材の導管に定着します。
- 2.真空加圧注入・乾燥後は木材の色調・外観・肌合い・香り等に変化はなく、木材の特性を保持します。
- 3.地球環境にやさしく、ハロゲン物質やホルムアルデヒド等の有害物質は使用しておりませんので、安全性の高い難燃物と言えます。
- 4.防腐、防蟻効果があります。
- 5.燃焼時に有害な煙・ガスは殆ど出ず、火災時の避難を妨げません。(性能評価のガス有害性)
- 6.注入加工した木材はプレーナー・モーラー・釘打ち等の加工が可能です。



- ・本製品は内装用ですので屋外での使用は出来ません。また商品の特性上、水が掛かったり湿度が高い場所では表面に白華現象を起こしますのでご使用をお避けください。
- ・本製品は1枚あたり±1~2mm程度の伸縮はあります。施工の際はあまりきつく突き付をせず1mm程度の隙間をあけて施工してください。
- ・本製品は酸性が強いためサッシ・釘・金物などは必ずステンレス製のものをご使用ください。



MSPF105-40M

## 不燃タイプ(無塗装品) ㊦

### スギ無節上小



不燃(個) NM-1705

**MSPF110-39M** ㊦  
258,000円/ケース (74,140円/㎡)  
12×110×3,950mm 入数3.48㎡ (8枚)  
**MSPF110-19M** ㊦  
123,000円/ケース (71,520円/㎡)  
12×110×1,950mm 入数1.72㎡ (8枚)




### スギ無節上小



不燃(個) NM-0917

**MSPF105-40MH** ㊦  
172,500円/ケース (51,960円/㎡)  
15×105×3,950mm 入数3.32㎡ (8枚)  
白華抑制処理品 ※1



¥ 運賃別途

### ヒノキ無節上小



不燃(個) NM-1702

**MHPF110-39M** ㊦  
297,000円/ケース (85,350円/㎡)  
12×110×3,950mm 入数3.48㎡ (8枚)  
**MHPF110-19M** ㊦  
130,000円/ケース (75,590円/㎡)  
12×110×1,950mm 入数1.72㎡ (8枚)




### ヒノキ無節上小



不燃(個) NM-0917

**MHPF105-40MH** ㊦  
197,500円/ケース (59,490円/㎡)  
15×105×3,950mm 入数3.32㎡ (8枚)  
白華抑制処理品 ※1




●別途特注にて、塗装、加工、樹種等対応可能です。お問い合わせください。

### レッドシダー上小節



不燃(個) NM-0750

**MRCPF105-40MH** ㊦  
431,300円/ケース (173,220円/㎡)  
18×105×3,950mm 入数2.49㎡ (6枚)  
白華抑制処理品 ※1




### ベイツガ 無節上小



不燃(個) NM-0750

**MHRPF105-30MH** ㊦  
179,700円/ケース (115,940円/㎡)  
18×105×2,950mm 入数1.55㎡ (5枚)  
**MHRPF105-20MH** ㊦  
192,500円/ケース (117,380円/㎡)  
18×105×1,950mm 入数1.64㎡ (8枚)  
白華抑制処理品 ※1



フネンハメ (不燃タイプ)

床材

内装材

外装材

DATA



# フネンハメ(準不燃タイプ)

Interior | 無垢羽目板内装用

- 無垢材の自然な木肌を活かし  
防火性能を備えた安全性の高い  
準不燃材
- 国土交通大臣認定を得た  
準不燃処理済の  
天然木無垢羽目板各種



新 商 品



天然木無垢



準 不 燃 材



店 舗 用



一般住宅用



公共物件用



国 産 材  
(イナビ/キに限定)



国内加工品

MSFM(特注サイズ)/特注杉不燃ルーバー

## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外


## 準不燃タイプ(無塗装品) 準

### スギ無節上小



準不燃(個)QM-1016(2)

**MSFM110-39M** (受)  
**245,000円/ケース** (70,410円/㎡)  
12×110×3,950mm 入数3.48㎡(8枚)  
**MSFM110-19M** (受)  
**116,000円/ケース** (67,450円/㎡)  
12×110×1,950mm 入数1.72㎡(8枚)




### レッドシダー上小節



準不燃(個)QM-0255

**MRCFM105-40MH** (受)  
**425,000円/ケース** (128,020円/㎡)  
12.5×105×3,950mm 入数3.32㎡(8枚)  
白華抑制処理品 ※1




### ベイツガ 無節上小



準不燃(個)QM-0255

**MHRFM105-30MH** (受)  
**250,000円/ケース** (80,650円/㎡)  
12.5×105×2,950mm 入数3.1㎡(10枚)  
**MHRFM105-20MH** (受)  
**265,000円/ケース** (80,800円/㎡)  
12.5×105×1,950mm 入数3.28㎡(16枚)  
白華抑制処理品 ※1



製品施工資料 p.188


※天然木使用の為、多少の  
色違いはご容赦ください。  
※天然木使用の為、材色に濃淡があります。  
※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。  
※死節部分は埋木、またはパテにて  
処理してあります。  
※木材に難燃薬剤を注入しているため  
比重が重くなっておりますので、  
天井などに施工する場合はビスでの  
取り付けをお勧めします。

### スギ無節上小



準不燃(個)QM-0255

**MSFM105-40MH** (受)  
**137,000円/ケース** (41,270円/㎡)  
12.5×105×3,950mm 入数3.32㎡(8枚)  
白華抑制処理品 ※1




### ヒノキ無節上小



準不燃(個)QM-0255

**MHFM105-40MH** (受)  
**157,500円/ケース** (47,440円/㎡)  
12.5×105×3,950mm 入数3.32㎡(8枚)  
白華抑制処理品 ※1



### スギ/ヒノキ不燃ルーバー



不燃(個)NM-0917

●各種杉/桧の不燃材のルー  
バー材の対応も可能ですので  
お問い合わせください。

## ※1 白華抑制処理

白華抑制処理をすることにより  
湿気による白華を抑える効果が  
期待できます。ただし白華を完全  
に止めるものではありません。そ  
の有効性はあくまでも無処理の  
ものと比較した場合の効果です。



- 本製品は内装用ですので屋外で  
のご使用は出来ません。また商品の特  
性上、水が掛かったり温度が高い場  
所では表面に白華現象を起こします  
のでご使用をお避けください。
- 本製品は1枚あたり±1~2mm程度  
の伸縮はあります。施工の際はあま  
りきつ突き付をせず1mm程度の  
隙間をあけて施工してください。
- 本製品は酸性が強いサッシ・  
釘・金物などは必ずステンレス製の  
ものをご使用ください。

●別途特注にて、塗装、加工、樹種等対応可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

フ  
ネ  
ン  
ハ  
メ  
(  
準  
不  
燃  
タ  
イ  
プ  
)

床  
材

内  
装  
材

外  
装  
材

D  
A  
T  
A

# 焼杉フネン

無垢羽目板内装用 | Interior

- これまでにはなかった焼杉の不燃材をラインナップ。焼杉という伝統技法と不燃加工技術が融合
- 焼杉の落ち着いた風格は和風なモダン建築の他、近代的な空間にもマッチ
- 炭の着かない焼付加工品とシックな仕上がりのダメージ加工品も用意



## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

国土交通省不燃材料認定番号  
不燃(個) NM-0917

国土交通省不燃材料認定番号  
準不燃(個) QM-0255



MSCDPF105-40MH

## 不燃タイプ(無塗装品／白華抑制処理) 不

### 無節上小




不燃(個) NM-0917

特殊焼付加工 / 相決り  
**MSCPPF105-40MH (受)**  
290,000円/ケース (87,350円/㎡)  
15×105×3,950mm 入数3.32㎡ (8枚)

### 無節上小



- 各種焼杉不燃材のルーバー材の対応も可能ですのでお問い合わせください。



## 準不燃タイプ(無塗装品／白華抑制処理) 準

### 無節上小



準不燃(個) QM-0255

特殊焼付加工 / 相決り  
**MSCPFM105-40MH (受)**  
237,500円/ケース (71,540円/㎡)  
15×105×3,950mm 入数3.32㎡ (8枚)

¥ 運賃別途



焼杉フネン

床材

内装材

外装材

DATA

- ⚠️
- ・本製品は内装用ですので屋外での使用は出来ません。また商品の特性上、水が掛かったり温度が高い場所では表面に白華現象を起こしますのでご使用をお避けください。
- ・本製品は1枚あたり±1~2mm程度の伸縮があります。施工の際はあまりきつく突き付をせず1mm程度の隙間をあけて施工してください。
- ・本製品は酸性が強いためサッシ・釘・金物などは必ずステンレス製のものををご使用ください。
- ・白華抑制処理は完全に白華を止めるものではありません。あくまでも通常品と比較した場合に白華を抑える効果が期待できる加工です。




# 集成羽目板


Interior | 無垢羽目板内装用

SSH1219-04T / FBK75-RU


## 桧節積層




**SSH1219-01T**  
**20,400円/ケース** (11,470円/㎡)  
 12×150×1,980mm 入数1.78㎡ (6枚)




## 桧無節積層



**SHH1019-02M**  
**21,300円/ケース** (12,840円/㎡)  
 10×120×1,980mm 入数1.66㎡ (7枚)




## 杉節積層




**SSH1219-04T**  
**17,200円/ケース** (9,670円/㎡)  
 12×150×1,980mm 入数1.78㎡ (6枚)



## 杉無節桯積層



**SSH1019-05M**  
**18,800円/ケース** (11,330円/㎡)  
 10×105×1,980mm 入数1.66㎡ (8枚)



集成無垢



店舗用



一般住宅用



公共物作



国産材



国内加工品

全品ウレタン塗装品

製品施工資料 **P.188**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
 ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

¥ 運賃別途

集成羽目板

床材

内装材

外装材

DATA

# 粹彩 ストライプパネル

その他内装材 | Interior

粹彩  
ストライプパネル

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A




### ①ベースパネル カラーを選択


かちいろ (NB)



すみいろ (EB)



おりべ (DG)



ひはだいろ (MA)



あさぎいろ (LB)



- 天然木のストライプが今ある空間をやさしく引き締めます
- ベースパネルには和テイストの5色を用意、イメージに合わせお好きな色をお選びいただけます




(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-003066

### ②ストライプ 樹種を選択

スギ



レッドシダー



ヘムロック



スギストライプ

SULPS-28□□

15,300円/枚 (30,280円/m<sup>2</sup>) (受)  
15×280×1,800mm 入数1.01m<sup>2</sup> (2枚)

レッドシダーストライプ

SULPR-28□□

20,200円/枚 (40,000円/m<sup>2</sup>) (受)  
15×280×1,800mm 入数1.01m<sup>2</sup> (2枚)

ヘムロックストライプ

SULPH-28□□

14,900円/枚 (29,490円/m<sup>2</sup>) (受)  
15×280×1,800mm 入数1.01m<sup>2</sup> (2枚)


□□にはカラー記号(英字)のいずれかを記入してオーダーしてください。

製品施工資料 **P.189**


- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### 組み合わせパターン例 (①+②)

あさぎいろ+スギ



かちいろ+レッドシダー



おりべ+ヘムロック



補助用スティック材1ケース2本入

¥ 運賃別途

# バンピー

## その他内装材 | Interior

- 厚さの違う無垢材ピースで凹凸を演出、木質感を最大限に活かしたデザイン性を重視した内装用壁材
- 塗装品は無垢材の調湿性を活かすため通気性のある自然塗料塗装仕上げ
- 縦張用途や狭小箇所などに最適なレッドシダー・ハーフピース仕様



製品施工資料 P.190

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



BUPRC-309P

### レッドシダー



無塗装品 <b>BUPRC-309</b> 46,200円/ケース (28,180円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)	自然塗料塗装品 <b>NP</b> <b>BUPRC-309P</b> 53,900円/ケース (32,870円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)
--	--

### イエローシダー



無塗装品 <b>BUPYC-309</b> 46,200円/ケース (28,180円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚) (受)	自然塗料塗装品 <b>NP</b> <b>BUPYC-309P</b> 53,900円/ケース (32,870円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚) (受)
--	--

### レッドシダー (ハーフサイズ)



無塗装品 <b>BUPRC-309H</b> 64,900円/ケース (39,580円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)	自然塗料塗装品 <b>NP</b> <b>BUPRC-309HP</b> 72,600円/ケース (44,270円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)
---	---

### レッドパイン



無塗装品 <b>BUPRP-309T</b> 31,400円/ケース (19,120円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚) (受)	自然塗料塗装品 <b>NP</b> <b>BUPRP-309TP</b> 39,600円/ケース (24,150円/㎡) 20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚) (受)
---	---


補助ピース12枚入 ※ハーフは24枚

### レッドシダー用ボーダー材

無塗装品 <b>CEDB2040-38</b> 29,000円/本 20×40×3,800mm 入数1本 (受)	自然塗料塗装品 <b>NP</b> <b>CEDB2040-38P</b> 34,500円/本 20×40×3,800mm 入数1本 (受)
--	--

¥ 運賃別途

### レッドシダー・スギ用 ボーダー材



※イエローシダー・レッドパイン用のボーダー材についてはお問い合わせください。

バンピー

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A



## ホワイトアッシュ



無塗装品

**BUPWA-309** (受)

77,000円/ケース (46,960円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPWA-309P** (受)

92,000円/ケース (56,100円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

着色塗装品

**BUPWA-309**□□ (受)

92,000円/ケース (56,100円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

## ホワイトアッシュ (ハーフサイズ)



無塗装品

**BUPWA-309H** (受)

80,000円/ケース (48,780円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPWA-309HP** (受)

95,000円/ケース (57,980円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

着色塗装品

**BUPWA-309H**□□ (受)

95,000円/ケース (57,980円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

## レッドオーク



無塗装品

**BUPRO-309** (受)

77,000円/ケース (46,960円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPRO-309P** (受)

92,000円/ケース (56,100円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

着色塗装品

**BUPRO-309**□□ (受)

92,000円/ケース (56,100円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

## レッドオーク (ハーフサイズ)



無塗装品

**BUPRO-309H** (受)

80,000円/ケース (48,780円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPRO-309HP** (受)

95,000円/ケース (57,980円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

着色塗装品

**BUPRO-309H**□□ (受)

95,000円/ケース (57,980円/㎡)

20.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

## カラー



白 (YW)




木肌色 (KH)




飴色 (AM)



琥珀色 (YST)



濃茶 (YU)



黒 (YE)

塗装品の品番□□には、いずれかの色記号 (英字) を記入してオーダーしてください。

### ホワイトアッシュ用ボーダー材

無塗装品

**BUPWAB2040-24**

10,400円/ケース

20×40×2,400mm 入数1本

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPWAB2040-24P**

15,900円/ケース

20×40×2,400mm 入数1本

着色塗装品

**BUPWAB2040-24**□□

16,900円/ケース

20×40×2,400mm 入数1本

### レッドオーク用ボーダー材

無塗装品

**BUPROB2040-24**

10,400円/ケース

20×40×2,400mm 入数1本

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPROB2040-24P**

15,900円/ケース

20×40×2,400mm 入数1本

無塗装品

**BUPROB2040-24**□□

16,900円/ケース

20×40×2,400mm 入数1本

¥ 運賃別途

## 製品についてのご注意

※バンピーは天然木無垢材を使用しております。したがってパネル全体やパネルに貼られているそれぞれのピースは色や柄 (木目) が一枚一枚異なります。

※無垢材であるピースは常に呼吸をしているため湿度の変化により必ず伸縮が起こります。乾燥した環境では水分を放出し目が空いたりする場合があります。また伸縮を繰り返すことにより小さな割れが発生する可能性があります。



## バンピー 使用上の注意と日常のメンテナンス

1. 日常のメンテナンスは柔らかな布で乾拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、硬絞りした綺麗な雑巾で拭き取るようにしてください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミになることがありますので注意してください。

# バンピー

## その他内装材 | Interior

- 厚さの違う無垢材ピースで凹凸を演出、木質感を最大限に活かしたデザイン性を重視した内装用壁材
- スギの表面を焦がすことで自然なアンティークの風合いを表現したスコーチ加工品
- 国産の杉材に自然素材をベースにした美しい日本の色を演出する3色を用意

BUPSB-309TBB



**F☆☆☆☆**  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
K-002677

### スギ(浮造り)



無塗装品

**BUPSB-309T**  
**34,700円/ケース**(21,130円/㎡)  
20.5×302×906mm 入数1.64㎡(6枚) (受)


自然塗料塗装品 **NP**

**BUPSB-309TP**  
**42,900円/ケース**(26,160円/㎡)  
20.5×302×906mm 入数1.64㎡(6枚) (受)

着色塗装品

**BUPSB-309T□□**  
**46,200円/ケース**(28,180円/㎡)  
20.5×302×906mm 入数1.64㎡(6枚) (受)

### スギ(表面焼付加工品)



無塗装品、表面焼付加工 (scorch)

**BUPSS-309T**  
**50,600円/ケース**(30,860円/㎡)  
20.5×302×906mm 入数1.64㎡(6枚) (受)

自然塗料塗装品、表面焼付加工 (scorch) **NP**

**BUPSS-309TP**  
**58,300円/ケース**(35,550円/㎡)  
20.5×302×906mm 入数1.64㎡(6枚) (受)

古木調をイメージした商品であるため、棧木跡が残ります。

### カラー



クリア (P)



黒弁柄 (BB)



栗皮茶 (KK)

塗装品の品番□□には、いずれかの色記号 (英字) を記入してオーダーしてください。

補助ピース12枚入

### スギ用ボーダー材

無塗装品

**BUPSBB2040-38**  
**11,500円/本**  
20×40×3,800mm 入数1本 (受)

**¥ 運賃別途**

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPSBB2040-38P**  
**17,000円/本**  
20×40×3,800mm 入数1本 (受)

着色塗装品

**BUPSBB2040-38□□**  
**18,000円/本**  
20×40×3,800mm 入数1本 (受)

● 県産材対応可能です。お問い合わせください。

バンピー

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

### バンピー 使用上の注意と 日常のメンテナンス

1. 日常のメンテナンスは柔らかな布で乾拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、硬絞りした綺麗な雑巾で拭き取るようにしてください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミになることがありますので注意してください。



# バンピーフラット

Interior | その他内装材

- ピースの厚みは均一で、材色の濃淡で立体感を演出
- 塗装品は無垢材の調湿性を活かすため通気性のある自然塗料塗装仕上げ
- 縦張用途や狭小箇所などに最適なレッドシダー・ハーフピース仕様

BUPFRC-309P

## レッドシダーフラット



無塗装品

**BUPFRC-309**

**75,000円/ケース** (45,730円/㎡)

13.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPFRC-309P**

**90,000円/ケース** (54,880円/㎡)

13.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



自然塗料塗装



国内加工品

**F☆☆☆☆**

(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
K-002677

製品施工資料

**p.190**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### 製品についてのご注意

※バンピーは天然木無垢材を使用しております。したがってパネル全体やパネルに貼られているそれぞれのピースは色や柄(木目)が一枚一枚異なります。  
※無垢材であるピースは常に呼吸をしているため湿度の変化により必ず伸縮が起こります。乾燥した環境では水分を放出し目が空いたりする場合があります。また伸縮を繰り返すことにより小さな割れが発生する可能性があります。




### バンピー 使用上の注意と 日常のメンテナンス

1. 日常のメンテナンスは柔らかな布で乾拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、硬絞りした綺麗な雑巾で拭き取るようにしてください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミになることがありますので注意してください。

**¥ 運賃別途**

## レッドシダーフラット(ランダム)



無塗装品

**BUPFRC-309R**

**73,000円/ケース** (44,520円/㎡)

13.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

自然塗料塗装品 **NP**

**BUPFRC-309RP**

**88,000円/ケース** (53,660円/㎡)

13.5×302×906mm 入数1.64㎡ (6枚)

### レッドシダー用ボーダー材

無塗装品

**CEDB2040-38** **29,000円/本**


20×40×3,800mm 入数1本 (受)

自然塗料塗装品 **NP**

**CEDB2040-38P** **34,500円/本**

20×40×3,800mm 入数1本 (受)

レッドシダー・スギ用  
ボーダー材



※イエローシダー・レッドパイン用のボーダー材についてはお問い合わせください。

バンピーフラット

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# モクグリッド

## その他内装材 | Interior



MGRC-428P

- 国産材スギ・ヒノキ、レッドシダーの3樹種を用意
- ピースを交互に配置した市松模様で、R加工を施した事で陰影が独特な模様を表現
- パネル化する事により、短時間での施工を実現

### スギ無節上小



自然塗料塗装品   
**MGS-369P**   
**56,000円/ケース** (86,160円/㎡)  
 29.5×360×900mm 入数0.65㎡ (2枚)

### ヒノキ無節上小




自然塗料塗装品   
**MGH-369P**   
**60,000円/ケース** (92,310円/㎡)  
 29.5×360×900mm 入数0.65㎡ (2枚)




MGS-369P, MGH-369P

### レッドシダー無節上小



自然塗料塗装品   
**MGRC-428P**   
**90,000円/ケース** (126,770円/㎡)  
 33.5×420×840mm 入数0.71㎡ (2枚)



モクグリッド

床材

内装材

外装材

DATA



**F☆☆☆☆**  
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会  
 /K-002677

レッドシダーのみ

意匠登録

第1799380号

製品施工資料 **P.190**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。

 運賃別途

●スギ・ヒノキにつきましては、県産材対応可能です。お問い合わせください。



# シダージュ Cedarge

## Interior | その他内装材

CEDM322-39

### レッドシダー



在庫なくなり次第廃番

#### 無塗装品

**CED1190-39** (受)  
69,100円/ケース (21,670円/㎡)  
11×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

#### 自然塗料塗装品

**CED1190-39P** (受)  
93,600円/ケース (29,350円/㎡)  
11×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

#### ウレタン塗装品

**CED1190-39U** (受)  
93,600円/ケース (29,350円/㎡)  
11×90×3,940mm 入数3.19㎡ (9枚)

#### 専用ボーダー材

#### 無塗装品

**CEDB2040-38** (受) 29,000円/本  
20×40×3,800mm 入数1本

#### 自然塗料塗装品

**CEDB2040-38P** (受) 34,500円/本  
20×40×3,800mm 入数1本

#### ウレタン塗装品

**CEDB2040-38U** (受) 34,500円/本  
20×40×3,800mm 入数1本

### レッドシダー



在庫なくなり次第廃番

#### 無塗装品

**CED11130-39** (受)  
69,100円/ケース (22,510円/㎡)  
11×130×3,940mm 入数3.07㎡ (6枚)

#### 自然塗料塗装品

**CED15130-39P** (受)  
88,200円/ケース (28,730円/㎡)  
15×130×3,940mm 入数3.07㎡ (6枚)

#### ウレタン塗装品

**CED15130-39U** (受)  
112,700円/ケース (36,720円/㎡)  
15×130×3,940mm 入数3.07㎡ (6枚)

#### 専用ボーダー材

#### 無塗装品

**CEDB2040-38** (受) 29,000円/本  
20×40×3,800mm 入数1本

#### 自然塗料塗装品

**CEDB2040-38P** (受) 34,500円/本  
20×40×3,800mm 入数1本

#### ウレタン塗装品

**CEDB2040-38U** (受) 34,500円/本  
20×40×3,800mm 入数1本



### レッドシダー



在庫なくなり次第廃番

#### 無塗装品

**CEDM322-39** (受)  
75,500円/ケース (24,280円/㎡)  
ミックス梱包 入数3.11㎡ (7枚)

#### 自然塗料塗装品

**CEDM322-39P** (受)  
100,000円/ケース (32,160円/㎡)  
ミックス梱包 入数3.11㎡ (7枚)

#### ウレタン塗装品

**CEDM322-39U** (受)  
100,000円/ケース (32,160円/㎡)  
ミックス梱包 入数3.11㎡ (7枚)

※この商品は1箱に、  
CED1190-39 (11×90×3,940mm) が3枚、  
CED11130-39 (11×130×3,940mm) が2枚、  
CED15130-39 (15×130×3,940mm) が2枚  
入ったミックス梱包になっております。



- レッドシダー特有の赤褐色から白色まで濃淡のある色調を活かした内装パネル
- 幅と厚さの違うパネルをランダムに張ることさらに多彩な表現が可能に
- 無塗装品、ウレタン塗装品、自然塗料塗装品3種類の仕上げを用意



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



自然塗料塗装



国内加工品

#### 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

製品施工資料 P.188

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

●施工について  
巾、厚さの違うシダージュには特に決められたパターンの張り方はありません。施工する場所に合わせ自由にデザインしてください。



幅と厚さが違う点が特徴です。

●別途注にて抗ウイルス抗菌ウレタン塗装の対応も可能です。お問い合わせください。

¥ 運賃別途

シダージュ

床材

内装材

外装材

DATA

# ラフウォール

## その他内装材 | Interior

- 厚さ10mmの無垢材の表面にデザイン加工を施した新しいタイプの壁材
- 木のやさしさ、暖かさ、肌触りを活かした仕上がり
- 削りだされた様々なデザインが創り出す表情は一般住宅から店舗まであらゆるスペースに対応



**F☆☆☆☆**  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001469-001470

### ラジャータパイン



かりまた (K)



みなも (M)



おびのこめ (O)



しんめ (S)



こもん (N)



きっこうなぐり (G)



たてわき (W)



いしがき (I)



うづくり (U)



### カラー



無塗装



クリア



ライトブラウン (L)



ブラウン (B)



ダークブラウン (D)

製品施工資料 P.191

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### ●施工後の注意 日常のお手入れ

- ①表面に付着した汚れをそのままにしておくと、内部に染み込み落ちにくくなります。汚れが染み込む前にきれいな布等で拭き取ってください。
- ②汚れが付着した布や雑巾はかえて汚れをひどくする場合があります。使用しないでください。
- ③汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた溶液に浸した布を固く絞り拭いてください。終了後、別の布を水に浸し固く絞り、充分洗剤の成分を拭き取るようにします。洗剤が表面に残ったまま放置した場合、変色を起こす恐れがあります。
- ④酸性・アルカリ性の洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、金属タワシ、研磨剤は使用しないでください。

### 無塗装品

RR□-81N  
12,230円/枚(受)  
10×303×2,420mm 入数3枚

### クリア塗装品

RR□-81C  
15,900円/枚(受)  
10×303×2,420mm 入数3枚

### 着色ウレタン塗装品

RR□-81□  
18,100円/枚(受)  
10×303×2,420mm 入数3枚

最初の品番□には、なぐり加工を示す記号(英字=K・M・O・S・N・G・W・I・U)のいずれかを記入してオーダーしてください。  
後ろの品番□には、ライトブラウン(L)、ブラウン(B)、ダークブラウン(D)のいずれかの色番号(英字)を記入してオーダーしてください。(着色ウレタン塗装品のみ)




特注品いしがき漆塗装品

¥ 運賃別途



## ホワイトアッシュ



かりまた (K)



みなも (M)



おびのこめ (O)




しんめ (S)



こもん (N)



きっこうなぐり (G)



たてわき (W)




いしがき (I)



うづくり (U)




### カラー



無塗装




クリア



ライトブラウン (L)



ブラウン (B)



ダークブラウン (D)

- 針葉樹にはない広葉樹の重厚感をホワイトアッシュの無垢材で表現
- 表面の凹凸が創り出す陰影がホワイトアッシュ特有の木目と調和し、シックでモダンな空間を演出
- 削りだされた様々なデザインが創り出す表情は一般住宅から店舗まであらゆるスペースに対応



集成無垢



店舗用



一般住宅用



納期！週間



国内加工品



(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/ K-001469-001470

製品施工資料 p.191

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### 無塗装品

RA□-81N

17,600円/枚(受)

10×303×2,420mm 入数3枚

### クリア塗装品

RA□-81C

22,550円/枚(受)

10×303×2,420mm 入数3枚

### 着色ウレタン塗装品

RA□-81□

24,050円/枚(受)

10×303×2,420mm 入数3枚

最初の品番□には、なぐり加工を示す記号(英字=K・M・O・S・N・G・W・I・U)のいずれかを記入してオーダーしてください。  
後ろの品番□には、ライトブラウン(L)、ブラウン(B)、ダークブラウン(D)のいずれかの色番号(英字)を記入してオーダーしてください。(着色ウレタン塗装品のみ)



RAI-81C

### ●施工後のご注意 日常のお手入れ

- ①表面に付着した汚れをそのままにしておくと、内部に染み込み落ちにくくなります。汚れが染み込む前にきれいな布等で拭き取ってください。
- ②汚れが付着した布や雑巾はかえて汚れをひどくする場合があります。使用しないでください。
- ③汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた溶液に浸した布を固く絞り拭いてください。終了後、別の布を水に浸し固く絞り、充分洗剤の成分を拭き取るようにします。洗剤が表面に残ったまま放置した場合、変色を起こす恐れがあります。
- ④酸性・アルカリ性の洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、金属タワシ、研磨剤は使用しないでください。

¥ 運賃別途

# ラフパネ／ラフパネフネン

その他内装材 | Interior

## ラフパネの特徴

- 表面材にダグラスファーを使用
- 台板にF☆☆☆☆の合板を使用、コンピュータ制御された切削機で表面を削り木の持つ素材感を出した天然木突板合板
- 天井・壁などアイデア次第で使い方は自由自在

## ラフパネフネンの特徴

- 表面材にダグラスファーを使用
- 台板に不燃材を使用、製品として不燃性能を実現
- コンピュータ制御された切削機で表面を削り木の持つ素材感を出した天然木突板不燃商品



### ラフパネ

**F☆☆☆☆**  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001070

### ラフパネフネン

国土交通大臣認定不燃材料  
不燃(個) NM-1271

製品施工資料 **P.192**

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

### ●製品についてのご注意

- ※表面の突板は、巾2尺のもので3枚～5枚剥ぎ、巾3尺のもので4～6枚剥ぎです。
- ※表面突板の剥ぎ数へのご注文にはお答えしかねます。
- ※釘打ち、ネジ打ちの際はボードの割れ、欠けに充分注意して施工してください。(釘打ち、ネジ打ちをする箇所がボードの端に寄りすぎますと割れ・欠けの原因となります。ボードの端材などで釘打ちをお試しになってから施工を行ってください。)
- ※記載された仕様、価格、デザインは、改良のため予告なしに変更する場合があります。

### ●施工前・施工後のご注意

**保管**／本製品は湿潤などの害を受けないよう、常に乾燥した清潔なところに保管してください。

**取扱い**／油気、汚れなどのない清潔な手で扱い、運搬に際しては衝撃を与えないように丁寧に取扱いください。

**施工後の養生**／施工後、不当な衝撃や接触を避け、特に吸湿汚染の防止に注意してください。



RDC-63C / RDU-63C



RDC-82C



# ラフパネ／ラフパネフネン

Interior | その他内装材

ラフパネ／ラフパネフネン

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

## ちょうな

## のこめ

- 手斧(ちょうな)の削り目を現代風にアレンジ／ちょうな
- 表面加工の荒々しい鋸目が力強さと温かみを表現／のこめ
- 丸太から切り出されたようなラフな風合／せいざい
- シンプルな縦のストライプが和洋どちらにも調和／たてすじ



ラフパネ

F☆☆☆☆

(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001070

ラフパネフネン

国土交通大臣認定不燃材料  
不燃(個) NM-1271

製品施工資料

p.192

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

品番□には、クリア(C)、イエロー(Y)、ブラウン(B)、ホワイト(W)、グレー(G)、ブラック(K)のいずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。

表面の突板は、巾2尺のもので3〜5枚剥ぎ、巾3尺のもので4〜6枚剥ぎが混在します。

特注で相決り加工も対応可能です。お問い合わせください。

ラフパネ・ラフパネフネン  
使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 1.日頃のメンテナンスは柔らかな布でカラ拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水に薄め、強く絞った雑巾で行ってください。
- 2.無塗装品は水を含みますとシミになる事がありますので、ご注意ください。
- 3.水に濡れた場合や結露水が生じた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。そのまま放置しておきますと、シミや変色、カビ、ひび割れなどの原因となりますのでご注意ください。
- 4.商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化、色調が異なる場合がありますことをご了承ください。
- 5.商品を乱暴に取り扱わないでください。

運賃別途

	ちょうな	のこめ
	<b>ラフパネ(無塗装品)</b> <b>RDC-82N</b> <b>42,420円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDC-63N</b> <b>42,810円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネ(塗装品)</b> <b>RDC-82□</b> <b>45,330円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDC-63□</b> <b>45,930円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚
	<b>ラフパネ(無塗装品)</b> <b>RDN-82N</b> <b>42,420円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDN-63N</b> <b>42,810円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネ(塗装品)</b> <b>RDN-82□</b> <b>45,330円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDN-63□</b> <b>45,930円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚

	せいざい	たてすじ
	<b>ラフパネ(無塗装品)</b> <b>RDS-82N</b> <b>21,600円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDS-63N</b> <b>22,410円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネ(塗装品)</b> <b>RDS-82□</b> <b>24,510円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDS-63□</b> <b>25,500円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚
	<b>ラフパネフネン(無塗装品)</b> <b>RDFS-82N</b> <b>26,730円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDFS-63N</b> <b>27,720円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネフネン(塗装品)</b> <b>RDFS-82□</b> <b>29,640円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDFS-63□</b> <b>31,260円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚
	<b>ラフパネフネン(無塗装品)</b> <b>RDT-82N</b> <b>20,340円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDT-63N</b> <b>20,700円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネフネン(塗装品)</b> <b>RDT-82□</b> <b>23,250円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDT-63□</b> <b>23,790円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚
	<b>ラフパネフネン(無塗装品)</b> <b>RDFT-82N</b> <b>25,470円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDFT-63N</b> <b>26,010円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネフネン(塗装品)</b> <b>RDFT-82□</b> <b>28,380円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RDFT-63□</b> <b>29,550円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚



色目・塗目比較サンプル

●重要 製品は天然木突板仕様のため、ロットごと、サイズごと木目柄や木肌の違いにより色違いがあります。そのためなるべく塗装色があうよう、塗装品は出荷数ごとのロット塗装を行っております。一壁面または隣合う壁面で連続してご使用になる場合は、同じサイズ、同じご発注ロットのものを使用してください。また、追加発注される場合は色違いを防ぐため、ご面倒でもご使用になった製品の破材等、色・柄が判断できるものを手板としてお送りください。なるべく近似となるよう塗装いたします。手板なき追加発注の場合、塗装や木目柄の状態で色違いになります。

ひらもく

# ラフパネ／ラフパネフネン

## その他内装材 | Interior

- 木肌の柔らかい部分のみを削り木目を美しく強調／うづくり
- 切削加工せずに自然な木目を大切にしたい自然派志向／ひらもく
- 木目を強調したうづくりと、自然な木目を活かしたひらもくに横剥ぎタイプを用意、空間や用途にあわせ選択が可能／よこはぎうづくり・よこはぎひらもく



ラフパネ



ラフパネフネン



製品施工資料 P.192

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

品番□には、クリア(C)、イエロー(Y)、ブラウン(B)、ホワイト(W)、グレー(G)、ブラック(K)のいずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。

表面の突板は、巾2尺のもので3〜5枚剥ぎ、巾3尺のもので4〜6枚剥ぎが混在します。  
特注で相対り加工も対応可能です。お問い合わせください。

### ラフパネ・ラフパネフネン 使用上の注意と日頃のメンテナンス

1. 日頃のメンテナンスは柔らかな布でカラ拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水に薄め、強く絞った雑巾で行ってください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミになる事がありますので、ご注意ください。
3. 水に濡れた場合や結露が生じた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。そのまま放置しておきますと、シミや変色、カビ、ひび割れなどの原因となりますのでご注意ください。
4. 商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化、色調が異なる場合がありますことをご了承ください。
5. 商品を乱暴に取り扱わないでください。


運賃別途

### うづくり



ラフパネ(無塗装品)	ラフパネ(塗装品)
<b>RDU-82N</b> 19,110円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDU-82□</b> 21,990円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDU-63N</b> 19,410円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDU-63□</b> 22,500円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚
ラフパネフネン(無塗装品)	ラフパネフネン(塗装品)
<b>RDFU-82N</b> 24,240円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDFU-82□</b> 27,150円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDFU-63N</b> 24,720円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDFU-63□</b> 28,260円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚


### ひらもく



ラフパネ(無塗装品)	ラフパネ(塗装品)
<b>RDH-82N</b> 16,590円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDH-82□</b> 19,500円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDH-63N</b> 16,410円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDH-63□</b> 19,600円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚
ラフパネフネン(無塗装品)	ラフパネフネン(塗装品)
<b>RDFH-82N</b> 21,810円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDFH-82□</b> 24,720円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDFH-63N</b> 22,230円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDFH-63□</b> 25,320円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚


実加工無し

### よこはぎうづくり



ラフパネ(無塗装品)	ラフパネ(塗装品)
<b>RDYU-82N</b> 19,110円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDYU-82□</b> 21,990円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDYU-63N</b> 19,410円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDYU-63□</b> 22,500円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚
ラフパネフネン(無塗装品)	ラフパネフネン(塗装品)
<b>RDFYU-82N</b> 24,240円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDFYU-82□</b> 27,150円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDFYU-63N</b> 24,720円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDFYU-63□</b> 28,260円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚

### よこはぎひらもく



ラフパネ(無塗装品)	ラフパネ(塗装品)
<b>RDYH-82N</b> 16,590円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDYH-82□</b> 19,500円/枚(受) 6×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDYH-63N</b> 16,410円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDYH-63□</b> 19,600円/枚(受) 6×910×1,820mm 入数4枚
ラフパネフネン(無塗装品)	ラフパネフネン(塗装品)
<b>RDFYH-82N</b> 21,810円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚	<b>RDFYH-82□</b> 24,720円/枚(受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚
<b>RDFYH-63N</b> 22,230円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>RDFYH-63□</b> 25,320円/枚(受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚

実加工無し

ラフパネ／ラフパネフネン

床材

内装材

外装材

DATA



# ラフパネ／ラフパネフネン

Interior | その他内装材

	ひらもくヒノキ	ラスティックオーク	
	ラフパネ (無塗装品)	ラフパネ (塗装品)	ラフパネ (無塗装品)
	<b>RHH-82N</b> <b>24,230円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RHH-63N</b> <b>27,560円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>RHH-82C</b> <b>28,450円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>RHH-63C</b> <b>32,000円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚	<b>ROH-82N</b> <b>25,200円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>ROH-63N</b> <b>25,700円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚
	ラフパネフネン (無塗装品)	ラフパネフネン (塗装品)	ラフパネ (塗装品)
	<b>RHFH-82N</b> <b>28,000円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RHFH-63N</b> <b>31,790円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>RHFH-82C</b> <b>32,460円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RHFH-63C</b> <b>36,230円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>ROH-82C</b> <b>28,200円/枚</b> (受) 6×606×2,430mm 入数6枚 <b>ROH-63C</b> <b>28,700円/枚</b> (受) 6×910×1,820mm 入数4枚 <b>ラフパネフネン (無塗装品)</b> <b>ROFH-82N</b> <b>29,200円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>ROFH-63N</b> <b>29,700円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚
	ラフパネフネン (塗装品)	ラフパネフネン (塗装品)	ラフパネフネン (塗装品)
	<b>RHFH-82C</b> <b>32,460円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>RHFH-63C</b> <b>36,230円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>ROFH-82C</b> <b>32,200円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>ROFH-63C</b> <b>32,700円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚	<b>ラフパネフネン (塗装品)</b> <b>ROFH-82C</b> <b>32,200円/枚</b> (受) 6.2×606×2,430mm 入数6枚 <b>ROFH-63C</b> <b>32,700円/枚</b> (受) 6.2×910×1,820mm 入数4枚

実加工無し

- ヒノキの自然な木目を大切に  
にした自然派志向／ひらもく  
ヒノキ
- オーク材の節有りをワイルド  
に表現／ラスティックオーク
- 出隅・笠木・巾木など各色見  
切り材ラインナップ



ラフパネ  
**F☆☆☆☆**  
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会  
 /K-001070

ラフパネフネン  
 国土交通大臣認定不燃材料  
 不燃 (個) NM-1271

製品施工資料 **P.192**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
 ※印刷物の為、色・柄が実際と  
 多少異なる場合があります。

品番□には、クリア (C)、イエロー (Y)、ブラウン (B)、ホワイト (W)、グレー (G)、ブラック (K) のいずれかの色記号 (英字) を記入してオーダーしてください。

表面の突板は、巾2尺のもので  
 3～5枚剥ぎ、巾3尺のもので  
 4～6枚剥ぎが混在します。

特注で相決り加工も対応可能  
 です。お問い合わせください。

## ラフパネ・ラフパネフネン 使用上の注意と日頃のメンテナンス

1. 日頃のメンテナンスは柔らかな  
 布でカラ拭きをしてください。  
 特に汚れのひどい場合は、中性  
 洗剤を水に薄め、堅く絞った雑巾  
 で行ってください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミ  
 になる事がありますので、ご注意  
 ください。
3. 水に濡れた場合や結露水が生じた  
 場合は、すぐに乾いた布で拭き  
 取ってください。そのまま放置し  
 ておきますと、シミや変色、カビ、  
 ひび割れなどの原因となります  
 のでご注意ください。
4. 商品は木質系で、多少の寸法  
 誤差や形状変化、色調が異なる  
 場合がありますことをご了承ください。
5. 商品を乱暴に取り扱わないで  
 ください。

¥ 運賃別途

## 見切り材 (ラフパネ・ラフパネフネン用)

### 出隅



無塗装品  
**RSM-07N** **2,720円/本** (受)  
 17×17×780mm 入数1本  
 塗装品  
**RSM-07□** **3,710円/本** (受)  
 17×17×780mm 入数1本

※出隅は運賃別途になります。

### 笠木



無塗装品  
**RSK-24N** **8,770円/本** (受)  
 12×50×2,450mm 入数1本・2本  
**RSK-18N** **7,660円/本** (受)  
 12×50×1,850mm 入数1本・2本  
 塗装品  
**RSK-24□** **11,440円/本** (受)  
 12×50×2,450mm 入数1本・2本  
**RSK-18□** **8,640円/本** (受)  
 12×50×1,850mm 入数1本・2本

※入数は1本入と2本入をご用意しております。

### 巾木



無塗装品  
**RSB-24N** **11,000円/本** (受)  
 12×85×2,450mm 入数1本・2本  
**RSB-18N** **9,140円/本** (受)  
 12×85×1,850mm 入数1本・2本  
 塗装品  
**RSB-24□** **14,070円/本** (受)  
 12×85×2,450mm 入数1本・2本  
**RSB-18□** **10,620円/本** (受)  
 12×85×1,850mm 入数1本・2本

※入数は1本入と2本入をご用意しております。

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# ブラインドパネル

その他内装材 | Interior

- 天然木の集成材に立体感のあるレリーフを施したブラインドパネル
- 自由な空間設置が可能、施工がスピーディーで簡単




製品施工資料 **P.193**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。


使用される場所やデザインにより巾方向8mm程度の縮みが生じる場合があります。カタログに記載されている施工方法以外の使用は事前にご相談ください。  
2×8サイズ以内は特注対応可能です。専用ポールを必ずご使用ください。



BPR-82C



## カラー



ブラインドパネル

床材

内装材

外装材

DATA



# ブラインドパネル

Interior | その他内装材

オクタ(O)


ウェーブ(W)

エクス(X)

カール(C)

フラワー(F)

ラウンド(R)



(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001469-001470

トリー(T)


ダイヤ(D)

スミーズ(S)

ラティス(L)

グラデⅠ(I)

グラデⅡ(II)



製品施工資料 P.193

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

使用される場所やデザインにより巾方向8mm程度の縮みが生じる場合があります。カタログに記載されている施工方法以外の使用は事前にご相談ください。2×8サイズ以内は特注対応可能です。専用ポールを必ずご使用ください。

ブラインドパネル

床材

内装材

外装材

DATA

最初の品番の□には、加工柄(デザイン)の記号(英字=O・W・X・C・F・R・T・D・S・L・I・II)のいずれか記入してオーダーしてください。後ろの品番□には、ライトブラウン(L)、ブラウン(B)、ダークブラウン(D)のいずれかの色番号(英字)を記入してオーダーしてください。(着色塗装品のみ)

## 無塗装品

BP□-82N 54,760円/枚(受)  
18×590×2,390mm 入数1枚  
BP□-62N 44,980円/枚(受)  
18×590×1,790mm 入数1枚  
BP□-22N 15,160円/枚(受)  
18×590×590mm 入数4枚

## クリア塗装品


BP□-82C 69,430円/枚(受)  
18×590×2,390mm 入数1枚  
BP□-62C 55,980円/枚(受)  
18×590×1,790mm 入数1枚  
BP□-22C 19,070円/枚(受)  
18×590×590mm 入数4枚

## 着色塗装品

BP□-82□ 74,070円/枚(受)  
18×590×2,390mm 入数1枚  
BP□-62□ 59,650円/枚(受)  
18×590×1,790mm 入数1枚  
BP□-22□ 20,300円/枚(受)  
18×590×590mm 入数4枚

運賃別途

## サイズ



## ブラインドパネル 使用上の注意と日頃のメンテナンス

1. 日頃のメンテナンスは柔らかな布でカラ拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水に薄め、堅く絞った雑巾で行ってください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミになる事がありますので、ご注意ください。
3. 施工後、パネル・ポールに強い衝撃を与えたり、物を立て掛けると破損する事がありますので、ご注意ください。
4. 商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化、色調が異なる場合がありますことをご了承ください。
5. 商品を乱暴に取り扱わないでください。

# ブラインドパネル

その他内装材 | Interior



ベース

## 無塗装品

**BPB-82N 40,580円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPB-62N 32,270円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

**BPB-22N 11,000円/枚** (受)

18×590×590mm 入数4枚

## クリア塗装品

**BPB-82C 55,250円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPB-62C 43,270円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

**BPB-22C 14,920円/枚** (受)

18×590×590mm 入数4枚

## 着色塗装品

**BPB-82□ 59,900円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPB-62□ 46,940円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

**BPB-22□ 16,380円/枚** (受)

18×590×590mm 入数4枚

品番の□には、ライトブラウン(L)、ブラウン(B)、ダークブラウン(D)のいずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。(着色塗装品のみ)


## 製品施工資料

P.193

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

使用される場所やデザインにより巾方向8mm程度の縮みが生じる場合があります。カタログに記載されている施工方法以外の使用は事前にご相談ください。  
2×8サイズ以内は特注対応可能です。専用ボールを必ずご使用ください。

## 荒格子



## 無塗装品

**BPKA-82N 54,760円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPKA-62N 44,980円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

## クリア塗装品

**BPKA-82C 69,430円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPKA-62C 55,980円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

## 着色塗装品


**BPKA-82□ 74,070円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPKA-62□ 59,650円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

## 細格子



## 無塗装品

**BPKS-82N 54,760円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPKS-62N 44,980円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

## クリア塗装品

**BPKS-82C 69,430円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPKS-62C 55,980円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚

## 着色塗装品

**BPKS-82□ 74,070円/枚** (受)

18×590×2,390mm 入数1枚

**BPKS-62□ 59,650円/枚** (受)

18×590×1,790mm 入数1枚



## ブラインドパネル 使用上の注意と日頃のメンテナンス

1. 日頃のメンテナンスは柔らかな布でカラ拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水に薄め、堅く絞った雑巾で行ってください。
2. 無塗装品は水を含みますとシミになる事がありますので、ご注意ください。
3. 施工後、パネル・ボールに強い衝撃を与えたり、物を立て掛けると破損する事がありますので、ご注意ください。
4. 商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化、色調が異なる場合がありますことをご了承ください。
5. 商品を乱暴に取り扱わないでください。

## カラー



クリア(C)



ライトブラウン(L)



ブラウン(B)



ダークブラウン(D)



レディッシュブラック(R)



ホワイト(W)



# ブラインドパネル部材

Interior | その他内装材



- 簡単な作業で窓枠などの開口部に取り付け可能な「パネルキャッチャー」を新たに用意。短時間で木の温もりを感じられる空間に模様替え
- ボールと合わせ様々なシチュエーションにも対応可能に
- イメージに合わせ着色塗装品もラインナップ



集成無垢



店舗用



一般住宅用



納期1週間



国内加工品

**F☆☆☆☆**

(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001469-001470

## パネルキャッチャー



着色塗装品の品番□には、ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・ダークブラウン(D)のいずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。

### 1枚用

**BPA-01N 14,030円/セット**(受)

40×40×602mm 入数1セット

**BPA-01C 16,720円/セット**(受)

40×40×602mm 入数1セット

**BPA-01□ 17,720円/セット**(受)

40×40×602mm 入数1セット

### 2枚用

**BPA-02N 24,190円/セット**(受)

40×40×1,204mm 入数1セット

**BPA-02C 28,820円/セット**(受)

40×40×1,204mm 入数1セット

**BPA-02□ 30,590円/セット**(受)

40×40×1,204mm 入数1セット

### 3枚用

**BPA-03N 35,670円/セット**(受)

40×40×1,806mm 入数1セット

**BPA-03C 41,250円/セット**(受)

40×40×1,806mm 入数1セット

**BPA-03□ 43,000円/セット**(受)

40×40×1,806mm 入数1セット

## カラー



クリア(C)



ライトブラウン(L)



ブラウン(B)



ダークブラウン(D)



レディッシュブラック(R)



ホワイト(W)

## ボール

※エンドキャップ、ダボ付



- ボールには2個の取付金具と必要数のダボが付きます。
- レディッシュブラックはブラック、ホワイトはホワイト。その他はゴールドになります。

### エンドボール

**BPP-9EN 12,470円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

**BPP-9EC 14,670円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

**BPP-9E□ 15,160円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

### ラインボール

**BPP-9LN 12,720円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

**BPP-9LC 14,920円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

**BPP-9L□ 15,650円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

### コーナーボール

**BPP-9CN 13,700円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

**BPP-9CC 15,900円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

**BPP-9C□ 16,630円/本**(受)

40×40×2,600mm 入数2本

着色塗装品の品番□には、ライトブラウン(L)・ブラウン(B)・ダークブラウン(D)・レディッシュブラック(R)・ホワイト(W)のいずれかの色記号(英字)を記入してオーダーしてください。

¥ 運賃別途

ブラインドパネル部材

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# レーザーボード

## その他内装材 | Interior

●レーザー加工によりシャープな仕上げを実現




**F☆☆☆☆**  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
/K-001469-001470

製品施工資料 **P.193**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

使用される場所やデザインにより巾方向8mm程度の縮みが生じる場合があります。カタログに記載されている施工方法以外の使用は事前にご相談ください。  
2×8サイズ以内は特注対応可能です。専用ボールを必ずご使用ください。

### 麻の葉



#### 無塗装品

**LBA-82N 72,900円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBA-62N 64,500円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBA-22N 21,800円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚


#### クリア塗装品

**LBA-82C 84,900円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBA-62C 73,700円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBA-22C 24,800円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚

#### 着色塗装品

**LBA-82□ 86,600円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBA-62□ 74,700円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBA-22□ 25,200円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚

### 青海波



#### 無塗装品

**LBB-82N 72,900円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBB-62N 64,500円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBB-22N 21,800円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚


#### クリア塗装品

**LBB-82C 84,900円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBB-62C 73,700円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBB-22C 24,800円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚

#### 着色塗装品

**LBB-82□ 86,600円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBB-62□ 74,700円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBB-22□ 25,200円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚

### 六角レーザー



#### 無塗装品

**LBR-82N 72,900円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBR-62N 64,500円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBR-22N 21,800円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚

#### クリア塗装品

**LBR-82C 84,900円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBR-62C 73,700円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBR-22C 24,800円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚

#### 着色塗装品

**LBR-82□ 86,600円/枚**  
18×590×2,390mm 入数1枚  
**LBR-62□ 74,700円/枚**  
18×590×1,790mm 入数1枚  
**LBR-22□ 25,200円/枚**  
18×590×590mm 入数4枚



### レーザーボード 使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 日頃のメンテナンスは柔らかな布でカラ拭きをしてください。特に汚れのひどい場合は、中性洗剤に水に薄め、堅く絞った雑巾で行ってください。
- 無塗装品は水を含みますとシミになる事がありますので、ご注意ください。
- 施工後、パネル・ボールに強い衝撃を与えたり、物を立て掛けると破損する事がありますので、ご注意ください。
- 商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化、色調が異なる場合がありますことをご了承ください。
- 商品を乱暴に取り扱わないでください。



レーザー加工のため側面に焦げ色が残ります。

**¥ 運賃別途**

### カラー



クリア (C)



ライトブラウン (L)



ブラウン (B)



ダークブラウン (D)

麻の葉・青海波・六角レーザーの着色塗装品番の□には、ライトブラウン (L)、ブラウン (B)、ダークブラウン (D) のいずれかの色番号 (英字) を記入してオーダーしてください。



# プリントカラー合板

Interior | その他内装材

プリントカラー合板

床材

内装材

外装材

DATA



# ペイントラッシュウッド／スタープリントリアル

## その他内装材 | Interior

### ペイントラッシュウッド

- 新しいのにどこか懐かしい…。ペイントラッシュウッドがプリント合板の新たなステージを演出します。
- パステルカラーを含む5柄、10アイテムを用意。棚板等の表面材にもベストマッチ。



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-DW83

※2.5mm×3×6は【平板】3.8mm×2×8は【長手木口 角溝】になります。  
※スクラッチホワイト/スノーホワイト/ミルキーピンク/ベビーブルーは2.5mm×3×6と3.8mm×2×8が同じ柄でも若干色が異なりますので並べての使用はご注意ください。


### ペイントラッシュウッド

#### スクラッチホワイト



**PESW-28** 3,920円/枚  
3.8mm×2×8 入数12枚  
**PESW-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

#### スノーホワイト



**PEWH-28** 3,920円/枚  
3.8mm×2×8 入数12枚  
**PEWH-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

#### ミルキーピンク



**PEMP-28** 3,920円/枚  
3.8mm×2×8 入数12枚  
**PEMP-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

#### ベビーブルー



**PEBB-28** 3,920円/枚  
3.8mm×2×8 入数12枚  
**PEBB-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

#### ヴィンテージウッド



**PEVW-28** 3,920円/枚  
3.8mm×2×8 入数12枚  
**PEVW-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### スタープリントリアル

- リアルな風合い。天然木と遜色のない質感・意匠性を実現しました。



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-DW83


### スタープリントリアル

#### NEW メイプル



**SRR32-28** 4,200円/枚  
3.8mm×2×8 長手木口溝入 入数6枚  
※溝着色なし

#### NEW ラスティックオーク



**SRR33-28** 4,200円/枚  
3.8mm×2×8 長手木口溝入 入数6枚  
※溝着色なし

#### NEW ヴィンテージオーク



**SRR34-28** 4,200円/枚  
3.8mm×2×8 長手木口溝入 入数6枚  
※溝着色なし

#### NEW クラロウォールナット



**SRR42-28** 4,200円/枚  
3.8mm×2×8 長手木口溝入 入数6枚

- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください。

運賃別途



# スタープリント／スタープリントライト

Interior | その他内装材

## スタープリント

### エルム




**SR52-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚  
**SR52-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### アッシュ



**SR56-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚  
**SR56-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### シオジ桤



**SRP58-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 5本角溝 入数12枚  
**SR58-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

- 高品質と経済性を追求した内装材
- 木肌特有の奥深い風合いを伝えるプリント合板



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-DW83

### 桂



**SR59-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚  
**SR59-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### なら板目




**SR60-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚  
**SR60-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### タガヤ




**SR61-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚  
**SR61-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### STメイプル



**SR62-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 長手小口角溝入 入数12枚  
**SR62-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚


### デュオ



**SR63-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 長手小口角溝入 入数12枚  
**SR63-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚


## スタープリントライト

### ハーメルン



**SRE70-28** 3,770円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚

### スタッコ



**SRE71-28** 3,770円/枚  
3.8mm×2×8 長手小口角溝入 入数12枚

### スマートアッシュ



**SRE73-28** 3,770円/枚  
3.8mm×2×8 1本溝 入数12枚

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください。

¥ 運賃別途

スタープリント／スタープリントライト

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# スマートプリント／スマートクロス／ビニスーパー

## その他内装材 | Interior

### スマートプリント

- 自然志向の木目調  
高級化粧プリント合板
- 重量感ある格調高い空間を演出
- 個性で選べる豊富な色彩と柄



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号／JPIC-DW83

### スマートクロス

- 特殊印刷加工による立体感溢れるデザイン
- ソフトで明るいクロス感覚
- インテリア感覚のファッショナブル性と経済性を両立



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号／JPIC-DW83

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください。

### ビニスーパー

- 爽やかな彩度の内装塩ビ合板
- 壁・天井・家具の内貼りに適する。多彩な利用法



**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号／JPIC-DW83

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※汚れを落とす際シンナーのご使用は避けください。中性洗剤で汚れを落とすことが出来ます。

### スマートプリント

#### 白タガヤ



**ST80-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 3本角溝ミスマッチ 入数12枚  
**ST80-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚  
※(廃)ST80-36は、在庫なくなり次第廃番

#### オーク



**ST108-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

#### シオジ




**ST94-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

#### スノーキャスター



**STP110-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 5本角溝 入数12枚  
**ST110-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

#### 塩路杵




**STP105-28** 3,800円/枚  
3.8mm×2×8 7本角溝 入数12枚  
**ST105-36** 3,530円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### スマートクロス



**STC9-28** 4,040円/枚  
3.8mm×2×8 長手小口角溝入 入数12枚  
**STC9-36** 3,500円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚




**STC10-28** 4,040円/枚  
3.8mm×2×8 長手小口角溝入 入数12枚  
**STC10-36** 3,500円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚



**STC11-28** 4,040円/枚  
3.8mm×2×8 長手小口角溝入 入数12枚  
**STC11-36** 3,500円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### ビニスーパー



**V214-36** 4,180円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚



**V222-36** 4,180円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚



**V397-36** 4,180円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚

¥ 運賃別途



# 高級ノキテン／カラーノキテン

Interior | その他内装材

高級ノキ

テン／カラーノキテン

床材

内装材


外装材

D  
A  
T  
A

NKP20-28

## 高級ノキテン

### パイン桎



**NKP18-28** 3,990円/枚  
3.8mm×2×8 5本角溝 入数12枚  
**NKP18-436** 4,360円/枚  
3.8mm×3×6 8本角溝 入数12枚  
**NKP718-28** 3,990円/枚  
3.8mm×2×8 7本角溝 入数12枚(受)  
**NK18-36** 4,010円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### 天龍杉



**NK19-28** 3,990円/枚  
3.8mm×2×8 平板 入数12枚  
**NK19-36** 4,010円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### 桧



**NKP20-28** 3,990円/枚  
3.8mm×2×8 5本角溝 入数12枚


- 抜群の耐久性と美しさ
- 優れた耐候性と耐水性で  
木工・家具にも利用可能

reshou  
特殊化粧シート

**F☆☆☆☆**  
JAS認定番号/JPIC-DW83


## カラーノキテン

### クリーム



**D1S-36**  
3,480円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

### ホワイト



**D5S-36**  
3,480円/枚  
2.5mm×3×6 平板 入数16枚

¥ 運賃別途

※印刷物の為、色・柄が実際と  
多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間  
貼ったまま放置すると、シートが剥離  
することがありますのでご注意ください。

# VGプレミアム／粹彩 (SUISAI)

その他内装材 | Interior

VGプレミアム／粹彩 (SUISAI)

床材

内装材

外装材

DATA


## VGプレミアム

- 天然木と遜色のない質感・意匠性を実現しました。
- 抗ウイルス・抗菌 (SIAA) 商品




## VGプレミアム

### アッシュホワイト




**VG P1-36** 5,000円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### チェリー




**VG P2-36** 5,000円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### アッシュ




**VG P3-36** 5,000円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### 桐




**VG P4-36** 5,000円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



## 粹彩 (SUISAI)

### 粹彩 (SUISAI)

- 日本の伝統色をベースにさりげなく木目をあしらった「粹彩」と、つつましく個性を主張するパール木目の「粹彩/綾」。日本人の感性に寄り添う新感覚のデザインプリント。
- 和モダンな「粹彩」のデザインが『粹』(あかぬけた・色気のある)で個性的な空間を演出(彩る)。
- 「粹彩」5色と、「粹彩/綾」2色の全7タイプをラインナップ



すみいろ綾



すみいろ

※上記写真は木目が目立つよう撮影している為、製品の色とは異なります。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください。


¥ 運賃別途

### かちいろ/綾




**SUSNB-36A** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### すみいろ



**SUSEB-36** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### あさぎいろ




### すみいろ/綾



**SUSEB-36A** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚


### おりべ



**SUSDG-36** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚


**SUSLB-36** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### かちいろ



**SUSNB-36** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

### ひはだいろ



**SUSMA-36** 3,680円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

※「粹彩」は和色の艶消し単色に木目のエンボスが入ったタイプです。  
※「粹彩/綾」は和色の艶消し単色にパール(色)の木目をプリントしたタイプです。

天然木と粹彩を組み合わせた内装材『粹彩ストライプパネル』もございます。詳細はP.130をご覧ください。




# エスコートプリント／押し入れ用・クローゼット用内装パネル

Panel | 内装用パネル

エスコートプリント／押し入れ用・クローゼット用内装パネル

## エスコートプリント

### ナチュラルオーク




SCT8003-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8003-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8003-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8003-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### ダークオーク




SCT8004-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8004-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8004-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8004-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### マイルドオーク




SCT8007-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8007-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8007-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8007-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### グレーシュオーク




SCT8011-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8011-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8011-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8011-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### ライトオーク



SCT8013-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8013-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8013-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8013-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### エリーメイプル



SCT8014-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8014-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8014-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8014-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### ブラックウォルナット




SCT8016-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8016-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8016-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8016-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

### サンシップメイプル



SCT8017-36 3,650円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚  
SCT8017-37 4,250円/枚  
2.5mm×3×7 入数10枚  
SCT8017-38 4,670円/枚  
2.5mm×3×8 入数10枚 (受)  
SCT8017-12 4,400円/枚  
2.5mm×1m×2m 入数10枚 (受)

## 押し入れ用・クローゼット用内装パネル シナ プリント合板



OC1030-36 3,580円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚  
OC1030-436 4,610円/枚  
3.8mm×3×6 入数10枚  
OC1030-28 3,830円/枚  
3.8mm×2×8 入数12枚

## エスコートプリント

- 高品質特殊エンボス合板  
(浮き彫り模様仕上げ)
- 細菌の増殖を抑える抗菌加工
- 天然銘木の美しい光沢とリアルな木目を再現
- 内装用ドア・木工製品の表面材として最適



F☆☆☆☆  
JAS認定番号/JPIC-DW83

## 押し入れ用・クローゼット用 内装パネル



F☆☆☆☆  
JAS認定番号/JPIC-DW83

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください。

運賃別途

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# 特選プリント／パステルカラー／特選ポリ

その他内装材 | Interior

特選プリント／パステルカラー／特選ポリ

床材

内装材

外装材

DATA

## 特選プリント

- 家具・建具などに幅広く利用可能
- 自然の繊細な木目を表現した高級プリント合板
- 豊富なカラーと柄をラインナップ
- 経済性を重視し安定した品質



## パステルカラー

- 家具・建具などに幅広く利用可能
- 豊富なカラーをラインナップ
- 経済性を重視し安定した品質



## 特選ポリ

- 家具・建具などに幅広く利用可能
- 豊富なカラーをラインナップ
- 経済性を重視し安定した品質



- 特選ポリの四辺の端部5mm程はその製造上、接着、塗装の面で精度が甘くなる場合がありますので必ず端部四辺をカットしてご使用ください。

※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください

¥ 運賃別途

## 特選プリント

### ケヤキ板



T1001-36 3,460円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚

### 新桐柱



T1010-36 3,460円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚

### 新シオジ



T1006-36 3,460円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚

### ホワイトタガヤ




T1012-36 3,460円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚

### パイン



T1008-36 3,460円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚


### パリーアッシュ




T1017-36 3,460円/枚  
2.5mm×3×6 入数16枚

在庫なくなり次第廃番


## パステルカラー




C651-36 3,510円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



C652-36 3,510円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



C653-36 3,510円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚




C654-36 3,510円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



C655-36 3,510円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚

## 特選ポリ



P150-36 5,630円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



P900-36 5,630円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



P960-36 6,080円/枚  
2.5mm×3×6 入数10枚



# ポリパネル/プリントパネル(古木調ボード)

Panel | 内装用パネル



プリントパネル(古木調ボード) スクラッチホワイト



プリントパネル(古木調ボード) ヴィンテージウッド

ポリパネル/プリントパネル(古木調ボード)

床材

内装材

外装材

DATA

# ポリパネル／プリントパネル(古木調ボード)

## 内装用パネル | Panel

- 無垢の集成材に化粧板を両面に貼った、たわみに強いソリッド構造
- 用途に合わせ厚さ、幅、長さの違う8サイズを用意
- 汚れや傷に強い白/黒2色のポリパネルと、ヴィンテージ調でデザイン性の高いプリントパネル2柄

### ポリパネル




### プリントパネル(古木調ボード)



※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※セロテープ・養生テープなど長時間貼ったまま放置すると、シートが剥離することがありますのでご注意ください

#### 使用上の注意と日頃のメンテナンス

- サイズや棧の距離でも対応できる強度が変わります。必要以上の荷重を掛け不要よう注意してください。
- 通常は柔らかな布でカラ拭きしてください。特に汚れのひどい場合は中性洗剤を水に薄め硬絞りした雑巾などで拭いてください。




ポリパネル／プリントパネルは無垢の集成材に化粧板を両面貼したソリッド構造です。

¥ 運賃別途

### ポリパネル ※ポリ合板 両面貼り ※1面小口テープ貼

#### ホワイト



**POPW-153009**  
2,500円/枚  
15×300×905mm 入数3枚  
**POPW-153018**  
4,800円/枚  
15×300×1,820mm 入数3枚  
**POPW-154509**  
3,700円/枚  
15×450×905mm 入数3枚  
**POPW-154518**  
6,900円/枚  
15×450×1,820mm 入数3枚

**POPW-183009**  
2,700円/枚  
18×300×905mm 入数3枚  
**POPW-183018**  
5,200円/枚  
18×300×1,820mm 入数3枚  
**POPW-184509**  
4,000円/枚  
18×450×905mm 入数3枚  
**POPW-184518**  
7,500円/枚  
18×450×1,820mm 入数3枚

#### ブラック



**POPB-153009**  
2,500円/枚  
15×300×905mm 入数3枚  
**POPB-153018**  
4,800円/枚  
15×300×1,820mm 入数3枚  
**POPB-154509**  
3,700円/枚  
15×450×905mm 入数3枚  
**POPB-154518**  
6,900円/枚  
15×450×1,820mm 入数3枚

**POPB-183009**  
2,700円/枚  
18×300×905mm 入数3枚  
**POPB-183018**  
5,200円/枚  
18×300×1,820mm 入数3枚  
**POPB-184509**  
4,000円/枚  
18×450×905mm 入数3枚  
**POPB-184518**  
7,500円/枚  
18×450×1,820mm 入数3枚

### プリントパネル(古木調ボード) ※プリントMDF 両面貼り ※4面小口テープ貼(1面小口テープ貼も可能)


#### スクラッチホワイト



**PRPS-153009**  
2,800円/枚  
15×300×905mm 入数3枚  
**PRPS-153018**  
5,100円/枚  
15×300×1,820mm 入数3枚  
**PRPS-154509**  
4,000円/枚  
15×450×905mm 入数3枚  
**PRPS-154518**  
7,200円/枚  
15×450×1,820mm 入数3枚

**PRPS-183009**  
3,000円/枚  
18×300×905mm 入数3枚  
**PRPS-183018**  
5,500円/枚  
18×300×1,820mm 入数3枚  
**PRPS-184509**  
4,300円/枚  
18×450×905mm 入数3枚  
**PRPS-184518**  
7,700円/枚  
18×450×1,820mm 入数3枚

#### ヴィンテージウッド



**PRPV-153009**  
2,800円/枚  
15×300×905mm 入数3枚  
**PRPV-153018**  
5,100円/枚  
15×300×1,820mm 入数3枚  
**PRPV-154509**  
4,000円/枚  
15×450×905mm 入数3枚  
**PRPV-154518**  
7,200円/枚  
15×450×1,820mm 入数3枚

**PRPV-183009**  
3,000円/枚  
18×300×905mm 入数3枚  
**PRPV-183018**  
5,500円/枚  
18×300×1,820mm 入数3枚  
**PRPV-184509**  
4,300円/枚  
18×450×905mm 入数3枚  
**PRPV-184518**  
7,700円/枚  
18×450×1,820mm 入数3枚

ホワイト

スクラッチホワイト

ブラック

ヴィンテージウッド

### ポリパネル ※1面小口テープ貼

### プリントパネル(古木調ボード) ※4面小口テープ貼

床材

内装材

外装材

DATA



# ルーバー材

## Interior | その他内装材

- 室内の解放感をそのままに、やさしい空間を演出
- 木の温かみや質感を感じながらオシャレに目隠しが可能
- 様々なシーンに使えるように6サイズご用意



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物用



自然塗料塗装



国内加工品

### 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

### 国産 スギ 無節上小 長さ3,800mm 入数1本

	15×30mm	25×25mm	20×40mm	30×60mm
無塗装	MSRB1530-38M 5,900円/本(受)	MSRB2525-38M 9,300円/本(受)	MSRB2040-38M 11,500円/本(受)	MSRB3060-38M 23,000円/本(受)
自然塗料塗装	MSRB1530-38MP 9,900円/本(受)	MSRB2525-38MP 13,700円/本(受)	MSRB2040-38MP 17,000円/本(受)	MSRB3060-38MP 31,400円/本(受)
ウレタン塗装	MSRB1530-38MU 9,900円/本(受)	MSRB2525-38MU 13,700円/本(受)	MSRB2040-38MU 17,000円/本(受)	MSRB3060-38MU 31,400円/本(受)
着色塗装品	MSRB1530-38M□□ 10,600円/本(受)	MSRB2525-38M□□ 14,500円/本(受)	MSRB2040-38M□□ 18,000円/本(受)	MSRB3060-38M□□ 32,400円/本(受)

### 国産 ヒノキ 無節上小 長さ3,800mm 入数1本

	15×30mm	25×25mm	20×40mm	30×60mm
無塗装	MHRB1530-38M 7,300円/本(受)	MHRB2525-38M 9,300円/本(受)	MHRB2040-38M 11,500円/本(受)	MHRB3060-38M 23,000円/本(受)
自然塗料塗装	MHRB1530-38MP 11,300円/本(受)	MHRB2525-38MP 13,700円/本(受)	MHRB2040-38MP 17,000円/本(受)	MHRB3060-38MP 31,400円/本(受)
ウレタン塗装	MHRB1530-38MU 11,300円/本(受)	MHRB2525-38MU 13,700円/本(受)	MHRB2040-38MU 17,000円/本(受)	MHRB3060-38MU 31,400円/本(受)

### レッドシダー 無節上小 長さ3,800mm 入数1本

	15×30mm	25×25mm	20×40mm	30×60mm
無塗装	MRCRB1530-38M 13,200円/本(受)	MRCRB2525-38M 16,400円/本(受)	MRCRB2040-38M 29,000円/本(受)	MRCRB3060-38M 48,500円/本(受)
自然塗料塗装	MRCRB1530-38MP 17,200円/本(受)	MRCRB2525-38MP 20,800円/本(受)	MRCRB2040-38MP 34,500円/本(受)	MRCRB3060-38MP 56,900円/本(受)
ウレタン塗装	MRCRB1530-38MU 17,200円/本(受)	MRCRB2525-38MU 20,800円/本(受)	MRCRB2040-38MU 34,500円/本(受)	MRCRB3060-38MU 56,900円/本(受)

### レッドオーク 無節上小 長さ2,400mm 入数1本

	15×30mm	25×25mm	20×40mm	30×60mm
無塗装	MRORB1530-24M 8,200円/本(受)	MRORB2525-24M 8,400円/本(受)	MRORB2040-24M 10,400円/本(受)	MRORB3060-24M 20,600円/本(受)
自然塗料塗装	MRORB1530-24MP 12,200円/本(受)	MRORB2525-24MP 12,800円/本(受)	MRORB2040-24MP 15,900円/本(受)	MRORB3060-24MP 29,000円/本(受)
ウレタン塗装	MRORB1530-24MU 12,200円/本(受)	MRORB2525-24MU 12,800円/本(受)	MRORB2040-24MU 15,900円/本(受)	MRORB3060-24MU 29,000円/本(受)

### ホワイトアッシュ 無節上小 長さ2,400mm 入数1本

	15×30mm	25×25mm	20×40mm	30×60mm
無塗装	MWARB1530-24M 8,200円/本(受)	MWARB2525-24M 8,400円/本(受)	MWARB2040-24M 10,400円/本(受)	MWARB3060-24M 20,600円/本(受)
自然塗料塗装	MWARB1530-24MP 12,200円/本(受)	MWARB2525-24MP 12,800円/本(受)	MWARB2040-24MP 15,900円/本(受)	MWARB3060-24MP 29,000円/本(受)
ウレタン塗装	MWARB1530-24MU 12,200円/本(受)	MWARB2525-24MU 12,800円/本(受)	MWARB2040-24MU 15,900円/本(受)	MWARB3060-24MU 29,000円/本(受)

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。※天然木使用の為、材色に濃淡があります。※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

●別途特注にて着色塗装の対応可能です。お問い合わせください。

スギ着色塗装品のカラー品番□□は、P.108をご覧ください。

運賃別途



## 外装材 Exterior

### ■ 外装材

焼杉羽目板内外装用	161
スギ羽目板外装用	163
レッドシダー羽目板外装用	165
エクストウッド	167
セラガン・バツウ	169
イペ	170
ウエスタンレッドシダー	171



# 焼杉羽目板内外装用

Exterior | 無垢羽目板内外装用

- 水性アクリル樹脂系のクリア塗料を塗布し、表面の炭の凝固を促します。
- 表面を焼いて炭化させることで耐久性と意匠性を確保



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物件用



国産材



国内加工品

## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外

製品施工資料 P.188・P.194

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはパテにて処理してあります。

## 外部に施工する場合

板が反りやすいため(特に南面)表面より釘またはビスで留めてください。釘又はビスは板厚の2～4倍の長さが目安です。必ず下地に届くよう打ってください。

外装の場合



築後15年東側



## ●焼杉ハードの経年変化について

風雨や紫外線に晒されることにより、表面の炭が風化し退色します。また、軒や方角など各条件により、風化の度合いは異なります。

¥ 運賃別途

MSYH165-39TP

## 焼杉ハード



### 水性アクリル系樹脂系クリア塗装品

MSYH165-39TP (受)

70,000円/ケース (15,160円/m<sup>2</sup>)

15×165×4,000mm 入数4.62m<sup>2</sup>(7枚)

## 押え縁(3面焼)



焼杉ハード

### 水性アクリル系樹脂系クリア塗装品

MSYH36-39TP (受)

3,800円/本

15×36×4,000mm 入数10枚

※バラ出し不可

## ●P.162 カラー対応表 カラー(バトン)



ナチュラルブラウン(NB)



ミディアムブラウン(MB)



ダークブラウン(DB)




ライトオーク(LO)




ブラック(BR)


## カラー(キシラデコール)



スプリース(115)



カスタニ(105)



ウォルナット(111)



オリーブ(110)



ジェットブラック(112)



# 焼杉羽目板内外装用

## 無垢羽目板外装用 | Exterior

- 着色は落ち着いた色彩10色をご用意
- 表面を焼いて炭化させることで耐久性と意匠性を確保



天然木無垢



店舗用



一般住宅用



公共物件用



国産材



国内加工品


### 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外



MSSC15160-39T112


### うすずみ(内装用) 特一等



製品施工資料 P.188・P.194

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※天然木使用の為、材色に濃淡があります。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分は埋木、またはバテにて処理してあります。

#### 内装の場合



#### 外部に施工する場合

板が反りやすいため(特に南面)表面より釘またはビスで留めてください。釘又はビスは板厚の2~4倍の長さが目安です。必ず下地に届くよう打ってください。

#### 外装の場合



#### 塗装の対応年数について (外装使用の場合)

外装用として使用する場合、塗装の対応年数は使用条件によって異なりますがおおよそ3~5年が目安です。下地木部の状況を確認し劣化が始まる前に再塗装をすることをお勧めします。

### 焼杉浮造り 特一等



### NEW 焼杉浮造り 無地上小



#### 無塗装品

MSSC160-39TLR (受)  
45,000円/ケース (12,680円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)  
MSSC15160-39TLR (受)  
50,000円/ケース (14,090円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

#### ウレタン塗装品

MSSC160-39TLRU (受)  
69,000円/ケース (19,440円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)  
MSSC15160-39TLRU (受)  
74,000円/ケース (20,850円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

#### 無塗装品

MSSC160-39T (受)  
45,000円/ケース (12,680円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)  
MSSC15160-39T (受)  
50,000円/ケース (14,090円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

#### 着色塗装品

MSSC160-39T□□□ (受)  
69,000円/ケース (19,440円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)  
MSSC15160-39T□□□ (受)  
74,000円/ケース (20,850円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚)

※外装用に使用する場合は、塗装してご使用ください。

#### 無塗装品

MSSC15150-39M (受)  
100,200円/ケース (30,370円/㎡)  
15×140×3,900mm 入数3.3㎡ (6枚)

#### 着色塗装品

MSSC15150-39M□□□ (受)  
124,200円/ケース (37,640円/㎡)  
15×140×3,900mm 入数3.3㎡ (6枚)

※外装用に使用する場合は、塗装してご使用ください。

運賃別途

着色塗装品の品番□□□には、いずれかの色記号(英字または数字)を記入してオーダーしてください。  
(P.161をご覧ください)



# スギ羽目板外装用

Exterior | 無垢羽目板内外装用

## 特一等 本実 (フラット)



無塗装品

**MSG160-39T**  
38,000円/ケース (10,710円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)


**MSG15160-39T**  
42,000円/ケース (11,840円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

着色塗装品

**MSG160-39T□□□**  
68,000円/ケース (15,010円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

**MSG15160-39T□□□**  
72,000円/ケース (15,010円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

## 特一等 本実 (浮造り)



無塗装品


**MSGU160-39T**  
45,300円/ケース (12,770円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

**MSGU15160-39T**  
49,200円/ケース (13,860円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

着色塗装品

**MSGU160-39T□□□**  
75,300円/ケース (21,220円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

**MSGU15160-39T□□□**  
79,200円/ケース (22,310円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)



スギ羽目板外装用の施工は雄実を上にして隠天釘打ちをおすすめします。

- 本実タイプや隠張りタイプにそれぞれ「浮造り加工」を用意、塗装では「キシラデコール」や「ノンロット」、「べんがら塗装」など好みや用途、建物のデザインや景観などに合わせ、様々な組み合わせでの選択が可能
- 着色では3種類全15色の外装用塗料を用意



天然木無垢



自然塗料塗装 (べんがら塗装)



一般住宅用



国産材



国内加工品

**規制対象外**

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

## 特一等 本実 (表面ラフ仕上)



無塗装品

**MSR150-39T**  
43,400円/ケース (12,230円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

**MSR15150-39T**  
46,700円/ケース (13,160円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

着色塗装品

**MSR150-39T□□□**  
77,000円/ケース (21,700円/㎡)  
12×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

**MSR15150-39T□□□**  
83,600円/ケース (23,550円/㎡)  
15×150×3,940mm 入数3.55㎡ (6枚) (受)

※ラフ仕上げの商品であるため、  
棧木跡が残ります。

## 外装用部材 入隅



無塗装品


**MSGI22-39M**  
9,000円/本  
22.5×22.5×3,900mm 入数10本 (受)

**MSGI26-39M**  
9,000円/本  
26×26×3,900mm 入数10本 (受)

着色塗装品

**MSGI22-39M□□□**  
15,000円/本  
22.5×22.5×3,900mm 入数10本 (受)

**MSGI26-39M□□□**  
15,000円/本  
26×26×3,900mm 入数10本 (受)



12mm用

15mm用

## 外装用部材 出隅



無塗装品


**MSGD30-39M**  
13,500円/本  
30×30×3,900mm 入数10本 (受)

**MSGD32-39M**  
13,500円/本  
32×32×3,900mm 入数10本 (受)

着色塗装品

**MSGD30-39M□□□**  
19,500円/本  
30×30×3,900mm 入数10本 (受)

**MSGD32-39M□□□**  
19,500円/本  
32×32×3,900mm 入数10本 (受)



12mm用

15mm用

製品施工資料 p.194

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※特一等の死節部分はバテにて処理しております。



**塗装の対応年数について**

塗装の対応年数は使用条件によって異なりますがおおよそ3～5年が目安です。下地木部の状況を確認し劣化が始まる前に再塗装をすることをお勧めします。

着色塗装品の品番□□□には、いずれかの色記号 (英字または数字) を記入してオーダーしてください。  
(P.164をご覧ください)

¥ 運賃別途

スギ羽目板外装用

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

# スギ羽目板外装用

無垢羽目板外装用 | Exterior

- 鋳張りに表面を焼いて炭化させることで耐久性と意匠性を持ち合わせた「焼杉」
- 通常の本実や鋳張りタイプにそれぞれ「浮造り加工」を用意
- 塗装ではタイプの違う3種類の塗料より、用途や建物のデザインに合わせ様々な選択が可能



天然木 無垢



自然塗料塗装  
(べんがら塗装)



一般住宅用



国産材




国内加工品

## 規制対象外

建築基準法(ホルムアルデヒド対策)  
規制対象外


製品施工資料 P.194

- ※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。
- ※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。
- ※特一等の死節部分はバテにて処理してあります。



※注1  
鋳張りを外部で施工される場合、水分を含み板巾が膨張します。押え縁を取り付ける時は、上下に1.5mmずつのクリアランスを取ってください。

## 特一等 鋳張り(フラット)



無塗装品

MSY160-39T

40,000円/ケース (12,700円/㎡)

12~15×160×3,940mm 入数3.15㎡ (5枚) (受)


着色塗装品

MSY160-39T□□□

60,000円/ケース (19,050円/㎡)

12~15×160×3,940mm 入数3.15㎡ (5枚) (受)

## 特一等 鋳張り(浮造り)



無塗装品

MSYU160-39T

50,000円/ケース (15,880円/㎡)

12~15×160×3,940mm 入数3.15㎡ (5枚) (受)


着色塗装品

MSYU160-39T□□□

70,000円/ケース (22,230円/㎡)

12~15×160×3,940mm 入数3.15㎡ (5枚) (受)

## 特一等 鋳張り(焼杉)



着色塗装品

MSYC160-39T□□□ スギ特一等

73,000円/ケース (23,180円/㎡)

12~15×160×3,940mm 入数3.15㎡ (5枚) (受)

## 鋳張り用 入隅



無塗装品

MSYI30-39M

7,500円/本

30×30×3,900mm 入数10本 (受)

着色塗装品

MSYI30-39M□□□

13,500円/本

30×30×3,900mm 入数10本 (受)

## 鋳張り用 出隅



無塗装品

MSYD37-39M

9,000円/本

37×37×3,900mm 入数10本 (受)

着色塗装品

MSYD37-39M□□□

15,000円/本

37×37×3,900mm 入数10本 (受)

## 鋳張り用 押え縁



無塗装品

MSYO30-39M

18,000円/本

30×30×3,900mm

入数10本 (受)

着色塗装品

MSYO30-39M□□□


22,000円/本

30×30×3,900mm 入数10本 (受)


着色塗装品の品番□□□には、いずれかの色記号  
(英字または数字)を記入してオーダーしてください。

運賃別途


## カラー (キシラデコール)



スプルース (115)



カスタン (105)



ウォルナット (111)




オリーブ (110)



ジェットブラック (112)

## カラー (ノンロット)



ナチュラルオーク (ZNO)



ダークオーク (ZDO)



ラスティックブラウン (RBR)




ライトブラウン (ZLB)



ニューブラック (ZNB)

## カラー (べんがら塗装) NP



黒井柄 (BB)



焦茶 (KT)



鉾色 (AM)



栗皮茶 (KK)



胡桃色 (KU)

※各塗料メーカーの持ち色であれば5坪以上より特注での着色対応は可能です。お問い合わせください。






# レッドシダー羽目板外装用

Exterior | 無垢羽目板外装用



レッドシダー羽目板外装用

## 特一等 本実



無塗装品／表面ラフ仕上

**MRCG135R-39T**


100,000円/ケース (31,650円/㎡)  
14×135×3,900mm 入数3.16㎡ (6枚) (受)

**MRCG135R-29T**


100,000円/ケース (31,350円/㎡)  
14×135×2,950mm 入数3.19㎡ (8枚) (受)

**MRCG135R-19T**

96,900円/ケース (30,660円/㎡)  
14×135×1,950mm 入数3.16㎡ (12枚) (受)



## 特一等 相決り



無塗装品／表面ラフ仕上

**MRCGA130R-39T**

100,000円/ケース (32,900円/㎡)  
14×130×3,900mm 入数3.04㎡ (6枚) (受)

**MRCGA130R-29T**


100,000円/ケース (32,580円/㎡)  
14×130×2,950mm 入数3.07㎡ (8枚) (受)

**MRCGA130R-19T**

96,900円/ケース (31,870円/㎡)  
14×130×1,950mm 入数3.04㎡ (12枚) (受)



## 特一等 鍍張り



無塗装品／表面ラフ仕上

**MRCGY120R-39T**


117,200円/ケース (35,730円/㎡)  
14×120×3,900mm 入数3.28㎡ (7枚) (受)

**MRCGY120R-29T**

117,200円/ケース (36,740円/㎡)  
14×120×2,950mm 入数3.19㎡ (9枚) (受)

**MRCGY120R-19T**

112,500円/ケース (34,300円/㎡)  
14×120×1,950mm 入数3.28㎡ (14枚) (受)



- 国内で製材から加工までを一貫生産した高品質な外装用羽目板
- 針葉樹の中で最も寸法安定性が高いとされ、殺菌力を持つ天然成分の力で腐朽菌や害虫の侵入を防ぐ
- レッドシダー羽目板外装用に本実、相決り、鍍張りの表面ラフ加工品、3タイプに加え、造作材が新たにラインナップ



天然木無垢



一般住宅用



国内加工品

## 規制対象外

建築基準法 (ホルムアルデヒド対策) 規制対象外

製品施工資料 p.194

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



- ・材の特性上、様々な節が含まれます。(星割れ、節欠け、死節、抜け節 etc) 施工前の仮並べによって適材適所へ振り分けご使用ください。
- ・この材料は赤、白、源平が混在します。赤味だけや白味だけ、源平だけなどのご注文には対応しておりません。

## 使用上の注意

MRCG135R、MRCGA130R、MRCGY120Rは粗仕上げ面が表となりますのでご注意ください。

¥ 運賃別途

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A



# レッドシダー羽目板外装用

無垢羽目板外装用 | Exterior

レッドシダー羽目板外装用

- 国内で製材から加工までを一貫生産した高品質な外装用羽目板
- 針葉樹の中で最も寸法安定性が高いとされ、殺菌力を持つ天然成分の力で腐朽菌や害虫の侵入を防ぐ



天然木 無垢



一般住宅用



国内加工品

## 規制対象外

建築基準法（ホルムアルデヒド対策）  
規制対象外

製品施工資料


P.194

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



- ・材の特性上、様々な節が含まれます。（星割れ、節欠け、死節、抜け節 etc）施工前の仮並べによって適材適所へ振り分けで使用ください。
- ・この材料は赤、白、源平が混在します。赤味だけや白味だけ、源平だけなどのご注文には対応しておりません。

## 特一等 本実V溝加工



### 無塗装品

MRCG145-39T

130,000円/ケース (40,760円/㎡)  
15×135×3,940mm 入数3.19㎡ (6枚) (受)

MRCG145-29T

127,400円/ケース (39,940円/㎡)  
15×135×2,950mm 入数3.19㎡ (8枚) (受)



## 入隅




### 無塗装品

MRCG126-39M

18,800円/本  
26×26×3,900mm

入数10本 (受)



## 特一等 本実



### 無塗装品

MRC129-39T (受)

86,000円/ケース (28,460円/㎡)  
12×129×3,900mm 入数3.02㎡ (6枚)

MRC129-29T (受)

86,000円/ケース (28,270円/㎡)  
12×129×2,950mm 入数3.04㎡ (8枚)

MRC129-19T (受)

82,900円/ケース (27,430円/㎡)  
12×129×1,950mm 入数3.02㎡ (12枚)



## 出隅




### 無塗装品

MRCGD32-39M

22,900円/本  
32×32×3,900mm

入数10本 (受)



床材

内装材

外装材

DATA

MRCG145-39T



## エクスト TENRYU EXT WOOD 森林分布図



- セランガン・バツウ森林地帯
- ウェスタンレッドシダー森林地帯
- イベ森林地帯

TENRYUは熱帯雨林の資源環境保護に基づき、継続的に資源が安定供給されつづける管理された熱帯雨林経営に協力しています。

●多彩な材種をラインナップした  
高耐久無垢材の魅力と強さ




天然木無垢



納期1週間

## 世界中からピックアップ 人と地球環境にやさしい高耐久木材。[エクストウッド]

人と地球環境にやさしい高耐久木材、次代を見据えた安全でしかも美しいウッドデッキ、それが「TENRYUエクストウッド」です。エクストウッドのやさしさはピュアでナチュラル、そして最大の魅力は強さかもしれません。



### ●エクストウッドの特徴

- 環境保全 防虫・防腐の薬剤処理が不要なエクストウッドは有害物質の混入の心配がなく、無公害で安全です。廃棄は焼却や埋設処分が容易にでき、有害ガスなども発生しません。
- 資源保護 原産国の厳しい環境保護規制により、計画伐採・製材・出荷されています。
- 快適性 高齢化が進む中、足元から優しさが伝わります。人を、街を、元気に、そして豊かにしてくれます。
- 景観美観 コンクリートに囲まれたスペースでも、景観・美観材料として引き立ち、人の心を和ませます。
- 高耐久性 建築物の耐用年数に対して十分な耐久性がありランニングコストがかからずコストパフォーマンスがあります。
- 耐腐朽性 重硬緻密な材質により、耐水性・耐湿性に優れ腐食や害虫に対する抵抗力も群を抜いています。
- 安定供給 高耐久木材原産国の一流メーカーより安定供給されています。
- メンテナンスフリー 高耐久木材の為、防腐処理や塗装は必要ありません。

### ●エクストウッドの主な用途

枕木・土台・木橋・港湾・重構造物・棧橋・船舶デッキ・マリーナデッキ・プールサイドデッキ・屋上デッキ・ボードウォーク・ベランダ・バルコニー・パーゴラ・ベンチ・床材・遊歩道・公園用遊具・手摺・庭園・家具etc

製品施工資料 **p.195**

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

木材の物質値比較表		TENRYU EXT WOOD			一般木材			
		セランガン・バツウ	イベ	ウェスタンレッドシダー	ヒノキ	米松	カラマツ	杉
比重	g/cm <sup>3</sup>	0.98	1.07	0.37	0.41	0.54	0.53	0.38
ヤング係数	10 <sup>3</sup> kg/cm <sup>2</sup>	207	214	79	90	137	100	70
曲げ強さ	kg/cm <sup>2</sup>	1452	1848	541	750	858	800	650
圧縮強さ	kg/cm <sup>2</sup>	775	996	353	400	522	450	350
剪断強さ	kg/cm <sup>2</sup>	148	119	60	75	82	80	60
耐朽性		極大	極大	大	大	中	中	中

※ 材は全て含水率12%の場合の比較です。※参考文献 BRE (英国)・木材工業ハンドブック・世界の有用木材300種他より

TENRYU EXT WOODは高耐久木材の東南アジア産「セランガン・バツウ」、南米産「イベ」、北米産「ウェスタンレッドシダー」などの総称です。薬剤処理を必要としない為、人や地球環境にやさしく、長期間腐りにくい魅力ある木です。

エクストウッド

床材

内装材

外装材


D  
A  
T  
A

# エクストウッド

外装材 | Exterior



## 経時変化シミュレーション



製品施工資料 P.195

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。

## エクストウッドの特性と使用上の注意

本製品は屋外にて土足履きで使用することを前提に表面加工をしております。土足履き以外でデッキに上がられますとケガや衣類の破損等を招く場合がありますので注意してください。

エクストウッドは天然木を使用しておりますので経時変化により、銀白色化し、細かいひび割れや反りが生じる場合がありますが、耐久性などについては支障ありません。また、ささくれや欠けが発生する可能性がありますので、原則的にデッキ材については靴、サンダル履きでご使用ください。デッキ材で素足・靴下などでの使用が想定される場合、手摺など直接手に触れる部分に使用する場合は、ご下命時、施工前にご相談ください。

天然素材の為、色調にバラツキがあります。材の反り、曲り等がありますのでそれらを修正しながら使用してください。また、在庫状況により大量発注の際には乱尺となる場合がございます。

エクストウッドはそれぞれが個性ある特徴を持った木材です。資源保護の観点からも材料の有効利用にご協力いただき、エクストウッドの天然木としての特性を充分にご理解の上で使用ください。

## 保護塗料について

エクストウッドは無処理のままでも材自体に高い耐久性がありますが、表面は経時により銀白色に変化します。材色のイメージを保ちたい場合には保護塗料の塗布をおすすめします。設置場所にもよりますが、保護塗料を定期的に柔らかい布かハケで塗ることで紫外線などの影響を最小限におさえることができます。保護塗料については当カタログP154のリボス自然塗料外装用タヤを参照ください。なお、各材種の推奨色は以下の通りです。

材種	推奨色	備考
セラガン・バツウ	032バイン	
イベ	048チェストナット	塗料の染み込みがよくないため、木目が見えます。
ウエスタンレッドシダー	039シーダー	材色の濃淡があるため塗装後も濃淡が残ります。

- ・いずれの材種も経時変化前の塗装を前提として考えております。経時変化後については材の色調が大きく変化するため、推奨色の特定ができません。経時変化後の塗装につきましては各自の判断にてお好みの色の選定をお願いします。
- ・推奨色はあくまでも在庫色の中より色調が近いと思われるものを選定しております。無垢材のため色調は材種により変わる場合がありますので、目立たない所で試し塗りをおすすめします。
- ・波加工品のものにつきましては表面形状により、施工面積より実際の塗装面積が大きくなりますのでご注意ください。

## グレードについて

### セラガン・バツウ / イベ

当社独自の管理グレードを設定しております。

### ウエスタンレッドシダー

一般的な節有材ですが国内で製材することで重大な欠点や不良材を排除し、安定した品質で供給しています。

エクストウッド

床材

内装材

外装材

DATA



# エクストウッド セランガン・バツウ

## Exterior | 外装材

### セランガン・バツウ



#### 広葉樹

- 原産地／東南アジア
- 色 調／黄褐色・赤褐色
- 加工処理／防虫・防腐処理不要
- 用 途／枕木・土台・木橋・港湾・重構造材・ボードウォーク

セランガン・バツウは東南アジア原産の木材です。材質が非常に緻密な為、害虫に強く、耐腐朽性に富み、防虫・防腐処理が不要です。重硬で耐久性・強度とも優れています。黄褐色の色調で、経過年数により表面が黄褐色から褐色、そして銀白色に変わり、その趣も幾度か楽しめます。

※在庫のない場合、発注後約5ヶ月の納材となります。  
※特注サイズはご相談ください。



### デッキ用材(ドライ) リブ無

20mm×105×各サイズ ●含水率20%位

品番	設計価格(m³)	T	W	L	設計価格(本)
BA-2010520	¥762,000	20	105	2,000	¥3,200
BA-2010530	¥810,000	20	105	3,000	¥5,100
BA-2010540	¥810,000	20	105	4,000	¥6,800

30mm×105×各サイズ

品番	設計価格(m³)	T	W	L	設計価格(本)
BA-3010520	¥762,000	30	105	2,000	¥4,800
BA-3010530	¥810,000	30	105	3,000	¥7,650
BA-3010540	¥810,000	30	105	4,000	¥10,200

●別途特注にてリブ加工対応も可能です。お問い合わせください。

●東南アジア原産・黄褐色の高耐久木材／セランガン・バツウ



天然木無垢



納期1週間



一般住宅用



店舗用



公共物件用

※規格品以外の長さの在庫がある場合がございます。お問い合わせください。



※在庫状況により溝が有る場合があります。

### 根太用材(エアドライ)

70mm×70×各サイズ

品番	設計価格(m³)	T	W	L	設計価格(本)
BA-707030	¥810,000	70	70	3,000	¥11,900
BA-707040	¥810,000	70	70	4,000	¥15,870

### 根太用材・束柱用材・大引用材(エアドライ)


90mm×90×各サイズ

品番	設計価格(m³)	T	W	L	設計価格(本)
BA-909030	¥810,000	90	90	3,000	¥19,680
BA-909040	¥810,000	90	90	4,000	¥26,240

#### 製品施工資料

P.195

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



#### セランガン・バツウ

- ・木材の特性上ピンホールが入る場合がありますが、耐久性には問題ありません。
- ・金属類を直接デッキの上に置くと木の成分と反応して変色する場合があります。
- ・天然木無塗装品のため、経時変化により表面は銀白色に変わります。
- ・雨や散水等により、木材より染み出した樹液が周囲に付着することがあります。高所での使用においては使用場所下部の水漏れや排水などにご注意ください。特にバルコニーやガレージ等のルーフ部分に使用する場合はご注意ください。
- ・ささくれや欠けが発生する場合がありますので、素足・靴下での歩行は避けてください。
- ・強酸・強アルカリには瞬時に反応します。材面も含め設置場所周辺のクリーニング他に薬剤等を使用する場合はご注意ください。

¥ 運賃別途

エクストウッド セランガン・バツウ

床材

内装材

外装材

DATA

# エクストウッド イペ

## 外装材 | Exterior

●南米原産で、緑褐色から茶・濃灰褐色の材質を持つ高硬質木材



天然木無垢



納期1週間



一般住宅用



店舗用



公共物作

※規格品以外の長さの在庫がある場合がございます。  
お問い合わせください。



免震構造施工例



製品施工資料 P.195

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。



### イペ

・木材の特性上ピンホールが入る場合がありますが、耐久性には問題ありません。  
・金属類を直接デッキの上に置くと木の成分と反応して変色する場合があります。  
・天然木無塗装品のため、経時変化により表面は銀白色になります。  
・雨や散水等により、木材より染み出した樹液が周囲に付着することがあります。高所での使用においては使用場所下部の水漏れや排水などにご注意ください。特にバルコニーやガレージ等のルーフ部分に使用する場合はご注意ください。  
・ささくれや欠けが発生する場合がありますので、素足・靴下での歩行は避けてください。  
・強酸・強アルカリには瞬時に反応します。材面も含め設置場所周辺のクリーニング他に薬剤等を使用する場合はご注意ください。

### イペ



### 広葉樹

- 原産地／南米
- 色 調／緑褐色・茶褐色・濃灰褐色
- 加工処理／防虫・防腐処理不要
- 用 途／木橋・船舶デッキ・ボードウォーク

イペは南米原産の高硬質木材で耐久性・摩耗性に優れています。緑褐色・茶褐色・濃灰褐色の材色を持ち、表面は滑らかな仕上がりが得られます。防虫・防腐処理の不要、また比重が大きい割に乾燥が早く、ねじれやヒビ割れが出にくい特徴をもっています。

※イペ材は全て、自然乾燥材、4面プレーナー掛け、4面取り加工です。

※在庫のない場合、発注後約6ヶ月の納期となります。

※特注サイズはご相談ください。



¥ 運賃別途



## デッキ用材(エアドライ)

20mm×105×各サイズ ●含水率20%位

品番	設計価格 (m³)	T	W	L	設計価格 (本)
IP-2010518	¥ 1,500,000	20	105	1,800	¥ 5,700
IP-2010521		20	105	2,100	¥ 6,700
IP-2010524		20	105	2,400	¥ 7,600
IP-2010527	¥ 1,550,000	20	105	2,700	¥ 8,600
IP-2010530		20	105	3,000	¥ 9,800
IP-2010533		20	105	3,300	¥ 10,800
IP-2010536		20	105	3,600	¥ 11,800
IP-2010539	¥ 1,600,000	20	105	3,900	¥ 12,700
IP-2010542		20	105	4,200	¥ 14,200

30mm×105×各サイズ

品番	設計価格 (m³)	T	W	L	設計価格 (本)
IP-3010518	¥ 1,500,000	30	105	1,800	¥ 8,600
IP-3010521		30	105	2,100	¥ 10,000
IP-3010524		30	105	2,400	¥ 11,400
IP-3010527		30	105	2,700	¥ 12,800
IP-3010530	¥ 1,550,000	30	105	3,000	¥ 14,700
IP-3010533		30	105	3,300	¥ 16,200
IP-3010536		30	105	3,600	¥ 17,600
IP-3010539		30	105	3,900	¥ 19,100
IP-3010542	¥ 1,600,000	30	105	4,200	¥ 21,200

## 根太用材(エアドライ)

70mm×70×各サイズ ●含水率20%位

品番	設計価格 (m³)	T	W	L	設計価格 (本)
IP-707018	¥ 1,500,000	70	70	1,800	¥ 13,300
IP-707020		70	70	2,000	¥ 14,700
IP-707021		70	70	2,100	¥ 15,500
IP-707024		70	70	2,400	¥ 17,700
IP-707027		70	70	2,700	¥ 19,900
IP-707030	¥ 1,550,000	70	70	3,000	¥ 22,800
IP-707033		70	70	3,300	¥ 25,100
IP-707036		70	70	3,600	¥ 27,400
IP-707039		70	70	3,900	¥ 29,700
IP-707042	¥ 1,600,000	70	70	4,200	¥ 33,000

## 根太用材・束柱用材・大引用材(エアドライ)

90mm×90×各サイズ ●含水率20%位

品番	設計価格 (m³)	T	W	L	設計価格 (本)
IP-909018	¥ 1,500,000	90	90	1,800	¥ 21,900
IP-909021		90	90	2,100	¥ 25,600
IP-909024		90	90	2,400	¥ 29,200
IP-909027		90	90	2,700	¥ 32,900
IP-909030	¥ 1,550,000	90	90	3,000	¥ 37,700
IP-909033		90	90	3,300	¥ 41,500
IP-909036		90	90	3,600	¥ 45,200
IP-909039		90	90	3,900	¥ 49,000
IP-909042	¥ 1,600,000	90	90	4,200	¥ 54,500

## 階段板用材(エアドライ)

40mm×150×各サイズ ●含水率20%位

品番	設計価格 (m³)	T	W	L	設計価格 (本)
IP-4015018	¥ 1,500,000	40	150	1,800	¥ 16,200
IP-4015021		40	150	2,100	¥ 18,900
IP-4015024		40	150	2,400	¥ 21,600
IP-4015027		40	150	2,700	¥ 24,300
IP-4015030	¥ 1,550,000	40	150	3,000	¥ 27,900
IP-4015033		40	150	3,300	¥ 30,700
IP-4015036		40	150	3,600	¥ 33,500
IP-4015039		40	150	3,900	¥ 36,300
IP-4015042	¥ 1,600,000	40	150	4,200	¥ 40,400



# エクストウッド ウェスタンレッドシダー

Exterior | 外装材

## ウェスタンレッドシダー



### 針葉樹

- 原産地／北米
- 色 調／淡赤色～茶褐色
- 加工処理／防虫・防腐処理不要 ※1
- 用 途／内外装羽目板・デッキ材・屋根材

※1 塗装をする事により、より耐久性が増します。

ウェスタンレッドシダーには耐腐朽性に優れた水溶性の抽出成分が含まれているため虫害や腐れに強く耐久性があります。北米産で寸法安定性が高く、また軽量で加工性に富んでおり、また、材色は淡赤色～茶褐色までさまざまな色合いが混入し、自然素材ならではの雰囲気を出します。

※ウェスタンレッドシダー材は全て、節有り材、4面プレーナー掛け・4面面取り加工、グリーン材です。  
※在庫のない場合、発注後約1ヶ月の納材です。

¥ 運賃別途



## デッキ用材・笠木用材 (節有り・グリーン材)

40mm×140×各サイズ

品番	設計価格(㎡)	T	W	L	設計価格(本)
RC-4014020	¥560,000	40	140	2,000	¥6,300
RC-4014030		40	140	3,000	¥9,700
RC-4014036	¥572,000	40	140	3,600	¥11,600
RC-4014040		40	140	4,000	¥12,900



## デッキ用材・根太用材 (節有り・グリーン材)

40mm×90×各サイズ

品番	設計価格(㎡)	T	W	L	設計価格(本)
RC-409020	¥548,000	40	90	2,000	¥4,000
RC-409030		40	90	3,000	¥6,000
RC-409036	¥560,000	40	90	3,600	¥7,300
RC-409040		40	90	4,000	¥8,100



## 大引き用材・束柱用材 (節有り・グリーン材)

90mm×90×各サイズ

品番	設計価格(㎡)	T	W	L	設計価格(本)
RC-909020	¥560,000	90	90	2,000	¥9,100
RC-909030		90	90	3,000	¥13,900
RC-909040	¥572,000	90	90	4,000	¥18,600



## 幕板用材(節有り・グリーン材)

20mm×140×各サイズ

品番	設計価格(㎡)	T	W	L	設計価格(本)
RC-2014020	¥715,000	20	140	2,000	¥4,000
RC-2014030		20	140	3,000	¥6,200
RC-2014036	¥730,000	20	140	3,600	¥7,400
RC-2014040		20	140	4,000	¥8,200



## 幕板用材(節有り・グリーン材)

20mm×90×各サイズ

品番	設計価格(㎡)	T	W	L	設計価格(本)
RC-209020	¥715,000	20	90	2,000	¥2,600
RC-209030		20	90	3,000	¥4,000
RC-209036	¥730,000	20	90	3,600	¥4,800
RC-209040		20	90	4,000	¥5,300

※本製品は、国内にて加工しております。特注サイズなどご相談ください。

- 殺菌力のある抽出成分で耐久性・耐候性に優れる
- 比較的柔らかく加工性が良く、美しい仕上がりが可能
- 収縮率・乾燥比重が低いため加工後の寸法安定性がよい



天然木無垢



納期1週間



店舗用

### ウェスタンレッドシダー

色比較サンプル



製品施工資料 p.195

※天然木使用の為、多少の色違いはご容赦ください。  
※印刷物の為、色・柄が実際と多少異なる場合があります。  
※納期は数量により異なりますので、ご確認ください。



### ウェスタンレッドシダー

- ・材の特性上、材色や濃淡のバラつきがあります。色の統一はできませんので予め承ください。
- ・材料には節や辺材が含まれます。節には、節割れ、欠け節、死節などが混入します。また、反り、曲がり、ねじれ等が発生する場合があります。
- ・グリーン材ですので、乾燥により寸法が変化する場合があります。
- ・材料には、木口割れしたものも含まれます。必ず材料の両端を切り落として使用してください。
- ・天然木無塗装品のため、経時変化により表面は銀白色に変わります。
- ・雨や散水などにより、木材より染み出した樹液が周囲に付着、反応して変化する場合があります。
- ・高所での使用においては使用場所下部の水漏れや排水などに注意してください。特にバルコニーやガレージ等のルーフ部分に使用する場合はご注意ください。
- ・ささくれや欠けが発生する場合がありますので、素足・靴下での歩行は避けてください。
- ・強酸・強アルカリには、瞬時に反応します。材面も含め設置場所周辺のクリーニング他に薬剤等を使用する場合はご注意ください。

エクストウッド ウェスタンレッドシダー

床材

内装材

外装材

DATA

## 製品施工資料・図面集 Data

■ 製品施工資料・図面集	
床材の使用上のご注意 直貼工法の下地について	173
直貼フローリング (タフフローリングシリーズ 他)	174
プレスウッド・ハイパーウッド12/15 セッタ12/15エクストラ(釘打用)	177
キュービートHV／SV／SVN／JV	179
スーパーフローリング	181
スーパーフローリング15／SFウォール	183
天龍ブレパークソフト	184
ダイレクトブロック・ハイパーウッド ブロックタイプ	185
無垢フローリング・集成フローリング	186

ピュアヘリンボーン	187
無垢羽目板・集成羽目板	188
粹彩 ストライプパネル	189
バンピー	190
バンピー・ラフウォール	191
ラフパネ・ラフパネフネン	192
ブラインドパネル・レーザーボード	193
無垢羽目板外装用	194
エクストウッド	195



## 床材の使用上のご注意

木質床材は天然の素材を使用しておりますので水分の吸収による伸び、水分の放出による縮みを一年中繰り返します。又、燃える素材でもあり、鉄などと違って固く重い物を乗せれば傷がつきます。多湿な場所では腐れや虫による食害が生じます。つきましては施工方法や使用法を正しくご理解いただくことが大切です。

特に水分の吸放出による伸び縮みで起こる反り、隙間を少なくする為に下記のことにご注意ください。尚、床暖房用のフローリングの施工にあたっては必ず床暖房器材のメーカーにご相談の上施工をされる様をお願いします。

- 1/モルタル下地への施工の場合、養生期間を充分にとってください。(モルタル厚30mmで3週間以上、含水率10%以下)
- 2/床下の換気を充分にとってください。(建築基準法施工令：外壁の床下部に壁長さ5m以下ごとに300cm以上の換気口設置)
- 3/多湿な場所への使用は床下の防湿処理を充分に行ってください。
- 4/根太は45mm角以上のプレーナーがけした乾燥材を使用し根太間隔は303mm以下とってください。
- 5/フローリングは継ぎ目が根太の中央部に納まるように施工し指定の接着剤とフローリング用スクリュー釘を併用して根太に確実に止めてください。
- 6/広い面積の廊下などに施工される場合、充分にフローリングの伸びを考慮し壁際部などに隙間を取ってください。

## ●傷や変質の要因と対策

〈傷〉

- ・キャスター付きの椅子を使用する際は、カーペット又は保護シートを敷いてください。
- ・ピアノやテレビ等の重量物を置かれる場合は下地に十分な補強をしフローリングとの接点には専用の受け具を使用してください。

〈伸び縮み・変色〉

- ・水をこぼしたり濡れた場合は直ちに乾いた布でから拭きしてください。
- ・暖房器具や直射日光はカーペット及びカーテンで遮ってください。
- ・置き敷きの電気式カーペットは一般フロアには使用しないでください。
- ・床暖房用床材を施工された床では、床暖房システム稼動時に電気式カーペットを併用しないでください。

## ●日常のお手入れ

定期的に市販ワックスでワックス掛けしてください。(ワックスはご使用の床材の塗装仕様に適した物をお選びください。)軽微なすり傷は目立たなくなります。一般家庭の場合は2〜3ヶ月に1回、店舗や学校などの場合は1〜2ヶ月に1回を目安にお手入れください。尚、ご使用の場合は火気厳禁とし換気をしながら作業してください。歩行度合の激しい場所へのワックス掛けは専門業者にご相談をしてください。

## 直貼工法の下地について

### 1/モルタル下地の場合

- ①モルタル配合比は、できるだけ硬練り(セメント：砂：水=1：2.5：0.5)して30mm程度の厚さに定規摺りし、金ゴテで3回以上不陸の無いようにしっかりと押さえます。特に部屋の隅は、ハネ上がり、落ち込みの無いよう巾木(壁)に直角に押さえます。
- ②モルタルの乾燥度は含水率10%以下に乾燥しなければ施工しないでください。
- ③モルタル養生期間は通常施工可能な目安としてモルタル層30mmの場合2階以上で2週間、1階で3週間、デッキプレートの場合は5週間以上を必要とします。
- ④特に厳冬期は、地域的にも、又同一現場でも、条件に依って差があるので充分注意してください。
- ⑤凍結防止剤、又は急結剤を使用する場合は、特約店又はメーカーに相談してください。
- ⑥モルタル埋設型床暖房を使用したモルタル下地の場合は、通常の養生期間(③参照)の後に2〜3日程度床暖房の運転をした後、モルタル下地の温度が下がったのを確認してから施工してください。この時モルタル表面にクラックなどが入った場合は施工前に必ず補修をしておいてください。

### 2/合板下地の場合

- ①根太工法の場合、根太間隔は303mm以内、根太の寸法は45mm角以上とし、下地用合板は厚み12mm以上の完全耐水合板を使用し、接着剤と釘を併用して貼り上げ、接合部は目違いの無いように仕上げます。
- ②釘数は充分多く、150mm間隔程度に打ち、タワミ、踏み鳴りの無い様に仕上げます。
- ③目違いがある場合、グラインダー又はサンダーで目地払いをします。

### 3/改造工事の場合

- ①塩ビ系統、塗り床等の場合  
古くなったPタイル等の上には施工出来ないの、床材、接着剤を完全に取り去り、モルタルの表面が出るまで綺麗に清掃した後施工します。  
尚、古い床材、接着剤が取り去れない場合は、厚み12mm以上の完全耐水合板をモルタル釘及びエポキシ樹脂系接着剤または一液ウレタン樹脂系接着剤を併用して下地を作り施工します。
- ②フローリングボード及び1尺×6尺合板フロアの場合大引き、根太の検査を行い、良否を確かめ、タワミの無い状態にして、サンダーで表面を平滑にし、厚み5.5mm以上の(出来れば12mmコンパネ)完全耐水合板を接着剤、釘併用で貼り上げた後施工します。

### 4/SL(セルフレベリング)材の下地の場合

- ①SL材の表面強度が充分出ているか確認します。(SL材表面にレイタンスが無いことを確認します)
- ②打設厚10〜15mmの場合モルタル厚30mmと同じ乾燥期間(3週間以上)が必要です。

## ●施工道具及び補助材料

### 1.下地処理用具

工具名	主な使用目的	備考
グラインダー	モルタル下地の凸凹調整	100V
ポータブルサンダー	合板下地の目違い調整	〃
ワイヤブラシ付ポリッシャー	モルタル下地の研磨	〃
ケレン	付着物除去	
タガネ・金槌		
掃除機	清掃	
箒・チリ取り	〃	
ロール刷毛・ポリバケツ	プライマー処理	

### 2.施工用具


工具名	主な使用目的	備考
丸鋸	製品のカット	100V
サッシャー	〃	〃
スケール(5m)	割付け(尺目付)	
墨つぼ	墨出し	
金櫛ベラ	接着剤の塗布	
三角ヤスリ	金櫛ベラの接着剤塗布量の調整	
ゴムハンマー	製品の圧着、調整	
コンパス	円型墨出し(パイプ等)	
ノミ		
金槌		
コードリール	電源を引く	
ポリバケツ、ウエス	清掃	

### 3.必要な補助材料


材料名	使用目的	必要量
●エポキシ樹脂系接着剤	製品の接着 モルタル下地用 合板下地用	500〜600g/m <sup>2</sup> (モルタル下地) 400〜500g/m <sup>2</sup> (合板下地)
●一液ウレタン樹脂系接着剤 ウレタンボンド		

# 直貼フローリング（タフフローリングシリーズ 他）


## プレスウッド・WRCフローリング桧（直貼用） 寸法図（単位:mm）




## タフフローリングシリーズ 寸法図（単位:mm）




### タフフローリング／タフフローリングWPC



### タフフローリング／タフワイド／タフワイドWPC




## ハイパーウッド12/15（直貼用） 寸法図（単位:mm）




## セッタシリーズ 寸法図（単位:mm）


### セッタ12・15エクストラ（直貼用）／セッタWPC




### セッタCS（小市松）



## ジーキャッチ 寸法図（単位:mm）




## コルセッタ 寸法図（単位:mm）






# 直貼フローリング（タフフローリングシリーズ 他）

## キュービート HVD（直貼用） 寸法図（単位:mm）



## ダイレクトボード 寸法図（単位:mm）



## 直貼フローリング（タフフローリングシリーズ 他） 施工手順

### モルタル下地の場合

- 1/下地検査
  - モルタル下地の含水率を測定し、施工可能か調べます。  
(ケット社、モルタル用含水率計) ※含水率10%以下
- 2/下地処理
  - ①下地研磨
    - モルタル表面に付着している異物を除去し、ワイヤーブラシ付ポリッシャーで、表面の残留セメントを取り除き、固いモルタル面が出るまで磨きます。
  - ②清掃
    - 箒で大きなゴミ等を除去し、掃除機で小さなほこりまで除去します。
  - ③プライマー処理
    - モルタル表面が一部でも、弱く悪い場合は、プライマーで処理します。  
**別途予算となります。**
- 3/基準線の出し方
  - ①貼る方向の決定
    - 原則として、貼方向は、フローリングが長手の方向に流れるようにします。
  - ②割付け・墨出し
    - 貼り始め部分と貼り納め部分が同じ巾になるように割付けし、墨を打ちます。  
特に入口等目に付きやすい場所は狭い巾のパネルが入らないように配慮します。
    - 円形部分等は実際に並べて納まり具合を考えてください。
- 4/施工
  - ①清掃
    - 施工直前には、必ず掃除機、箒で下地表面を清掃します。
  - ②貼り始め部分の巾決め・製品カット
    - 墨打ちした線に沿って製品を並べ、定規で巾木にならって寸法を出し、貼り始め部分の巾決めをします。
    - 巾決めした製品を丸鋸でカットします。
  - ③接着剤の塗布
    - 専用接着剤（エポキシ樹脂系接着剤）またはウレタンボンド（一液ウレタン樹脂系接着剤）をお使いください。  
※直貼用床材施工用接着剤対応表参照。（P104）
    - エポキシ樹脂系接着剤は、主剤、硬化剤の二液型です。20kgセット（ダンボール梱包）の場合、上下別々の缶に各10kg納まっています。（その他の場合でも）必ず別に用意した攪拌容器に同量取り出し、良くかき混ぜ合わせます。攪拌した接着剤は、1時間位で初期硬化を始めます。従って、作業量を見はからって攪拌するようにしてください。
    - 貼り始めより、450mm～600mm分の巾に櫛ペラで接着剤を塗布します。  
塗布量はモルタル下地で500～600g/㎡、合板下地で400～500g/㎡とします。  
尚、接着剤塗布の際、乾燥接着を起こさぬよう注意します。



# 直貼フローリング（タフフローリングシリーズ 他）

## ④貼り込み


- 巾決め、カットした製品を巾木に沿って順次並べ、押さえ込みます。
- 貼り始めの頭になるパネルを100mm～800mm程度の長さで作っておきます。

### セッタCSの場合

貼り始めになるパネルは単板の柄が小市松になり目地が揃うよう注意をしてカットしてください。また、貼り進める際にも出来るだけ目地を合わせるよう配慮願います。

- 予め用意したパネルから貼り始め、上段、下段のパネルと目が合わないようにし、最低100mm以上ずらすようにします。
- 貼り込みは接着剤がなじむようゴムハンマーでしっかりと押さえ込み、目スキが出ないように注意します。
- 貼り始めと納めの巾決めをしたパネルは片方が次のパネルの実と連結していないので、特に確実に押さえ込みます。
- 接着剤が床仕上げの表面や、巾木に付着しないように注意します。付着した場合は、すぐに拭き取ります。

貼り始め図



フローリング

## ⑤清掃

- 製品の空箱、接着剤の空缶、その他作業で出るゴミを片付けます。
- ホコリ、鋸クズ等は掃除機で除去します。

## 5/完了チェック

- 最終工程が完了したら、自主チェックを実施します。
  - 貼り忘れはないか ○巾木、下枠との取り合いは良いか
  - 目違いはないか ○キズはないか ○接着剤による汚れはないか

## 6/養生

- 貼り込み完了後、12時間以上立入禁止とします。
- 貼り込み完了後、作業する場合は、床をキズ付けたり、汚したりしないよう、ベニヤ、シート等でしっかり養生します。  
注) 養生の際、養生テープは直接床に貼らないよう注意してください。  
市販の梱包用テープはもちろん木質床専用のものであっても時間が経過したりすると、表面にテープが残ったり、塗装面を破損する可能性があります。

## 7/検査

- すべての工程が終了したら現場監督立会いのもとで検査を受け、施工完了報告書に現場監督のサインを受領します。

## 8/その他追加工事

### ジーキャッチ

ジーキャッチは沈み込み防止用として必要に応じ、際根太を施工してください。際根太を設置しないと床鳴りや隙間、段差が発生する可能性があります。  
※際根太の設置場所は、上がり框、見切り、ドア下枠、鴨居などの突きつけ部分や、壁際の巾木下です。  
ただし、壁廻りに付いては家具が傾く場合がありますので注意してください。  
※際根太の設置場所については予め協議の上決めてください。

### ●際根太の取り付け

- ※際根太は特殊弾性発泡シートの厚みにあわせ現場で調達してください。
  - ・際根太は巾20mm～40mmにカットします。
  - ・際根太の巾に合わせて下地に接着剤を塗布し、際根太がなじむよう設置します。この時、際根太が浮いてしまうような場合はコンクリートネイルなどで固定してください。(図1)
  - ・ジーキャッチの特殊弾性発泡シートを際根太の幅より少し広めの幅にカットしカッター等で除去します。(図2)
  - ・際根太の上に接着剤を塗布し、特殊弾性発泡シートを除去した部分を際根太に合わせてジーキャッチを施工していきます。

※その他は通常の直貼フローリングの施工手順を参照ください。

図1







図2 ジーキャッチ裏面







# プレスウッド・ハイパーウッド12/15・セッタ12/15エクストラ(釘打用)



## プレスウッド(釘打用) 寸法図(単位:mm)



## ハイパーウッド12/15(釘打用) 寸法図(単位:mm)



## セッタ12/15エクストラ(釘打用) 寸法図(単位:mm)



## プレスウッド(釘打用)・ハイパーウッド12/15(釘打用)・セッタ12/15エクストラ(釘打用) 小根太付温水マット用施工手順

### 施工前のご注意

- 当製品は内装用ですので外装には使用しないでください。
- 床暖房には必ず床暖房対応製品をご使用ください。
- 水の掛かりやすい場所、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所をさけ、風通しのよい場所に保管してください。
- 当製品は天然木ですので1枚1枚すべて色柄が異なります。施工前に仮並べをして全体として色調のバランスをとってください。
- また、無垢材単板を使用しておりますのでカスリや金筋などの無垢材特有の模様が入る場合がありますのでご了承ください。
- 床下地が床暖房を施工しない状態で床として十分な強度を持つように施工してください。(下地にはJAS普通合板1類F☆☆☆☆を使用)
- 床暖房の周辺部のダミー合板は、床暖房と同厚のJAS普通合板1類F☆☆☆☆を使用し、段差がないように仕上げてください。(段差は1mm以内とする。)
- 床暖房面に溶剤等をこぼさないようにしてください。
- 床暖房の根太とフローリングが直交するように施工してください。
- 床暖房の根太の中央にフローリング短辺部の接続箇所がくるように割付けてください。
- 床暖房とダミー合板の境目には、できるだけフローリングの継ぎ目が重ならないように割付けてください。

- 1/下地検査
  - 施工前に必ず施工可能か下地を検査してください。
  - 床暖房およびダミー合板が指示どおり施工されているか確認してください。(下地に問題がある場合は床暖房施工業者へ依頼し対応をとってください。)
  - 床鳴り、踏み鳴りがいいことを確認してください。
- 2/下地調整・清掃
  - 施工下地(床暖房、ダミー合板)は、掃除機などを用いて清掃してください。
  - 特に床暖房と根太表面のゴミや油などはしっかりと取除いてください。
- 3/割付け
  - 床暖房の根太とフローリングが直交するようにします。
  - 床暖房の根太の中央にフローリング短辺部の接続箇所がくるように割付けします。
  - 貼り始め部分と貼り納め部分が同じ巾になるように割付けし基準線を墨出しします。特に入り口等、目につきやすい場所はあまり狭い巾のフローリングが入らないように配慮してください。
  - 貼り方はレンガ貼りとし、平行貼りはしないでください。

### 4/施工

- ①貼り始め部分の巾決め・製品カット
  - 基準線に沿って製品を並べ、貼り始め部分の巾決めをして製品をカットします。
- ②接着剤の塗布
  - 一液型ウレタン接着剤を釘打ち可能な根太部分に塗布します。このとき床材の接合部分のどちらの下にも接着剤が入るようにしてください。実付近に接着剤が塗られていると目スキや突き上げの予防になります。塗布量は坪当たり300ml以上が目安です。(図1) 注) 接着剤をご使用の際は、接着剤の梱包、容器に表示されている「取り扱い上の注意」をよく読んで使用するようにしてください。
- ③貼り込み
  - 貼り始めの頭になるパネルをフローリングの短辺部の接合箇所が、床暖房の根太の中央にくるように作っておきます。
  - 長さ決め、巾決めた製品を巾木(壁面)に沿って順次並べ押さえ込みます。
  - フローリング短辺部の接合箇所が、床暖房の根太の中央にくるように注意し、スクリーナー釘(38mm以上)を打ち固定します。この時、目スキが出ないように注意し、雄実側に約45度の角度でスクリーナー釘を打つようにしてください。(図1・2) 注) スクリュー釘は床暖房の根太以外の場所には絶対に打たないでください。
  - 貼り納めは壁との納まりを考慮して巾決めをし、製品をカットします。
  - 貼り納めパネルは片方が次のパネルの実と連結されないため、目違いが出ないよう特にしっかりと押さえ込んでください。






図2

### プレスウッド(釘打用)



### ハイパーウッド12/15・セッタ12/15エクストラ(釘打用)



## 製品施工資料・図面集


## DATA

- 178 TENRYU



## キュービート 寸法図(単位:mm)

### キュービートHV



### キュービートSV



### キュービートSVN



### キュービートJV



# キュービートHV／SV／SVN／JV

## キュービート 施工手順

- 下地**
- 下地には換気口が設置され、風通しが良く、乾燥していることを確認してください。  
※床下の風通しが悪く、湿気が高くなると、反り・突き上げ・腐れなどの原因になります。
  - 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上のプレーナー仕上げした乾燥材で、ネジレのない平滑な材料を使用してください。
  - 大引きは909mmピッチ以下、根太は303mmピッチとしてください。
  - 捨て貼り合板は12mm以上の充分に乾燥された構造用合板(JASI類以上 F☆☆☆☆)を使用し、縦の継ぎ目が根太中央部になるようにレンガ貼りで施工してください。(図1)
  - 合板と合板との隙間は、2～3mmあけ、段差が出ないようにしてください。
  - 合板の固定は、フロア用接着剤と38mm以上のフロアネイルを併用してください。

- 割付け**
- 下地合板の継ぎ目とフロアの継ぎ目が重ならないように注意してください。
  - レンガ貼の場合、キュービートHVは454.5mm、キュービートSV・SVNは909mm、キュービートJVは1,100mmずらし、また乱貼風に貼る場合は上段と下段の継ぎ目が合わないようそれぞれ150mm以上ずらすように割り付けしてください。またこの時釘打ち可能部分にフロア短尺部の接合箇所が来るようにしてください。
  - フロアの表面は天然木を使用していますので、多少色柄が異なります。施工前に仮並べをし、色柄のバランスを考慮して割付けをしてください。

- 施工**
- フロアの固定は必ずフロア用接着剤(一液ウレタン樹脂系接着剤)と38mm以上のフロアネイルを併用してください。
  - 接着剤は櫛べらで全面接着するか、下地の釘打ち可能部分に約150mm～310mm(小根太もしくは根太は303mm)ピッチでフロアと直交するようにビート状に、長尺部・短尺部の雄実の際まで塗布してください。この時フロア短尺部の接合箇所にも必ず塗布し、左右どちらのフロアの下にも接着剤が入るようにしてください。(図2,3)
  - ※実付近に接着剤が塗られていると目スキや突上げの予防になります。
  - 接着剤の塗布量は全面接着の場合400～500g/㎡、ビート状に塗る場合は坪当たり300ml以上が目安です。
  - フロアネイルは、キュービートHVは1枚あたり長尺部で4本、短尺部で1本、キュービートSV・SVNは長尺部で7本、キュービートJVは8本、またそれぞれ短尺部では2本以上は打ち込んでください。この時フロア長尺部の両端に打つ釘は、端部から10mm～40mm以内に打つようにしてください。
  - 釘頭はポンチで沈めてください。(図2)
  - ※その他の方法で施工すると床鳴り・突き上げ・目スキなどを生じる可能性があります。
  - フロアは含水率の変化により多少の収縮をします。これを考慮し壁際は3～5mmの隙間をあけてください。

図1









図2



### 床暖房対応での注意点

- 雨水などで水漏れしないように注意してください。また、梱包開封後も速やかに施工してください。
- 床暖房パネルの種類によって、釘打ち可能な場所や接着剤の塗布量が異なります。また、床暖房パネルのタイプによっては施工できないものもあります。床暖房パネルの施工説明書にてご確認ください。
- 床暖房では、それぞれの床暖房パネルにあった割付け、施工をしてください。

図3(単位:mm)





## スーパーフローリング 施工手順

### 鋼製下地の施工順序

鋼製下地の設定に際し基礎コンクリート・スラブは金ゴテ押えの上平滑であり又充分な乾燥が必要です。

- 1/大引鋼のスマ出し
- 2/支持スタンドの固定(標準ピッチ900mm)
- 3/大引鋼の設置、レベル出し
- 4/根太鋼の固定・タッピングビス留め(標準ピッチ300mm)
- 5/下張り

### 根太割付け上の注意

スーパーフローリングの主たる用途は、体育館・格技場であり、広いフロアに使われます。したがって、根太割付けの際には、下記の点に充分留意して作業を進めてください。


- 1/水平レベルをとります。
- 2/根太鋼のピッチは正確に300mmとします。千鳥割付けのため、フロアジョイントは900mmごとになり、ジョイント部が根太鋼からはずれない様に特に正確度が要求されます。根太鋼の巾は900mmごと(ジョイント部)に50mm、その他は40mmを使用します。
- 3/中央部に使用するセンター用フロアの施工は、フロア全体への歩留りを考えて根太鋼と直角(直交)に割付けます。
- 4/壁隅部より一番目の根太鋼は壁面より約100mm離し二番目の根太鋼は壁面より300mmとします。三番目以降は300mm間隔とし、基本施工法通り進めます。(右図参照)

### ●スーパーフローリング張り工法

工法は次の通りとし、指定によります。


### 下張り+スーパーフローリング

※SF18Eは下張りの合板に脳天ビス留めとします。




### 根太間隔の取り方と配置

#### ●側面図



#### ●平面図



## 下張り+スーパーフローリング 工法

### 1/鋼製下地の確認

鋼製下地の根太鋼が仕様書通りに設定されているかどうかを確認し、もし不具合な箇所があれば補正します。(例えば、束サポートと根太鋼の接触によって生じるキシミ、タップタイトビスの打ち忘れ、ビスの置き忘れ等に注意してください。)

### 2/下張り合板の割付け

下張り合板を根太に直角にレンガ張りとなるようにし、継ぎ手は根太芯上になるようにします。※下張り合板は次の通りとし、指定によるものとします。普通合板1類、構造用合板で耐水性能を有し日本農林規格合格品で厚さ12mm以上とし指定によります。JIS5908-2003・Mタイプ又はPタイプで日本硬質繊維板工業会の下地用パーティクルボード規格表示のものとし指定によります。

### 3/下張り合板張り込み

タッピングビスは(25mm以上)900×1,800mm合板に対し根太ピッチ300mmの場合35ヶ所とします。ビスは頭が沈み込むまで打ち込むようにしてください。

### 4/フローリングの割付け

施工はあらかじめセンター用を一列に仮並べし、根太鋼と床材の納まりを確認します。根太に直角にレンガ張り(千鳥)となるように割付けをします。フローリングの短手方向の接合部(エンドマッチング)が根太上になるように留意します。(置床の場合、床パネルの接合下張りの接合部に重ならない様留意してください。)

# スーパーフローリング

## 5-1/フローリングの張り込み(ビス留め工法) ※SF18E

下張り合板にウレタンボンド(一液ウレタン樹脂系接着剤)を全面塗布し(塗布量300~500g/m<sup>2</sup>)フローリングのジョイント部に段差、隙間が生じないように並べます。木口の実肩を損傷しないように、雄実のつけ根から約45°角にて隠し釘を打ちます。脳天穴は根太上に接着硬化前に開けタッピングビスを用い張り込み120分以内によく締め付けます。隠し釘はフロア釘(スクリューネイル)または、フローリング用ステーブルとし、長さ38mm以上とします。脳天ビスはドライウォール・スクリュービス(φ3.5mm以上×38mm以上)を用い、ビス留付位置詳細図(ビス位置は必ず根太鋼の中心部にくるように線引きすること)に従って、10mmのダボ穴をあけ、脳天打ちして根太鋼に完全に留付けます。(右図1参照)上記の作業をくりかえし張り付け作業をすすめます。

## 5-2/フローリングの張り込み(ノリ釘併用工法) ※SF18R

下張り合板にウレタンボンド(一液ウレタン樹脂系接着剤)を全面塗布します。(塗布量400~500g/m<sup>2</sup>)この時乾燥接着を起こさないよう注意して作業してください。フローリングのジョイント部に段差、隙間が生じないように並べます。小口の実肩を損傷しないように、雄実のつけ根から約45°角にて隠し釘を打ちます。隠し釘はフロア釘(スクリューネイル)またはフローリング用ステーブルとし、長さ38mm以上とします。(右図2参照)上記の作業をくりかえし張り付け作業をすすめます。

## 6/ダボ穴埋(ビス留め工法の場合) ※SF18E

全ての張り込みが終了したら、電気掃除機等を使ってダボ穴の掃除をします。その後で、ダボ穴に接着剤を入れ、切りダボを打ち込みます。(または、接着剤を塗布した切りダボをダボ穴に打ち込んでください。)

## 7/研磨(サンディング)

張り込み完了後、段差、接着剤の付着、キズ、汚れを取り除き、塗装の素地作りのために研磨を行います。研磨は基本として粗掛・中掛・仕上げの3回掛とします。研磨にて落ちない段差、キズ、汚れ等は板の張り替え及び薬品等にて拭き取りをします。研磨機はドラムサンダー(室内中央部)ディスクサンダー(壁際、板そば、敷居、巾木際等)を用います。粗掛、中掛のサンディングペーパーは#30~#60を標準として用い目違い及び汚れ払いを行います。仕上げのサンディングにはサンディングペーパー#100以上を標準として用い、粗掛、中掛のサンディングペーパーで目払いを完全に行い塗装仕上げの素地を作ります。

※壁際等においてはディスクサンダー等にて、壁、巾木等にキズを入れない様サンディングを行います。機械などの当たらない所においては、ノミ、カンナ、サンディングペーパー等にて作業を行います。

## 8/塗装

塗装はポリウレタン樹脂製品や水性ウレタン製品等、仕様にあったものをお使いください。

行 程	作 業	塗布量m <sup>2</sup> 当たり(g)	乾燥養生期間
1. 素地ごしらえ	サンディングされた面をよく清掃し付着物を取り除き油類は溶剤拭きする。	ご使用の塗料の施工標準仕様書に合った施工をしてください。  ※施工標準仕様書は塗料メーカーにお問い合わせください。	
2. 下塗	塗料は塗料タイプに応じた量の薄め液にてゆるめ、ハケ又は羊毛ハケにて塗布する。		
3. 研磨	メッシュタイプ、サンドペーパー#100~#120にて研磨し気泡をよくとる。		
4. 中塗	2に同じ		
5. 研磨	3に同じ		
6. ライン引	ライン引サンドイッチ工法の場合に書き込む		
7. 上塗	2に同じ		

## 9/ライン引

体育ラインは各競技の指定するサイズ、色にて書き込み、塗装ハゲ、色ハゲの無い様、床塗装を同一系の物とします。

## 10/床の精度

完成された床の水平精度は±5mm以内とします。但し、局所的な固定部(出入口など)などからくる制約による誤差は除きます。

※各部の納まりは、大型積層床材の材質が木材のため壁面、敷居とのつきつけ施工をさせていただきます。床のキシミ音の原因になります。(図参照)

図1 ビス留付位置 詳細図(単位:mm)










図2 SF18R





# スーパーフローリング15 / SFウォール


## スーパーフローリング15 寸法図 (単位:mm)



## スーパーフローリング15 施工手順

- 下地**
- 下地には換気口が設置され、風通しが良く、乾燥していることを確認してください。  
※床下の風通しが悪く、湿気が高くなると、反り・突き上げ・腐れなどの原因になります。
  - 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上のプレーナー仕上げした乾燥材で、ネジレのない平滑な材料を使用してください。
  - 大引きは909mmピッチ以下、根太は303mmピッチとしてください。
  - 捨て貼り合板は12mm以上の十分に乾燥された構造用合板(JASⅠ類以上 F☆☆☆☆)を使用し、縦の継ぎ目が根太中央部にくるようにレンガ貼りで施工してください。(図1)
  - 合板と合板との隙間は、2~3mmあけ、段差が出ないようにしてください。
  - 合板の固定は、フロア用接着剤と38mm以上のフロアネイルを併用してください。

図1



- 割付け**
- 下地合板の継ぎ目とフロアの継ぎ目が重ならないように注意してください。
  - フロアは900mmまたは909mmずつずらし、釘打ち可能部分にフロア短尺部の接合箇所が来るように割付けてください。
  - フロアの表面は天然木を使用していますので、多少色柄が異なります。施工前に仮並べをし、色柄のバランスを考慮して割付けをしてください。

- 施工**
- フロアの固定は必ずフロア用接着剤(一液ウレタン樹脂系接着剤)と38mm以上のフロアネイルを併用してください。
  - 接着剤は下地の釘打ち可能部分に300mmまたは303mmピッチでフロアと直交するように、長尺部・短尺部の雄実の際まで塗布してください。  
また、フロア短尺部の接合箇所にも必ず塗布し、左右どちらのフロアの下にも接着剤が入るようにしてください。(図2・3)
  - ※実付近に接着剤が塗られていると目スキや突き上げの予防になります。
  - 接着剤の塗布量は坪あたり300ml以上が目安です。
  - フロアは1枚あたり長尺部で7本、短尺部は3本打ち込んでください。このとき、フロア長尺部の両端から10mm~40mm以内の雄実には、必ず釘打ちをしてください。
  - 釘頭はポンチで沈めてください。(図2)
  - ※その他の方法で施工すると床鳴り・突き上げ・目スキなどを生じる可能性があります。
  - フロアは含水率の変化により多少の収縮をします。これを考慮し壁際は3~5mmの隙間をあけてください。

図2





図3 (単位:mm)

### ●スーパーフローリング15



## SFウォール 施工手順

### 1/下地の施工


間柱、胴縁は乾燥した反りの少ない材料を使い、間柱を300mmの間隔で、横胴縁を450mm間隔で組み上げ平滑に仕上げてください。※縦張りの場合は、間柱を450mm間隔、横胴縁を300mm間隔としてください。天然木使用の為、色・柄が多少異なる場合があります。

### 2/仮並べ


天然木使用の為、色・柄が多少異なる場合があります。  
施工前に仮並べをして色柄のバランスをとってください。

### 3/張り込み

間柱・胴縁への留付は釘・接着剤を併用し、雄実部分を必ず上にし、壁面の左隅から張り始めてください。最下段は巾木に溝加工をして差し込むか、実を切り落として表面から化粧釘で間柱・胴縁に打ち込んでください。雄実部分に釘を打ち込み釘頭は必ずポンチで打ち沈めてください。二段目からはレンガ張りになるようにずらし、順次上部へと張り上げてください。※溝部分には脳天より釘打ちしてください。



SFW




# 天龍プレパークソフト

## 天龍プレパークソフト

天龍プレパークソフトはパネル1枚が16枚の小片からなる仕上り寸法、123.5mm×458mmのパネルです。裏側の2本の溝に埋め込まれた特殊アルミワイヤーにより継ぎ合わされたピースの裏面にクッション材を貼っています。したがって一度施工されるとしっかり組み合わされて浮き上がることがありません。

## 天龍プレパークソフト



## 天龍プレパークソフト 施工手順

### 1/下地検査

### 2/下地処理

①下地研磨 ②清掃 ③プライマー処理 → 直貼フローリング(タフフローリングシリーズ 他)に準じます。

### 3/基準線の出し方

- ①貼る方向の決定 ●原則として、部屋の長手方向と、ピースの繊維方向が同方向になるようにします。
- ②割付け・墨出し ●貼り始め部分と貼り納め部分が同じ巾になるように割付けし、墨を打ちます。

### 4/施工

- ①清掃 ●施工直前には、必ず掃除機、箒等で下地表面を掃除します。
- ②貼り始め部分の巾決め・製品のカット ●墨打ちした線に沿って製品を並べ、定規で巾木にならって寸法を出し、貼り始め部分の巾決めをします。巾決めした製品を、丸鋸でカットします。
- ③接着剤の塗布 ●専用接着剤(エポキシ樹脂系接着剤)を必ずお使いください。  
※直貼用床材施工用接着剤対応表参照。(P104)  
●エポキシ樹脂系接着剤は、主剤、硬化剤の二液型です。  
20kgセット(ダンボール梱包)の場合、上下別々の缶に各10kg納まっています。  
(その他の場合でも)必ず別に用意した攪拌用容器に同量取り出し、良くかきまぜ合わせます。攪拌した接着剤は、1時間位で初期硬化を始めます。従って、作業量を見はからって攪拌するようにしてください。  
●貼り始めより、製品3〜4列分の巾に櫛ペラで接着剤を塗布します。塗布量はモルタル下地で500〜600g/m<sup>2</sup>、合板下地で400〜500g/m<sup>2</sup>とします。  
尚、接着剤塗布の際、乾燥接着を起こさぬよう注意します。
- ④貼り込み ●巾決め、カットした製品を巾木に沿って順次並べ、押さえ込みます。  
●2列目からは、前列のピースと目が揃わないように半ピースずらして貼ります。(図1)  
●施工中、ピースに対して直角に押さえ込まないようにします。  
但し、上からは、接着剤がなじむよう、しっかりと押さえ込みます。  
●貼り始めと貼り納めは、全く同じ方法です。定規をあてながら壁面に沿って寸法を出し、印をつけた製品を切断し、裏側の角を少し切り欠き壁に傷をつけないように貼り込みます。  
●貼り始めと納めの巾決めをしたパネルは片方が次のパネルの実と連結していないので、特に確実に押さえ込みます。  
●接着剤が床仕上げの表面や、巾木に付着しないように注意します。  
●付着した場合は、すぐに拭き取ります。

### ⑤清掃

- 製品の空箱、接着剤の空缶、その他作業で出たゴミを片付けます。  
ホコリ、鋸クズ等は掃除機等で除去します。

### 5/完了チェック

- 最終工程が完了したら、自主チェックを実施します。  
◎貼り忘れはないか ◎巾木、下枠との取り合いは良いか  
◎目違いはないか ◎キズはないか ◎接着剤による汚れはないか

### 6/養生

- 貼り込み完了後は12時間以上立入禁止とします。
- 貼り込み完了後、作業する場合は、床をキズ付けたり、汚したりしないよう、ベニヤ、シート等で、しっかり養生します。

注)養生の際、養生テープは直接床に貼らないよう注意してください。市販の梱包用テープはもちろん木質床専用のものであっても時間が経過したりすると、表面にテープが残ったり、塗装面を破損する可能性があります。

### 7/検査

- すべての工程が終了したら現場監督立会いのもとで検査を受け、施工完了報告書に現場監督のサインを受領します。




接着剤の塗布



貼り込み



製品カット



天龍プレパークソフト(図1)



貼り納め



# ダイレクトブロック・ハイパーウッドブロックタイプ

## ダイレクトブロック・ハイパーウッドブロックタイプ 施工手順

### 1/下地検査

- 直貼り工法の下地について (P192) に準じてください。特に下記の点にも注意してください。  
【モルタル下地の場合】

- 1/下地の乾燥はモルタル水分計で測定し10%以下としてください。
- 2/不陸の程度は1mの長さで2mm以内とし、部分的な凹凸部は必ず補修してください。
- 3/出入口、壁際等の貼り代は高低差が均一であることとし実際にパネルを用いるなどしてレベルをチェックしてください。
- 4/下地のレイタンス、ゴミ、ホコリ等の除去を確認してください。

#### 【合板下地の場合】


- 根太は、45mm×60mm以上で、根太間隔は300mm位(1尺)としてください。  
捨て貼りは、12mmか15mmタイプ1合板とし、接着剤と釘を併用して貼り上げ、  
接合部は目違いの無いように仕上げてください。

### 2/下地処理

- ①下地研磨 ②清掃 ③プライマー処理 → **直貼フローリング(タフフローリングシリーズ 他)に準じます。**

### 3/基準線の出し方 直角パターン


- 向かい合う壁の中点を相互に結び交した点を部屋の中央とします。(Aライン、Bラインの交点)
- Aライン、Bラインの直角を見るために中央点より、それぞれ3m、4mの点を取り、  
三角型の斜辺が5mであるかをチェックし必要あれば、Aライン、Bラインを修正し、  
直角になるようにしてください。
- 各壁面との取り合いが良いか、チェックしてください。特に入口等目に付きやすい場所は  
あまり狭い巾のパネルが入らないよう配慮してください。



### 4/施工


- ①清掃  
②貼り始め部分の  
巾決め・製品のカット  
③接着剤の塗布

- 施工直前には、必ず掃除機、箒で下地表面を掃除してください。
- 墨打ちした線に沿って製品を並べ、定規で巾木にならって寸法を出し、貼り始め部分の  
巾決めをします。巾決めした製品を丸鋸でカットします。
- ダイレクトブロックは必ず専用接着剤(エポキシ樹脂系接着剤)をお使いくだ  
さい。ウレタンボンド(一液ウレタン樹脂系接着剤)では施工しないでください。  
※直貼用床材施工用接着剤対応表参照。(P104)
- エポキシ樹脂系接着剤は、主剤、硬化剤の二液型です。20kgセット(ダンボール梱包)  
の場合、上下別々の缶に各10kg納まっています。(その他の場合でも)必ず別に用意した  
攪拌用容器に同量を取り出し、良くかき混ぜ合わせます。攪拌した接着剤は、1時間位で  
初期硬化を始めます。従って、作業量を見はからって攪拌するようにしてください。  
貼り始めより、450mm〜600mm分の巾に櫛ペラで接着剤を塗布します。  
塗布量はモルタル下地で500〜600g/㎡、合板下地で400〜500g/㎡とします。  
尚、接着剤塗布の際、乾燥接着を起こさぬよう注意してください。



### ④貼り込み

- 巾決め、カットした製品を巾木に沿って順次並べ、押え込んでください。二列目からは、  
市松模様になるように、貼り込んでください。その際は、ゴムハンマーを使用しできる  
だけ升目が合うようパネルの伸縮や下地の不陸による誤差を考慮してバランス良く施工  
してください。又、基準線に沿って貼れているか常にチェックしてください。
- あまり詰め過ぎると剥離や目違いの原因となります。貼り始めと納めの巾決めをした  
パネルは片方が次のパネルの実と連結していないので、特に確実に押え込んでください。  
壁際や開口部の納めは、パネルの延びを見てクリアランスを取ってください。接着剤が  
床仕上げの表面や、巾木に付着しないように注意し、付着した場合は、すぐ拭き取っ  
てください。貼り込み完了後は12時間以上立入禁止としてください。




### ⑤清掃

- 製品の空箱、接着剤の空缶、その他作業で出たゴミを片付け、ホコリ、鋸クズ等は  
掃除機で除去してください。

### 5/硬化養生

- 下地に塗布した接着剤を充分硬化養生(24時間)させた後、パネルジョイント部に隙間  
やキズがあれば補修します。
- パネルの伸縮が納まったことを確認してください。
- 貼り込み完了後、作業する場合は、床をキズ付けたり、汚したりしないよう、ベニヤ、シート  
等で、しっかり養生してください。



### 6/研磨(サンディング) 粗掛・中掛・仕上げ

- 貼り込み完了後、段差、接着剤の付着、キズ、汚れを取り除き、塗装の素地作りのため研磨を行います。研磨は基本として粗掛・  
中掛・仕上げの3回掛とし、研磨にて落ちない段差、キズ、汚れ等は板の貼り替え及び薬品等にて拭き取りを行ってください。  
研磨機はドラムサンダー(室内中央部) ディスクサンダー(壁際、板そば、敷居、巾木際等)を用いてください。粗掛・中掛のサン  
ディングペーパーは #40〜#80を標準として用い目違い及び汚れ払いを行い、仕上げのサンディングにはメッシュ #100以  
上を標準として用い、粗掛・中掛のサンディングペーパーで目払いを完全に行い塗装仕上げの素地を作ってください。  
※壁際等においてはディスクサンダー等にて、壁、巾木等にキズを入れないようにサンディングを行い、機械等の当たらない所  
においては、ノミ、カンナ、サンディングペーパー等にて作業を行います。

### 7/塗装

- 塗装はポリウレタン樹脂製品や、水性ウレタン製品等、仕様に合わせたものをお使いください。

※塗装品の場合は研磨および塗装の工程は必要ありません。

### 8/完了チェック

- 最終工程が完了したら、下記の事をチェックしてください。  
◎貼り忘れ ◎巾木、下枠との取り合い ◎目違い・キズ・接着剤による汚れ  
◎塗り忘れ・塗装ムラ

### 9/養生

- 樹脂塗装仕上げ後は塗料の硬化まで湿気、汚れ、ほこり、雨等かからないようにし、  
使用するまでキズ等付かないよう養生期間を取ってください。  
注)養生の際、養生テープは直接床に貼らないよう注意してください。市販の梱包用テープはもちろん  
木質床専用のものであっても時間が経過したりすると、表面にテープが残ったり、塗装面を破損する可能性があります。

### 10/検査

- すべての工程が終了したら現場監督立会いのもとで検査を受け、施工完了報告書に現場監督のサインを受領します。

# 無垢フローリング・集成フローリング

## 無垢フローリング・集成フローリング 施工手順

### 1/下地について

#### モルタル下地の場合

- 新しいモルタル下地は、高低差4/3,000mm以下とし、充分に乾燥させます。
- 15mm以上の耐水合板をエポキシ樹脂系接着剤または一液ウレタン樹脂系接着剤とコンクリート釘を併用して貼り上げ、接合部は、目違いのないように仕上げます。また、コンクリート釘は150mm間隔程度に打ち、タワミ、踏み鳴りのないようにしてください。

#### 木造下地の場合

- 大引きは90mm角以上、根太は40mm×60mm以上で、根太間隔は300mm位(1尺)としてください。
- 根太の上に15mm以上の耐水合板を接着剤と釘を併用して貼り上げ、接合部は目違いのないように仕上げます。また釘は150mm程度の間隔で打ち、タワミ、踏み鳴りのないようにしてください。

### 2/施工上の注意点


- 直射日光や雨が当たる場所、湿度が高い場所での商品の保管はお止めください。
- 天然木のため、施工前に仮並べをして色、柄のバランスをご確認ください。その際、商品に不具合がないかを確認の上、お使いください。
- 床下の湿気による突上げや、腐れを防ぐために、床下には必ず換気口の設置をお願いします。
- 床下コンクリートなど、下地が完全に乾燥していることを確認してから、施工を始めてください。下地が乾いていない場合、フローリングや下地材に反りなどの影響を及ぼす場合があります。
- 床下の湿度が高くなりやすい田んぼの近く、川や海辺など、換気が十分にできない場所への施工はお止めください。
- 製品は天然木の無垢材を使用していますので、湿度の吸収・発散を繰り返し、若干の伸縮を示します。施工の際は、この点を充分に配慮してください。
- 伸縮の影響を抑えるために、施工の1~2日前に床板の梱包をとき、周囲の環境になじませることをおすすめします。

#### 無塗装品を施工する場合の注意点


- 表面に毛羽立ち等が発生している場合がありますので、塗装を行う前に、サンドペーパー等で表面の木地を整えてください。

### 3/施工


- フローリングは接着剤と釘を併用して施工します。接着剤は一液のウレタン樹脂系接着剤をお使いください。(推奨:ウレタンボンドP104)この時接着剤が実部分に入らないようにご注意ください。




- 釘を打つ間隔は300mm以内とし、釘は32mmまたは38mmのスクリータイプ、またはリングタイプを使いオス実より45度の角度で打ち込んでください。
- 釘頭が残らないようポンチで打ち込んでください。目空きの原因になります。



- フローリングを締めて貼り過ぎると高温時の膨れの原因となりますので注意してください。場合によってはスペーサーを使いクリアランスを取るようにしてください。スペーサー厚は材厚、材幅に合わせ適宜調整してください。




- 壁際は突付けずに5mm程度のクリアランスを設けてください。



- 掃き出し等、水濡れや結露などが想定される場合は必ずクリアランスをとりコーキング処理をしてください。

### 4/養生

- 施工後は表面保護のため、床面をきれいに掃除し養生シートで養生してください。この時養生テープは床面には直接貼らないよう注意してください。床表面の塗装に支障が起こる場合があります。また養生は床全体を覆うようにしてください。日焼けで色違いが出る可能性があります。



注意:実際の施工はフローリングの種類(樹種/厚さ/幅等)に合わせ最適な方法を用い施工ください。



## ピュアヘリンボーン 寸法図(単位:mm)



## ピュアヘリンボーン 施工手順

1/施工準備 ●「下地について」「施工前の注意点」については無垢フローリング・集成フローリングの施工手順を参照ください。

### 2/基準線の出し方

- 向かい合う壁の中心を交互に結びAライン、Bラインを引きます。
- Aライン、Bラインの交点を部屋の中央点とします。
- Aライン、Bラインの直角を見るために中央点より、それぞれ3m、4mの点を取り、三角形の斜辺が5mであるかをチェックし、必要あれば、Aライン、Bラインを修正し、直角になるようにします。(図1)
- 各壁面との取り合いが良いか、チェックします。
- A、Bライン上に、中央点より等間隔の点a、b、c、dを取り、この4点より同半径の円を書き、A、B、C、D点を出します。
- A、B点、C、D点を結び対角線を引き、基準線とします。(※Cライン・Dライン) (図2)
- 基準線Aラインより594mm ( $420 \times \sqrt{2}$ ) おきに平行線A'ラインA'ラインを取ります。
- 基準線Cラインより420mmおきに平行線C'ラインC'ラインを取ります。
- 基準線Dラインより420mmおきに平行線D'ラインD'ラインを取ります。
- 中央点に柄の頭を合わせ、Cラインとも合わせピースを置きます。
- 以下、同様にAライン、A'ライン、A"ライン上に柄の頭を合わせ、ピースの目地がC、C'、C"ライン、D、D'ラインに通るように注意します。(図3)

図1





図2




### 3/施工

#### ①接着剤の塗布

- 接着剤はエポキシ樹脂系接着剤をお使いください。(推奨:エポキシ樹脂系接着剤 P104)
  - エポキシ樹脂系接着剤は、主剤、硬化剤の二液型です。20kgセット(ダンボール梱包)の場合、上下別々の間に各10kg納まっています。(その他の場合でも)必ず別に用意した攪拌用容器に同量を取り出し、良くかきまぜ合わせます。攪拌した接着剤は、1時間位で初期硬化を始めます。従って、作業量を見はからって攪拌するようにしてください。
  - 中心点より部屋の奥に向って、金櫛へラで接着剤を塗布します。
  - 塗布量は400~500g/m<sup>2</sup>とします。尚、接着剤塗布の際、乾燥接着を起こさぬよう注意します。
  - 基準線は残して塗布します。
  - 墨出したラインに合わせ右図のように順次貼り込みます。この時必要であれば貼り出しの材料はステーブルなどを使い固定してください。
- ※3方メス実の製品はエンドマッチ(短手側)に実がないため目違いが出る可能性があります。必要に応じ雇実を用意しご使用ください。

#### ②貼り込み


- フローリングの目地が、直線上に並んでいるか、常に確認します。
- 接着剤が、床仕上げの表面や木口に付着しないように注意します。
- 付着した場合は、すぐに拭き取ります。
- 壁面、出入口での貼り納めは、下図(納り図)の様にします。



### 4/養生

- 無垢フローリング・集成フローリングの施工手順を参照ください。

図3



# 無垢羽目板・集成羽目板

## 無垢羽目板・集成羽目板 施工手順

### 1/下地の施工

- 柱・間柱・胴縁は、乾燥した反りのないものを使い303～455mm(1尺～1.5尺)間隔で仕上げてください。
- 縦貼り・横貼り・斜め貼等ができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、羽目板を貼ってください。
- 捨て貼りの合板に、柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。
- 石膏ボードの上から貼る場合でも、石膏ボードの下に柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。

### 2/仮並べ

- 天然の無垢材の為、色・柄等が異なります。施工前に仮並べて色・柄のバランスを確認してください。

### 3/貼り方


- 下図のように、下地に釘打ちして、羽目板を固定してください。  
この場合必ず墨出した場所に釘打ちし、柱・間柱・胴縁等に確実に固定するようにしてください。
- 無垢材の為、湿度・温度(日当たりの有無)により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて突き付けをきつめ又はゆるめにしてください。
- 羽目板は釘打ち施工が基本です。接着剤を併用した場合、材料の収縮により割れが発生する場合がありますのでご注意ください。

本実目透し・V溝加工	V溝加工・突付加工	相決り加工
MS100(スギ) MSLA90(スギ) MSL115(スギ) MH116(ヒノキ) MKM110(信州から松) MROO105□(レッドオーク) MWAA105□(ホワイトアッシュ) MRC145(レッドシダー) MPR108(ピーラ) MHR108(ヘムロック) MSP108(スプルース) MMS108(シルバーファアー) URP120(レッドパイン) MSBH115(バスハメ)	MSR150(スギ) MSW95(スギ) MSS160(スギ) MSN95□(スギ) MSDR90(スギ) MSFW□100(スギ) MAH97(青森ひば) MRC88(レッドシダー) MRC129(レッドシダー) CED(シダージュ)	MSA160(スギ) MYU160(スギ) MSCP□□105(焼杉フネン)




## 粹彩 ストライプパネル 断面図(単位:mm)

### パネル



### 補助用スティック材



## 粹彩 ストライプパネル 施工手順

- 下地には9mm以上の合板を捨貼りし、平滑な状態に仕上げます。
  - 合板捨貼りのジョイント部は、必ず胴縁上で行うようにしてください。
  - 巾木、笠木等を使用する場合は、必ず巾木、笠木の位置に胴縁をまわすようにします。
  - 下地の施工が終了したら、胴縁位置の墨出しを行います。
  - 貼り始め・貼り終りのパネルの状態、スティック材の色などを考慮し割り付けをおこないます。(スティック材は天然木のため多少色が違います)
  - 必要に応じ、貼り始め・貼り終りパネルのカットを行います。
  - 墨出しした位置にあわせ、接着剤と釘で施工してきます。(図1)
  - 釘の頭はポンチ等でしっかり埋め込んでください。
  - パネルジョイント部のスティック材が抜けている合板部分または補助用スティック材の裏面に接着剤を塗布し、ジョイント部にはめ込んでください。(図2)
- ※必要に応じて接着剤が固まるまでの間、隠し釘で固定するか、予め両面テープで固定するかなどの対応をしてください。
- ※接着剤は酢ビまたは一液型ウレタン接着剤をご使用ください。

図1







図2




# バンピー

## バンピー 寸法図(単位:mm)


### バンピー





### 補助ピース




### バンピーフラット




### モクグリッド 国産スギ・国産ヒノキ




### 補助ピース




### レッドシダーフラット




### 補助ピース





### レッドシダーフラット(ランダム)



### 補助ピース



### モクグリッド レッドシダー




### 補助ピース



## バンピー 施工手順

- 1/下地について
  - 間柱、胴縁は乾燥した反りのない材料を使い、間柱を割り付けにあわせ453mmの間隔で平滑に組んでください。
  - 下地には9mm以上の合板または石膏ボードを捨て貼りしてください。(図1)
  - 下地の施工終了後、間柱の位置を墨出ししておきます。
- 2/仮並べ
  - 天然木使用の為、色・柄が多少異なる場合があります。施工前に仮並べをして色柄のバランスをとってください。

図1





## 3/張り込み


- 水平器などで壁面に地面と平行な基準線を墨出しします。
- 材料の固定には釘と接着剤を併用し、長手方向の合板が出ている面を下に向け、左下から張り始めてください。この時、材料は必ず基準線に合わせて地面と平行になるようにしてください。
- 最下段は突出している合板部分を切り落とすか、巾木に溝加工をして差し込むかの処理をしてください。
- 予め接着剤を下地に塗布します。
- 材料は必ず間柱上でジョイントするよう設置し、下地合板が出ている部分(4ヶ所)から間柱部分に釘またはビスを打ち付け固定してください。釘頭は必ずポンチで打ち沈め、ビス頭は合板から出ないようにしてください。(図2)
- パネルの突起部分を差し込む形で次のパネルを同様に固定します。
- 2段目以降もパネルの目地を合わせるようにして順次上部へと張り上げてください。

## 4/補助ピースはめ込み

- 補助ピースはパネルの施工にあわせ、適宜はめ込んでいきます。
- パネルのジョイント部のピースが抜けている合板部分または補助ピースの裏面に接着剤を塗布し補助ピースをはめ込んでください。(図2)

※必要に応じて接着剤が固まるまでの間、隠し釘で固定するか、予め両面テープで固定するかなどの対応をしてください。

図2




補足: レッドシダー(ハーフサイズ)も基本施工手順は同じです。ただしピース幅が半分になり、補助ピースが倍(4枚)になります。



注意

バンピーは天然木無垢材を使用しております。したがってパネル全体やパネルに貼られているそれぞれのピースは色や柄(木目)が一枚一枚異なります。また、無垢材であるピースは常に呼吸をしているため湿度の変化により必ず伸縮が起こり目が見えたりする場合がありますので予めご了承ください。

## ラフウォール 寸法図 (単位:mm)



## ラフウォール 施工手順

- 1/下地には9mm以上の合板を捨貼りし、平滑な状態に仕上げます。
- 2/合板捨貼りのジョイント部は、必ず胴縁上で行うようにしてください。
- 3/巾木、笠木等を使用する場合は、必ず巾木、笠木の位置に胴縁をまわすようにします。
- 4/下地の施工が終わりましたら、胴縁位置の墨出しを行います。
- 5/パネルの施工状態の割付を行います。(天然木のため製品によって多少色違いが発生します。必ず仮置きをしてください。)
- 6/必要に応じ、貼り始め・貼り終りパネルのカットを行います。
- 7/墨出した位置にあわせ、接着剤と釘で施工していきます。
- 8/釘の頭は、ポンチで埋め込み、パテなどで補修します。  
(塗装品については、塗装色と同系色で補修します。)
- 9/初期接着強度が低い場合は、建材用の両面テープ等を併用してください。


### ●ご注意

接着剤は酢または一液型ウレタン接着剤を使用し、点付けて施工してください。  
天然木は収縮するため、下地の剥離や製品の割れを生じる恐れがあります。

天然木のため、施工後湿気により多少収縮する場合があります。  
必ず、目透かしを3mm程度取って施工してください。釘は、壁材の実部から30mm程度の所と中央部に打ってください。

### ●ご注意

現場塗装を行う場合は、裏面も塗装してください。  
表面のみ塗装した場合、反り・狂いが発生します。



# ラフパネ・ラフパネフネン

## ラフパネ・ラフパネフネン 施工手順

1/下地材は図のように組んでください。その時、受け材をラフパネ幅606mmに合わせてください。または、下地材を石膏ボードか合板で仕上げますと、表面を平滑に仕上げられ簡単に施工できます。(図1参照)

2/壁間や天井の長さを測り、ラフパネを仮並べて色・柄のバランス、収まりを確認してください。ラフパネの幅は606mmです。まわりの色柄と合いにくいパネルは目立たない場所にご使用ください。ラフパネを切断して使用する場合は、小口面をラフパネと同じ色合いで塗装してください。(図2参照)

3/色・柄のバランスと納まりを確認しましたら、施工します。美しく仕上げるため、接着剤のみの施工をお薦めします。  
《現地調達品》  
接着剤：ゴム系または酢ビ系  
釘：接着剤のみの場合=仮釘  
接着剤と釘を併用する場合は釘頭が目立ちにくい、かくし釘やカラーネイルをご使用ください。(図3参照)

### ①<ラフパネを目透かしで施工する場合>

受け材がラフパネの継ぎ目部分にあることを確認してください。  
貼る際に、ラフパネの隙間が一定になるように順序よく施工してください。  
接着剤のみで使用する場合は、接着剤が固まるまで仮止め用釘で固定してください。  
隙間部分から接着剤がはみ出た場合は、その部分が変色することがありますので、すばやく拭き取ってください。  
目透かしの下地部分に市販のテープ(現地調達品)または色付けなどを施しますと美しく仕上がります。(図3-①参照)

### ②<ラフパネを突き付けで施工する場合>

受け材がラフパネの継ぎ目部分にあることを確認してください。  
順序よく施工してください。  
接着剤のみで使用する場合は、接着剤が固まるまで仮止め用釘で固定してください。  
接着剤がはみ出た場合は、その部分が変色することがありますので、すばやく拭き取ってください。

天井材としての施工も同様に行ってください。  
ラフパネの継目部分は、受け材があることをご確認ください。(図3-②参照)

### 4/出隅(コーナー部)の施工方法

出隅用の見切り材をご用意しておりますので、ご検討ください。(P143参照)  
仮に現地にて見切り材を制作する場合は、ラフパネに合わせた着色塗装を行い施工しますと美しく仕上がりますので、お薦めいたします。(図4参照)

5/無塗装品を現地で着色塗装する場合、ラフパネの切れ端に試し塗りをし、色調を確認した上で、作業を行ってください。(図5参照)

※台所など火気の使用頻度の高い場所には、ご使用を避けてください。  
コンクリート下地への施工は避けてください。

図1




図2




図3



図3-①




図3-②




図4





図5







## ブラインドパネル・レーザーボード 施工手順

### 〈取付金具を使用する場合〉


1／ポールは、650mmピッチです。取付箇所の天井と床に、墨出しを行ってください。




2／天井高さに合わせてポールを上下均等に切断してください。ポール長さは、天井高さより取付金具の厚み上下5mmずつ計10mmと、ポールを立てるクリアランス分を引いてください。




3／ポールに付属品のダボを打ち込んでください。




注意) パネルとポールは、2段穴になっています。ダボをしっかりと差し込んでください。



4／ポールの上下に、取付金具を差し込んでください。




5／下部の取付金具とポールを付属の木ねじ(φ3.5×25)で、固定してください。天井面になる金具は、天井の高さとのクリアランスを確保する為、ビス止めをしないでください。




注意) 床のレベルが平滑ではない場合は、下部取付金具をビス止めしないでください。

6／墨出した位置へポールを垂直に立てて、取付金具を天井と床へ、付属の木ねじ(φ3.5×25)で固定します。床と天井下地に予め補強材を入れておくことと強く固定できます。




注意) 天井・床の材質によっては固定するねじを、合ったものに変更してください。(現地調達)

7／パネルに付属のダボを打ち込んでください。




注意) パネルは2段穴になっていますので、ダボをしっかりと差し込んでください。

8／次にくるポールとパネルを一体化させ、位置を確認した後、6の天井・床の固定を行ってください。




以後は3から8の作業をおこなってください。

8-1 (2×2の場合)  
パネル同士をダボで組んでからポールと一体化にします。




### 〈取付金具を使用しない場合〉

1／ポールは、650mmピッチです。取付箇所の天井と床に、墨出しを行ってください。




2／ポールの下部にホゾを作り、床面にミゾを彫ってください。




3／ポールに付属品のダボを打ち込んでください。

注意) ポールは2段穴になっていますので、ダボをしっかりと差し込んでください。




4／ポールを垂直にして、天井裏よりクギを打って固定してください。天井と床下地に予め補強材を入れておくことと強く固定できます。




5／パネルに、付属のダボを打ち込んでください。(3参照)

注意) パネルは2段穴になっていますので、ダボをしっかりと差し込んでください。



6／次にくるポールとパネルを一体化させた後、垂直に、立っているポールへ差し込みます。位置を確認したら、4の天井・床固定を行ってください。



以後は3から6の作業を行ってください。

### パネルキャッチャー使用の場合の施工手順


1／開口部の高さを測りパネルをカットします。  
(パネル寸法=開口部の高さ-65mm)

2／上部パーツ(バネ付)・下部パーツをビスで天井・床にそれぞれ固定します。

3／下部パーツの溝にスペーサーをはめてください。

4／上部パーツの溝にパネルをはめ込んでください。

5／下部パーツの溝にパネルを落とし込んでください。



パネルキャッチャーの施工は「上下はめ込み」のため、表面に力を加えますとたわみが発生します。強度が必要な場合にはポールをご使用ください。

# 無垢羽目板外装用

## 無垢羽目板外装用 施工手順

### 施工前のご注意

- 商品到着時にご注文内容に基づいた数量がお手元に届いたか必ずご確認ください。
- 商品到着時に重大な破損が無いかをご確認ください。商品に問題があると思われる場合は必ず施工前にご連絡ください。  
施工後のクレームについては基本的にお受けできません。
- 商品自体に重大な損傷が見受けられない梱包資材の破れや傷については、交換等の対象外となります。
- 商品は木製商品です。荷受け時のフォークリフトやレッカーのワイヤー、荷吊りロープ等で傷を付けない様に十分注意してお取り扱いください。
- 現場や倉庫での保管の際は水のかからない場所で栈木や台木の上に保管し地面には直接置かないでください。  
また、長い時間立てかけた状態で保管しないでください。材料が反る場合があります。

### 1／下地

- 柱、間柱、胴縁は乾燥した反りの無い物を使用し、下地合板上に防水シートを貼り、防水シート上に胴縁を303mm～455mm間隔で施工してください。
- 外壁の窓周りは防水シート上に防水テープで水が入り込まない様にしっかりと水養生を行ってください。
- 胴縁は通気胴縁等を使用して頂くとより下地と羽目板が乾燥し不具合の起きる可能性が減少します。

### 2／施工

- 天然の無垢です。節や辺材を含み1枚1枚色柄が異なります。施工前に仮並べを行い風合いのバランスを確認してください。
- 商品には様々な節が混入します。主観によって材料を切り使いしてください。カットして施工する場合は胴縁間隔に合わせて切り落としてください。

#### 【横貼りの場合】

- 横貼りの場合は必ず雄実を上に向け下地に釘打ちして羽目板を固定してください。  
この場合、柱・間柱・胴縁等に幅方向で2ヶ所に釘を打ち接着剤を併用して確実に固定するようにしてください。

#### 【縦貼りの場合】

- エンドマッチ付の商品は雄実を上に向け下地に釘打ちして羽目板を固定してください。  
この場合、柱・間柱・胴縁等に幅方向で2ヶ所に釘を打ち接着剤を併用して確実に固定するようにしてください。
- エンドマッチのない商品で小口を突きつける場合は小口部分を斜め45度にカットし、カット部分が重なるよう釘打ちし羽目板を固定してください。(図参照)  
この場合、柱・間柱・胴縁等に幅方向で2ヶ所に釘を打ち接着剤を併用して確実に固定するようにしてください。  
また、小口部分の処理はコーキングで水の浸入を防ぐようにしてください。

- 無垢材のため、湿度・温度・日当たりの有無により収縮や反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて貼り方(きつめ/ゆるめ)を調整しながら貼ってください。

※無垢羽目板外装用の施工には一液型ウレタン接着剤をご使用ください。

横 貼 り				縦 貼 り
外装用本実目透加工	外装用本実突き付け加工	外装用相決り加工	外装用鉋張り	エンドマッチなし
MSG□(15) 160(スギ) MRCG145(レッドシダー)	MSSC(15) 160(焼杉) ※外装用使用の場合 MSR(15) 150(スギ) ※外装用使用の場合 MRCG135R(レッドシダー) MRC129(レッドシダー)	MSYH165(焼杉ハード) MRCGA130R(レッドシダー)	MSY□160(スギ鉋張り) MRCGY120R(レッドシダー)	MSSC(15) 160(焼杉) ※外装用使用の場合 MSR(15) 150(スギ) ※外装用使用の場合 MSG□(15) 160(スギ) RWT17130(レッドウッド) MRCG145(レッドシダー) MRCG135R(レッドシダー) MRCGA130R(レッドシダー)



## TENRYUエクストウッドの施工について(ビス留め工法)

TENRYUエクストウッドは薬剤処理をしない天然の高耐久木材を使用しております。  
TENRYUエクストウッドは耐水性や耐湿性に優れ、腐食や害虫に対する抵抗力についても一般の木材よりも優れていますが、膨張・収縮については一般の木材と同様の一年中伸縮を繰り返します。  
そこで当社としては、施工後に起こる材料の伸縮を考え、これに対応するための工法として『ビス留め工法』を採用しております。また、施工に使用するビス等の副資材についても耐久性に優れたステンレス製の製品を使用しております。

## エクストウッド 標準施工要領

### 施工上の留意点

- デッキ材の張り方は乱尺張が基本です。
- 目地幅の標準は5mmです。
- 波加工付きの材については波加工面が仕上り面となります。
- デッキ材は、土足用です。
- 根太等の下地材は、デッキ材と同じ樹種又は高耐久木材を使用してください。
- 合成木材等の使用は勧められません。

### 標準施工要領

#### <予備知識>

##### ●反りを持つ材の施工法

施工に際し、特に問題となる幅方向の反りを持つデッキ材に対しては、スペーサーを使用しながら、目地(目透かし部)を確保して直線となるように根太材に固定します。



##### ●下穴の準備

デッキ材の固定には、予め使用するビスの径より一回り小さいドリルで下穴を開けてください。

##### ●ヤニ筋・ヒビ割れ材の配置及び対応

ヤニ筋・ヒビ割れ材、ピンホール等を持つ材が混入する場合がありますが資源保護の観点からも強度上問題が無い場合には、目立たない箇所に配置し有効活用にご協力ください。

##### ●おが屑の処理

エクストウッド各材のおが屑は、比重が重く、処分しにくい為、現場下穴開けや切断をする場合は、すぐにクリーナー等で処分してください。

#### <搬入・保管>

他業者の邪魔にならないように充分な管理の基に搬入・保管します。水漏れの心配のある場合は、ビニールシート等で養生します。また、製品をコンクリート面などに直置きせず枕木等を使用してください。

#### <施工面の清掃及び確認>

施工範囲、デッキレベル、納まり断面と部材構成を施工図等により確認します。

施工図等が無い場合は、現場にて承諾を得てください。

搬入材料を材料リスト一覧表により確認します。

又、コンクリート面の水勾配に配慮して、施工図のアンカーボルトにて対応出来るか検討し、変更の必要性がある場合は現場にて再検討の上対応してください。

#### ※幕板がある場合

一般的にはデッキ面は水平に施工しますが、指示によりデッキ面に水勾配を取る場合もあります。その際幕板が工事範囲にある場合はその寸法に注意してください。場合によっては、幕板の幅詰め加工が現場で必要となります。

#### <アンカーボルトの位置の墨出し>

- コンクリート面を清掃後、まず基準となる外壁面(又は、それに代わるもの)に直交するように、施工図と照らし合わせて根太ピッチの墨出しをします。
- 根太ピッチの墨出し後、引きつづきアンカーボルトの墨出しをします。
- 下記の表より、デッキの厚さを基に根太ピッチを選択してください。

尚、数値は当社の標準であり、設計図書に指定がある場合は、検討の上対応してください。

#### 一般住宅用

デッキの厚さ	厚20ミリ	厚30ミリ	厚38ミリ
標準根太スパン	@600ミリ	@900ミリ	@1000ミリ

#### 一般住宅用以外

デッキの厚さ	厚20ミリ	厚30ミリ	厚38ミリ
標準根太スパン	@500ミリ	@750ミリ	@900ミリ

#### デッキ材の樹種別の参考根太スパン

	セラガン・パツイ	バツイ	レッドシダー
サイズ	20×105	30×105	40×145
軽荷重	750ミリ 程度	1000ミリ 程度	1200ミリ 程度
中荷重	500ミリ 程度	750ミリ 程度	900ミリ 程度
重荷重	250ミリ 程度	500ミリ 程度	450ミリ 程度

注意／軽荷重とは、一般家庭用途。中荷重とは、普通通行用途。  
重荷重とは、頻繁な通行用途。(商業施設回り等)

#### <アンカーボルトのスパンについて>

##### アンカーボルトの参考アンカースパン

サイズ 荷重	M8	M10	M12
軽荷重	750ミリ 程度	1000ミリ 程度	1200ミリ 程度
中荷重	500ミリ 程度	750ミリ 程度	900ミリ 程度
重荷重	250ミリ 程度	300ミリ 程度	450ミリ 程度

注意／軽荷重とは、一般家庭用途。  
中荷重とは、普通通行用途。  
重荷重とは、頻繁な通行用途。  
(商業施設回り等)

#### <コンクリート面への穴開け及び清掃>

アンカーボルト径	下穴の径	下穴の深さ	備考
M12	12.5ミリ	30～50ミリ	標準
M10	10.5ミリ		
M8	8.5ミリ		

穴開け後は、ブロアーや掃除機等によりコンクリートの粉を取り除きます。

#### <アンカーボルトの取り付け及び養生>

- アンカーボルトは予め、付属のナットの上下を注意してボルトにセットしておきます。
- ケミカルアンカー用の接着剤をボルトの下穴に適量注入して、アンカーボルトをセットします。その際、垂直に注意してください。

#### <アンカーボルトの下部ナットのレベル調整>

- アンカーボルトを下穴にセットし、硬化を確認後、ボルトに丸型平ワッシャーをセットします。
- レベル出しは、基準となるボルト2本にレーザー受光器を使用してレベルをとります。その後残りのボルトは、最初にレベルを取ったボルトに通した水系に合わせてレベルを調整します。

※根太材は、天然木の為、実寸法が膨張収縮によりカタログ寸法と異なる場合がありますので、予め寸法を当たっておきます。

#### <根太材のレベル調整と固定>

- コンクリート面にセットしたアンカーボルトの横に、根太材を仮置きし、使用するアンカーボルト用の下穴を根太材に開けます。

- アンカーボルトに根太材をセットし、丸型平ワッシャー、スプリングワッシャーとナットで、仮締めしながら再度レベルを取り直しアンカーボルトと根太材を固定します。

#### <アンカーボルトが下地に打ち込めない場合の対応>

デッキ施工箇所の下地の仕上がり面に防水処理などの関係で直接アンカーボルトを打ち込むことができない場合、ナット付きプレートや樹脂束、鋼製束などを使用します。

#### 下地の仕上がり面

- 1.モルタル防水(押えモルタル等)
- 2.上記以外の防水(FRP防水、シート防水、アスファルト防水、塗布防水等)

#### ●ナット付きプレート

- 1.の場合はプレートとモルタル防水層はポリウレタン系接着剤を使用して接着します。

接着剤:ポリウレタン系接着剤

※接着力確保のため、必ず接着面を前もって清掃してください。防水層にプレートは接着されておりますが、吹き上げ防止の措置を講じていただいた方が安全面で確実です。図面等に詰めモルタルの記述がある場合は、プレート設置後詰めモルタル(別途)を施工しますので場合によっては接着剤は不要となります。

- 2.の場合、防水層の保護としてゴムマットを使用します。この場合プレートとゴムマットを接着剤で接着しますが、この工法は束ボルトが下地面と固定されていませんので置き敷きでの対応となります。風などによる吹き上げに注意が必要です。幕板や基礎を立ち上げる等、風がデッキ下に吹き込まないような対処を施して吹き上げ防止の措置を講じてください。

ゴムマット:合成ゴム

接 着 剤:クロロプレンゴム系接着剤

レベル調整はアンカーボルトを直接下地に打ち込んだ場合と同様に行います。

#### ●樹脂束

- 1.の場合は束とモルタル防水層を一液常温硬化型エポキシ系接着剤にて接着します。その際、束樹脂部がポリプロピレンなので接着剤のみですと十分な接着強度の確保や耐水接着性能を得られない場合があるため、前もってプライマーを塗布して下地処理を施してください。

接 着 剤:一液エポキシ系接着剤

下地処理剤:ポリプロピレン部材用プライマー

※接着硬化後は高さや角度調整が難しいので、硬化前に調整を完了してください。また、接着面を前もって清掃してください。防水層に束は接着されておりますが吹き上げ防止の措置を講じていただいた方が安全面で確実です。

- 2.の場合は防水層の保護のため置き敷きでの対応となります。吹き上げに注意が必要です。必ず防止措置を講じてください。

#### ●鋼製束

ナット付きプレートに準じた対応となります。

防水層保護のため防水の種類を確認し、固定方法・接着剤の選定などに充分な配慮をお願いします。接着剤やプライマー等については使用前に問題がないか確認をとるなど、特に注意を払ってください。

# エクストウッド

## <デッキ材の取付>

- デッキ材の木口のジョイントは、糸面加工後、突き付けとします。
- デッキ材は、根太に直交するように貼り始めます。
- 目地の幅は、施工後の膨張収縮を考慮し5mmを標準としてください。  
道具等を使用して目地幅を均一に施工してください。

## <木ネジ等その他>

木ネジの仕様:ステンレス 皿頭木ネジ

	木ネジの径	木ネジの長さ	対応するデッキ厚	注意事項
推奨	径4.1ミリ	45ミリ	厚20ミリ	デッキ面天端より -0.1~-0.2ミリ 下げる
	径4.5ミリ	50ミリ	厚30ミリ	
	径5.1ミリ	63ミリ	厚38ミリ以上	

※上記の表は、根太材(デッキを固定する下地材)が、デッキ同等材以上の強度、腐食性能を持っている事が使用の前提条件となります。  
尚、数値は当社の標準であり、設計図書に指定がある場合は検討の上対応してください。

- 使用するデッキの厚さにより使用する木ネジの長さを変えます。いずれの場合も、デッキ材は、超硬木の為、予め適正な径及び深さの下穴を開けて根太等に固定します。  
又、レッドシダーの場合には、コースレッドを使用する場合があります。

## <点検口について>

点検口は、デッキ材に平行に取り付けます。  
取手は、点検口の大きさにより、個数を変えますが、標準は2個使用します。  
ステンレス製 回転金物 L=100mm  
金物を使用しない場合は、丸穴を開ける場合もあります。  
取手を取り付けない場合はとりはずしができるよう考慮してください。

## <デッキ材の取り付け完了後の確認>

デッキを張り上げ完了後、デッキ材の上を歩行し、キシミ音や、デッキ材のタワミをチェックします。  
不具合が無ければ、施工完了の報告後、最終的なチェックをしてください。

## <清掃・引き渡し>

- デッキ面の粉チョークの除去、残材の片付け及び施工時に使用した場所の清掃を行います。
- 清掃完了後、引き渡しとなります。



TENRYU 197

# 品番索引

## 品番索引

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

LBA-62□ ..... 148	MH116-29TU ..... 111	MHRB1530-38MU .... 159	MRC145-39M ..... 117	MRH93-29T ..... 114
LBA-62C ..... 148	MH116-39M .... 112・124	MHRB2040-38M ..... 159	MRC145-39MP ..... 117	MRH93-39T ..... 114
LBA-62N ..... 148	MH116-39M□□ ..... 112	MHRB2040-38MP .... 159	MRC145-39MU ..... 117	MROB20-24M ..... 122
LBA-82□ ..... 148	MH116-39MP ..... 112	MHRB2040-38MU .... 159	MRC88-18M ..... 117	MROB20-24MP ..... 122
LBA-82C ..... 148	MH116-39MU ..... 112	MHRB2525-38M ..... 159	MRC88-21M ..... 117	MROB20-24MU ..... 122
LBA-82N ..... 148	MH116-39T ..... 111	MHRB2525-38MP .... 159	MRC88-24M ..... 117	MROD20-24M ..... 122
LBB-22□ ..... 148	MH116-39T□□ ..... 111	MHRB2525-38MU .... 159	MRC88-30M ..... 117	MROD20-24MP ..... 122
LBB-22C ..... 148	MH116-39TP ..... 111	MHRB3060-38M ..... 159	MRC88-36M ..... 117	MROD20-24MU ..... 122
LBB-22N ..... 148	MH116-39TU ..... 111	MHRB3060-38MP ... 159	MRC88-39M ..... 117	MROH50-24M ..... 122
LBB-62□ ..... 148	MH20105-20M ..... 124	MHRB3060-38MU ... 159	MRCB20-38M ..... 122	MROH50-24MP ..... 122
LBB-62C ..... 148	MHB20-38M ..... 122	MHRFM105-20MH ... 127	MRCB20-38MP ..... 122	MROH50-24MU ..... 122
LBB-62N ..... 148	MHB20-38MP ..... 122	MHRFM105-30MH ... 127	MRCB20-38MU ..... 122	MROM30-24M ..... 122
LBB-82□ ..... 148	MHB20-38MU ..... 122	MHRPF105-20MH .... 126	MRCB35-38M ..... 121	MROM30-24MP ..... 122
LBB-82C ..... 148	MHB35-38M ..... 121	MHRPF105-30MH .... 126	MRCB35-38MP ..... 121	MROM30-24MU ..... 122
LBB-82N ..... 148	MHB35-38MP ..... 121	MKF105-38T ..... 93	MRCB35-38MU ..... 121	MRORB1530-24M .... 159
LBR-22□ ..... 148	MHB35-38MU ..... 121	MKF105-38TP ..... 93	MRCB35-38MU ..... 122	MRORB1530-24MP ... 159
LBR-22C ..... 148	MHD20-38M ..... 122	MKF105-38TU ..... 93	MRCB35-38MU ..... 122	MRORB1530-24MU .. 159
LBR-22N ..... 148	MHD20-38MP ..... 122	MKM110-38T ..... 113	MRCB35-38MU ..... 122	MRORB2040-24M .... 159
LBR-62□ ..... 148	MHD20-38MU ..... 122	MKM110-38TP ..... 113	MRCB35-38MU ..... 122	MRORB2040-24MP ... 159
LBR-62C ..... 148	MHD27-38M ..... 121	MKM110-38TU ..... 113	MRCB35-38MU ..... 122	MRORB2040-24MU .. 159
LBR-62N ..... 148	MHD27-38MP ..... 121	MMS135-38M ..... 118	MRCB35-38MU ..... 122	MRORB2525-24M ... 159
LBR-82□ ..... 148	MHD27-38MU ..... 121	MMS135-38MP ..... 118	MRCF15135-38M ..... 96	MRORB2525-24MP .. 159
LBR-82C ..... 148	MHF108-39J ..... 91	MMS135-38MU ..... 118	MRCF15135-38MP ..... 96	MRORB2525-24MU .. 159
LBR-82N ..... 148	MHF108-39JP ..... 91	MMSB20-38M ..... 122	MRCF15135-38MU ..... 96	MRORB3060-24M .... 159
	MHF108-39JU ..... 91	MMSB20-38MP ..... 122	MRCFM105-40MH ... 127	MRORB3060-24MP .. 159
	MHF108-39M ..... 91・124	MMSB20-38MU ..... 122	MRCG135R-19T ..... 165	MRORB3060-24MU .. 159
	MHF108-39MP ..... 91	MMSD20-38M ..... 122	MRCG135R-29T ..... 165	MROO105F-10M ..... 120
	MHF108-39MU ..... 91	MMSD20-38MP ..... 122	MRCG135R-39T ..... 165	MROO105F-10MP ... 120
MAF90-18J ..... 93	MHF108-39T ..... 91	MMSD20-38MU ..... 122	MRCG145-29T ..... 166	MROO105F-10MU ... 120
MAF90-18JP ..... 93	MHF108-39TP ..... 91	MMSF15135-38M ..... 96	MRCG145-39T ..... 166	MROO105F-19M ..... 115
MAF90-18JU ..... 93	MHF108-39TU ..... 91	MMSF15135-38MP ... 96	MRCGA130R-19T .... 165	MROO105F-19MP ... 115
MAF90-37J ..... 93	MHF108-39MBDP ..... 91	MMSF15135-38MU ..... 96	MRCGA130R-29T .... 165	MROO105F-19MU ... 115
MAF90-37JP ..... 93	MHFM105-40MH ..... 127	MMSH50-38M ..... 122	MRCGA130R-39T .... 165	MROO105F-24M ..... 115
MAF90-37JU ..... 93	MHFNF15108-18M .... 92	MMSH50-38MP ..... 122	MRCGD32-39M ..... 166	MROO105F-24MP .... 115
MAH97-18J ..... 113	MHFNF15108-18MP ... 92	MMSH50-38MU ..... 122	MRCGI26-39M ..... 166	MROO105F-24MU .... 115
MAH97-18JP ..... 113	MHFNF15108-18MU ... 92	MPH3015-20M ..... 103	MRCGY120R-19T .... 165	MROO105I-19M ..... 115
MAH97-18JU ..... 113	MHFNI15108-18M .... 92	MPH3015-20MP ..... 103	MRCGY120R-29T .... 165	MROO105I-19MP .... 115
MAH97-37J ..... 113	MHFNI15108-18MP ... 92	MPH3015-20MU ..... 103	MRCGY120R-39T .... 165	MROO105I-19MU .... 115
MAH97-37JP ..... 113	MHFNI15108-18MU ... 92	MPH3015-30M ..... 103	MRCH50-38M ..... 122	MROO105I-24M ..... 115
MAH97-37JU ..... 113	MHFNK15108-18M .... 92	MPH3015-30MP ..... 103	MRCH50-38MP ..... 122	MROO105I-24MP .... 115
MDF150-18M ..... 93	MHFNK15108-18MP ... 92	MPH3015-30MU ..... 103	MRCH50-38MU ..... 122	MROO105I-24MU ... 115
MDF150-18MP ..... 93	MHFNM15108-18MU ... 92	MPK9015-20M ..... 102	MRCH75-38M ..... 121	MROO105K-19M .... 115
MDF150-18MU ..... 93	MHFNM15108-18M ... 92	MPK9015-20MP ..... 102	MRCH75-38MP ..... 121	MROO105K-19MP ... 115
MGS-369P ..... 136	MHFNM15108-18MP ... 92	MPK9015-20MU ..... 102	MRCH75-38MU ..... 121	MROO105K-19MU ... 115
MGH-369P ..... 136	MHFNM15108-18MU ... 92	MPK9015-30M ..... 102	MRCM30-38M ..... 122	MROO105K-24M ..... 115
MGRC-428P ..... 136	MHH50-38M ..... 122	MPK9015-30MP ..... 102	MRCM30-38MP ..... 122	MROO105K-24MP ... 115
MH116-10T ..... 120	MHH50-38MP ..... 122	MPK9015-30MU ..... 102	MRCM30-38MU ..... 122	MROO105K-24MU ... 115
MH116-10T□□ ..... 120	MHH50-38MU ..... 122	MPR108-10M ..... 120	MRCM35-38M ..... 121	MROO105M-19M ... 115
MH116-10TP ..... 120	MHH75-38M ..... 121	MPR108-10MP ..... 120	MRCM35-38MP ..... 121	MROO105M-19MP ... 115
MH116-10TU ..... 120	MHH75-38MP ..... 121	MPR108-10MU ..... 120	MRCM35-38MU ..... 121	MROO105M-24M ... 115
MH116-19M ..... 112	MHH75-38MU ..... 121	MPR108-38M ..... 118	MRCPF105-40MH ..... 126	MROO105M-24MU ... 115
MH116-19M□□ ..... 112	MHM30-38M ..... 122	MPR108-38MP ..... 118	MRCRB1530-38M ..... 159	MROO105M-24MP ... 115
MH116-19MP ..... 112	MHM30-38MP ..... 122	MPR108-38MU ..... 118	MRCRB1530-38MP ... 159	MROO105M-24MU ... 115
MH116-19MU ..... 112	MHM30-38MU ..... 122	MPRF15108-38M ..... 96	MRCRB1530-38MU ... 159	MRP108-09T ..... 114
MH116-19T ..... 111	MHM35-38M ..... 121	MPRF15108-38MP ..... 96	MRCRB2040-38M ..... 159	MRP108-19T ..... 114
MH116-19T□□ ..... 111	MHM35-38MP ..... 121	MPRF15108-38MU ..... 96	MRCRB2040-38MP ... 159	MRP108-29T ..... 114
MH116-19TP ..... 111	MHM35-38MU ..... 121	MRC129-19T .... 117・166	MRCRB2040-38MU ... 159	MRP108-39T ..... 114
MH116-19TU ..... 111	MHPF105-40MH ..... 126	MRC129-29T .... 117・166	MRCRB2525-38M ..... 159	MRRC108-09T ..... 114
MH116-29M ..... 112	MHPF110-19M ..... 126	MRC129-39T .... 117・166	MRCRB2525-38MP ... 159	MRRC108-19T ..... 114
MH116-29M□□ ..... 112	MHPF110-39M ..... 126	MRC145-10M ..... 120	MRCRB2525-38MU ... 159	MRRC108-29T ..... 114
MH116-29MP ..... 112	MHR108-38M ..... 118	MRC145-10MP ..... 120	MRCRB3060-38M ..... 159	MRRC108-39T ..... 114
MH116-29MU ..... 112	MHR108-38MP ..... 118	MRC145-10MU ..... 120	MRCRB3060-38MP ... 159	MRS93-09T ..... 114
MH116-29T ..... 111	MHR108-38MU ..... 118	MRC145-29M ..... 117	MRCRB3060-38MU ... 159	MRS93-19T ..... 114
MH116-29T□□ ..... 111	MHRB1530-38M ..... 159	MRC145-29MP ..... 117	MRH93-09T ..... 114	MRS93-29T ..... 114
MH116-29TP ..... 111	MHRB1530-38MP .... 159	MRC145-29MU ..... 117	MRH93-19T ..... 114	MRS93-39T ..... 114



MS100-10T ..... 120	MSFM110-19M ..... 127	MSN95I-19M ..... 108	MSSC15160-39TLR .. 162	MWARB2040-24M .... 159
MS100-10T□□ ..... 120	MSFM110-39M ..... 127	MSN95I-19M□□ ... 108	MSSC15160-39TLRU 162	MWARB2040-24MU ... 159
MS100-10TP ..... 120	MSFNF15140-18M ... 90	MSN95I-19MP ..... 108	MSSC160-39T ..... 162	MWARB2040-24MP ... 159
MS100-10TU ..... 120	MSFNF15140-18MP ... 90	MSN95I-19MU ..... 108	MSSC160-39T□□□ 162	MWARB2525-24M .... 159
MS100-39M ..... 107	MSFNF15140-18MU ... 90	MSN95I-39M ..... 108	MSSC160-39TLR ..... 162	MWARB2525-24MP ... 159
MS100-39M□□ ..... 107	MSFNF15140-39M .... 89	MSN95I-39M□□ ... 108	MSSC160-39TLRU .... 162	MWARB2525-24MU ... 159
MS100-39MP ..... 107	MSFNF15140-39M□□ 89	MSN95I-39MP ..... 108	MSW95-39M ..... 107	MWARB3060-24M .... 159
MS100-39MU ..... 107	MSFNF15140-39MP .. 89	MSN95I-39MU ..... 108	MSW95-39M□□ ..... 107	MWARB3060-24MP ... 159
MS100-39T ..... 107	MSFNF15140-39MU .. 89	MSN95K-19M ..... 108	MSW95-39MP ..... 107	MWARB3060-24MU ... 159
MS100-39T□□ ..... 107	MSFNI15140-18M ..... 90	MSN95K-19M□□ ... 108	MSY160-39T ..... 164	MWKBU-15081G-CL .. 85
MS100-39TP ..... 107	MSFNI15140-18MP ... 90	MSN95K-19MP ..... 108	MSY160-39T□□□ .. 164	MWKBU-15081G-MT ... 85
MS100-39TU ..... 107	MSFNI15140-18MU .. 90	MSN95K-19MU ..... 108	MSYC160-39T□□□ 164	MWNRU-15081G-NP ... 85
MSA160-39T ..... 107	MSFNK15140-18M .... 90	MSN95K-39M ..... 108	MSYD37-39M ..... 164	MWNRU-15081G-CL ... 85
MSA160-39T□□ ..... 107	MSFNK15140-18MP ... 90	MSN95K-39M□□ ... 108	MSYD37-39M□□□ 164	MWNRU-15081G-MT ... 85
MSA160-39TP ..... 107	MSFNM15140-18MU ... 90	MSN95K-39MP ..... 108	MSYH36-39TP ..... 161	MWNRU-15081G-NP ... 85
MSA160-39TU ..... 107	MSFNM15140-18M .. 90	MSN95M-19M ..... 108	MSYH165-39TP ..... 161	MWTU-15091G-CL ... 85
MSB20-38M ..... 122	MSFNM15140-18MP ... 90	MSN95M-19M□□ ... 108	MSYI30-39M ..... 164	MWWNU-15091G-CL ... 85
MSB20-38MP ..... 122	MSFNM15140-18MU .. 90	MSN95M-19MP ..... 108	MSYI30-39M□□□ .. 164	MWWNU-15091G-NP .. 85
MSB20-38MU ..... 122	MSFU15150-39T ..... 89	MSN95M-19MU ..... 108	MSYO30-39M ..... 164	MYU160-39N ..... 107
MSB35-38M ..... 121	MSFU15150-39TN□□ .. 89	MSN95M-19MP ..... 108	MSYO30-39M□□□ 164	MYU160-39N□□ ..... 107
MSB35-38MP ..... 121	MSFU15150-39TP ..... 89	MSN95M-39M ..... 108	MSYO30-39M□□□ 164	MYU160-39NP ..... 107
MSB35-38MU ..... 121	MSFU15150-39TU ..... 89	MSN95M-39M□□ ... 108	MSYU160-39T ..... 164	MYU160-39NU ..... 107
MSBB40-19MP ..... 125	MSFW100-39T ..... 110	MSN95M-39MP ..... 108	MSYU160-39T□□□ 164	
MSBH115-19MP ..... 125	MSFWC100-39T ..... 110	MSN95M-39MU ..... 108	MWAA105F-10M ..... 120	<b>N</b>
MSBH115-19TP ..... 125	MSFWU100-39T ..... 110	MSP108-38M .. 118・124	MWAA105F-10MP ... 120	
MSBH115-29MP ..... 125	MSG15160-39T ..... 163	MSP108-38MP ..... 118	MWAA105F-10MU ... 120	<b>N</b>
MSBH115-29TP ..... 125	MSG15160-39T□□□ 163	MSP108-38MU ..... 118	MWAA105F-19M ..... 116	
MSBHD27-19MP ..... 125	MSG160-39T ..... 163	MSPF105-40MH ..... 126	MWAA105F-19MP ... 116	NBP140BS-20T ..... 97
MSBHD27-29MP ..... 125	MSG160-39T□□□ .. 163	MSPF15108-38M-96・124	MWAA105F-19MU ... 116	NBP140BS-20T□□□ 97
MSBHH75-19MP ..... 125	MSGD30-39M ..... 163	MSPF15108-38MP ..... 96	MWAA105F-24M .... 116	NBP140EH-20T ..... 97
MSBHH75-29MP ..... 125	MSGD30-39M□□□ 163	MSPF15108-38MU ..... 96	MWAA105F-24MP ... 116	NBP140EH-20T□□□ 97
MSBHK35-19MP ..... 125	MSGD32-39M ..... 163	MSPF110-19M ..... 126	MWAA105F-24MU ... 116	NBP140F-20T ..... 97
MSBHK35-29MP ..... 125	MSGD32-39M□□□ 163	MSPF110-39M ..... 126	MWAA105I-19M ..... 116	NBP140F-20TU ..... 97
MSBHM35-19MP ..... 125	MSGI22-39M ..... 163	MSPF15108-38M ..... 124	MWAA105I-19MP .... 116	NBP140V-20TGR ..... 98
MSBHM35-29MP ..... 125	MSGI22-39M□□□ .. 163	MSPS20105-20M ..... 124	MWAA105I-19MU .... 116	NBP140V-20TSP ..... 98
MSBW110-19MP ..... 125	MSGI26-39M ..... 163	MSR150-39T ..... 106・163	MWAA105I-24M ..... 116	NK18-36 ..... 153
MSBW140-19MP ..... 125	MSGI26-39M□□□ .. 163	MSR150-39TP ..... 106	MWAA105I-24MP .... 116	NK19-28 ..... 153
MSCPFM105-40MH .. 128	MSGU15160-39T ..... 163	MSR150-39TU ..... 106	MWAA105I-24MU .... 116	NK19-36 ..... 153
MSCPPF105-40MH .. 128	MSGU15160-39T□□□ 163	MSR150-39TP ..... 106	MWAA105K-19M ..... 116	NKP18-28 ..... 153
MSD20-38M ..... 122	MSGU160-39T ..... 163	MSR15150-39T ..... 163	MWAA105K-19MP ... 116	NKP18-436 ..... 153
MSD20-38MP ..... 122	MSGU160-39T□□□ 163	MSR15150-39T□□□ 163	MWAA105K-19MU ... 116	NKP20-28 ..... 153
MSD20-38MU ..... 122	MSH50-38M ..... 122	MSRB1530-38M ..... 159	MWAA105K-24M .... 116	NKP718-28 ..... 153
MSD27-38M ..... 121	MSH50-38MP ..... 122	MSRB1530-38M□□ 159	MWAA105K-24MP ... 116	NOF15150-RT ..... 87
MSD27-38MP ..... 121	MSH50-38MU ..... 122	MSRB1530-38MP ..... 159	MWAA105K-24MU ... 116	NOF15150-RTP ..... 87
MSD27-38MU ..... 121	MSH75-38M ..... 121	MSRB1530-38MU ..... 159	MWAA105M-19M ..... 116	NOF15150-RTU ..... 87
MSDR30150-19TDP .. 109	MSH75-38MP ..... 121	MSRB2040-38M ..... 159	MWAA105M-19MP ... 116	NOFR15150-RT ..... 87
MSDR90-09TDP ..... 109	MSH75-38MU ..... 121	MSRB2040-38M□□ 159	MWAA105M-19MU ... 116	NOFR15150-RTU ..... 87
MSDR90-09TGP ..... 109	MSL115-19M ..... 106	MSRB2040-38MP ..... 159	MWAA105M-24M .... 116	NONRR-15053G-MT ... 87
MSDR90-09TNP ..... 109	MSL115-19M□□ ... 106	MSRB2040-38MU ..... 159	MWAA105M-24MP ... 116	
MSDR90-19TDP ..... 109	MSL115-19MP ..... 106	MSRB2525-38M ..... 159	MWAA105M-24MU ... 116	<b>O</b>
MSDR90-19TGP ..... 109	MSL115-19MU ..... 106	MSRB2525-38M□□ 159	MWAB20-24M ..... 122	
MSDR90-19TNP ..... 109	MSL115-39M ..... 106	MSRB2525-38MP ..... 159	MWAB20-24MP ..... 122	OC1030-28 ..... 155
MSF15120-39T ..... 88	MSL115-39M□□ ... 106	MSRB2525-38MU ..... 159	MWAB20-24MU ..... 122	OC1030-36 ..... 155
MSF15120-39TN□□ .. 88	MSL115-39MP ..... 106	MSRB3060-38M ..... 159	MWAD20-24M ..... 122	OC1030-436 ..... 155
MSF15120-39TP ..... 88	MSL115-39MU ..... 106	MSRB3060-38M□□ 159	MWAD20-24MP ..... 122	
MSF15120-39TU ..... 88	MSLA90-39M ..... 106	MSRB3060-38MP ..... 159	MWAD20-24MU ..... 122	<b>P</b>
MSF15150-39T ..... 88	MSLA90-39M□□ ... 106	MSRB3060-38MU ..... 159	MWAH50-24M ..... 122	
MSF15150-39TN□□ .. 88	MSLA90-39MP ..... 106	MSS160-39T ..... 107	MWAH50-24MP ..... 122	P150-36 ..... 156
MSF15150-39TP ..... 88	MSLA90-39MU ..... 106	MSS160-39T□□ ... 107	MWAH50-24MU ..... 122	P900-36 ..... 156
MSF15150-39TU ..... 88	MSM30-38M ..... 122	MSS160-39TP ..... 107	MWAM30-24M ..... 122	P960-36 ..... 156
MSF30150-39T ..... 88	MSM30-38MP ..... 122	MSS160-39TU ..... 107	MWAM30-24MP ..... 122	PEBB-28 ..... 150
MSF30150-39TN□□ .. 88	MSM30-38MU ..... 122	MSSC15150-39M ..... 162	MWAM30-24MU ..... 122	PEBB-36 ..... 150
MSF30150-39TP ..... 88	MSM35-38M ..... 121	MSSC15150-39M□□□ 162	MWARB1530-24M ... 159	PEMP-28 ..... 150
MSF30150-39TU ..... 88	MSM35-38MP ..... 121	MSSC15160-39T ..... 162	MWARB1530-24MP .. 159	PEMP-36 ..... 150
MSFM105-40MH ..... 127	MSM35-38MU ..... 121	MSSC15160-39T□□□ 162	MWARB1530-24MU .. 159	

# 品番索引

## 品番索引

床材

内装材

外装材

D  
A  
T  
A

PESW-28 ..... 150	RC-4014040 ..... 171	RHFH-63N ..... 143	SCT8007-12 ..... 155	SPKB-1503-NP ..... 81
PESW-36 ..... 150	RC-409020 ..... 171	RHFH-82C ..... 143	SCT8007-36 ..... 155	SPKB-15123A-CL ..... 83
PEVW-28 ..... 150	RC-409030 ..... 171	RHFH-82N ..... 143	SCT8007-37 ..... 155	SPKB-15131G-CL ..... 83
PEVW-36 ..... 150	RC-409036 ..... 171	RHH-63C ..... 143	SCT8007-38 ..... 155	SPKB-15131G-MT ..... 83
PEWH-28 ..... 150	RC-409040 ..... 171	RHH-63N ..... 143	SCT8011-12 ..... 155	SPKB-15131G-NP ..... 83
PEWH-36 ..... 150	RC-909020 ..... 171	RHH-82C ..... 143	SCT8011-36 ..... 155	SPKMU-15092G-CL ..... 82
POPB-153009 ..... 158	RC-909030 ..... 171	RHH-82N ..... 143	SCT8011-37 ..... 155	SPKMU-15092G-MT ..... 82
POPB-153018 ..... 158	RC-909040 ..... 171	ROFH-63C ..... 143	SCT8011-38 ..... 155	SPKMU-15092G-NP ..... 82
POPB-154509 ..... 158	RDC-63□ ..... 141	ROFH-63N ..... 143	SCT8013-12 ..... 155	SPKMU-15122K-CL ..... 83
POPB-154518 ..... 158	RDC-63N ..... 141	ROFH-82C ..... 143	SCT8013-36 ..... 155	SPKMU-15122K-NP ..... 83
POPB-183009 ..... 158	RDC-82□ ..... 141	ROFH-82N ..... 143	SCT8013-37 ..... 155	SPKYU-15091G-CL ..... 82
POPB-183018 ..... 158	RDC-82N ..... 141	ROH-63C ..... 143	SCT8013-38 ..... 155	SPKYU-15091G-MT ..... 82
POPB-184509 ..... 158	RDFH-63□ ..... 142	ROH-63N ..... 143	SCT8014-12 ..... 155	SPKYU-15091G-NP ..... 82
POPB-184518 ..... 158	RDFH-63N ..... 142	ROH-82C ..... 143	SCT8014-36 ..... 155	SPKYU-15121G-CL ..... 84
POPW-153009 ..... 158	RDFH-82□ ..... 142	ROH-82N ..... 143	SCT8014-37 ..... 155	SPKYU-15121G-MT ..... 84
POPW-153018 ..... 158	RDFH-82N ..... 142	RR□-81□ ..... 138	SCT8014-38 ..... 155	SPKYU-15121G-NP ..... 84
POPW-154509 ..... 158	RDFS-63□ ..... 141	RR□-81C ..... 138	SCT8016-12 ..... 155	SPMRU-15091G-CL ..... 81
POPW-154518 ..... 158	RDFS-63N ..... 141	RR□-81N ..... 138	SCT8016-36 ..... 155	SPMRU-15091G-MT ..... 81
POPW-183009 ..... 158	RDFS-82□ ..... 141	RSB-18□ ..... 143	SCT8016-37 ..... 155	SPMRU-15091G-NP ..... 81
POPW-183018 ..... 158	RDFS-82N ..... 141	RSB-18N ..... 143	SCT8016-38 ..... 155	SPMRU-15091K-BCL ..... 81
POPW-184509 ..... 158	RDFT-63□ ..... 141	RSB-24□ ..... 143	SCT8017-12 ..... 155	SPMRU-15091K-BDU ..... 81
POPW-184518 ..... 158	RDFT-63N ..... 141	RSB-24N ..... 143	SCT8017-36 ..... 155	SPMRU-15121K-CL ..... 83
PPS-0Tカバ ..... 76	RDFT-82□ ..... 141	RSK-18□ ..... 143	SCT8017-37 ..... 155	SPMRU-15121K-MT ..... 83
PPS-0Tナラ ..... 76	RDFT-82N ..... 141	RSK-18N ..... 143	SCT8017-38 ..... 155	SPMRU-15121K-NP ..... 83
PPS-0Tブナ ..... 76	RDFU-63□ ..... 142	RSK-24□ ..... 143	SCTKS-0TM ..... 58	SPMRU-15121K-WCL ..... 83
PRPS-153009 ..... 158	RDFU-63N ..... 142	RSK-24N ..... 143	SCWNS-0TM ..... 58	SPNR-15091A-CL ..... 81
PRPS-153018 ..... 158	RDFU-82□ ..... 142	RSM-07□ ..... 143	SF15F-カバ ..... 74	SPNR-15091A-MT ..... 81
PRPS-154509 ..... 158	RDFU-82N ..... 142	RSM-07N ..... 143	SF15F-カバP ..... 74	SPNR-15091A-NP ..... 81
PRPS-154518 ..... 158	RDFYH-63□ ..... 142		SF15F-ナラ ..... 74	SPNR-15093A-CL ..... 81
PRPS-183009 ..... 158	RDFYH-63N ..... 142		SF15F-ナラP ..... 74	SPNR-15093A-MT ..... 81
PRPS-183018 ..... 158	RDFYH-82□ ..... 142		SF15R-カバ ..... 74	SPNR-15093A-NNP ..... 81
PRPS-184509 ..... 158	RDFYH-82N ..... 142		SF15R-カバP ..... 74	SPNR-15121A-CL ..... 83
PRPS-184518 ..... 158	RDFYU-63□ ..... 142	S1290E-OKSY ..... 59	SF15RH-ナラ ..... 74	SPNR-15121A-MT ..... 83
PRPV-153009 ..... 158	RDFYU-63N ..... 142	S1290E-OKSYW ..... 59	SF15RH-ナラP ..... 74	SPNR-15121A-NP ..... 83
PRPV-153018 ..... 158	RDFYU-82□ ..... 142	S1290E-OSY ..... 59	SF18RA-カバ ..... 73	SPNR-15123A-CL ..... 83
PRPV-154509 ..... 158	RDFYU-82N ..... 142	S1290E-OSYW ..... 59	SF18E-カバ ..... 73	SPNR-15123A-LOP ..... 83
PRPV-154518 ..... 158	RDH-63□ ..... 142	S1290E-101T ..... 59	SF18E-ナラ ..... 73	SPNR-15123A-MT ..... 83
PRPV-183009 ..... 158	RDH-63N ..... 142	S1290E-105T ..... 59	SF18R-ナラ ..... 73	SPNR-15123A-NNP ..... 83
PRPV-183018 ..... 158	RDH-82□ ..... 142	S1290E-110T ..... 59	SFW-13 ..... 75	SPNRH-15062G-CL ..... 86
PRPV-184509 ..... 158	RDH-82N ..... 142	S1290EF-OKSYW ..... 60	SFW-14 ..... 75	SPNRH-15062G-MT ..... 86
PRPV-184518 ..... 158	RDN-63□ ..... 141	S1290EF-OKSY ..... 60	SFW-53 ..... 75	SPNRH-15062G-NP ..... 86
PWDF-0Tスギ60 ..... 46	RDN-63N ..... 141	S1290EF-OSYW ..... 60	SFW-54 ..... 75	SPNTU-15091G-CL ..... 82
PWDF-0TWスギ60 ..... 46	RDN-82□ ..... 141	S1290EF-OSY ..... 60	SHF1519-01T ..... 99	SPNTU-15091G-MT ..... 82
PWFF-0TWスギ60 ..... 46	RDN-82N ..... 141	S12WPCS-0T ..... 61	SHF1519-08M ..... 99	SPNTU-15091G-NP ..... 82
PWFFH-0Tスギ60 ..... 46	RDS-63□ ..... 141	S1590E-OKSY ..... 59	SHH1019-02M ..... 129	SPSM-1255-CL ..... 80
PWFMF-0Tスギ40 ..... 47	RDS-63N ..... 141	S1590E-OKSYW ..... 59	SHH1219-01T ..... 129	SPTKH-15061G-CL ..... 86
	RDS-82□ ..... 141	S1590E-OSY ..... 59	SPAKU-15093G-CL ..... 82	SPTKH-15061G-MT ..... 86
	RDS-82N ..... 141	S1590E-OSYW ..... 59	SPAKU-15093G-MT ..... 82	SPTKH-15061G-NP ..... 86
	RDT-63□ ..... 141	S1590E-101T ..... 59	SPAKU-15093G-NP ..... 82	SPTMU-15091G-CL ..... 81
	RDT-63N ..... 141	S1590E-105T ..... 59	SPAKU-15123K-WCL ..... 84	SPTMU-15091G-MT ..... 81
	RDT-82□ ..... 141	S1590E-110T ..... 59	SPAKU-15123K-WGR ..... 84	SPTMU-15091G-NP ..... 81
	RDT-82N ..... 141	S1590EF-OKSYW ..... 60	SPAKU-15123K-WLB ..... 84	SPTMU-15121G-CL ..... 83
RA□-81□ ..... 139	RDU-63□ ..... 142	S1590EF-OKSY ..... 60	SPCHH-15062G-CL ..... 86	SPTMU-15121G-MT ..... 83
RA□-81C ..... 139	RDU-63N ..... 142	S1590EF-OSYW ..... 60	SPCHH-15062G-MT ..... 86	SPTMU-15121G-NP ..... 83
RA□-81N ..... 139	RDU-82□ ..... 142	S1590EF-OSY ..... 60	SPCHU-15091G-CL ..... 82	SPWNH-15062G-CL ..... 86
RC-2014020 ..... 171	RDU-82N ..... 142	SCMPS-0TM ..... 58	SPCHU-15091G-MT ..... 82	SPWNH-15062G-MT ..... 86
RC-2014030 ..... 171	RDYH-63□ ..... 142	SCNRS-0TM ..... 58	SPCHU-15091G-NP ..... 82	SPWNH-15062G-NP ..... 86
RC-2014036 ..... 171	RDYH-63N ..... 142	SCT8003-12 ..... 155	SPCHU-15091G-NP ..... 82	SPWNU-15091G-CL ..... 82
RC-2014040 ..... 171	RDYH-82□ ..... 142	SCT8003-36 ..... 155	SPKB-1200-CL ..... 80	SPWNU-15091G-MT ..... 82
RC-209020 ..... 171	RDYH-82N ..... 142	SCT8003-37 ..... 155	SPKB-1255-CL ..... 80	SPWNU-15091G-NP ..... 82
RC-209030 ..... 171	RDYU-63□ ..... 142	SCT8003-38 ..... 155	SPKB-1501-CL ..... 81	SPWNU-15093G-CL ..... 82
RC-209036 ..... 171	RDYU-63N ..... 142	SCT8004-12 ..... 155	SPKB-1501-MT ..... 81	SPWNU-15093G-MT ..... 82
RC-209040 ..... 171	RDYU-82□ ..... 142	SCT8004-36 ..... 155	SPKB-1501-NP ..... 81	SPWNU-15093G-NP ..... 82
RC-4014020 ..... 171	RDYU-82N ..... 142	SCT8004-37 ..... 155	SPKB-1503-CL ..... 81	SPWNU-15121G-CL ..... 84
RC-4014030 ..... 171	RHFH-63C ..... 143	SCT8004-38 ..... 155	SPKB-1503-MT ..... 81	SPWNU-15121G-MT ..... 84



SPWNU-15121G-NP --- 84	SVBK9015-29U ..... 102	<b>T</b>	UV-15M ..... 100
SPWNU-15123G-CL --- 84	SVCH3015-19U ..... 103		UV-50M ..... 100
SPWNU-15123G-MT --- 84	SVCH3015-29U ..... 103		
SPWNU-15123G-NP --- 84	SVCK9015-19U ..... 102	T1001-36 ..... 156	<b>V</b>
SRF90-18M ..... 101	SVCK9015-29U ..... 102	T1006-36 ..... 156	
SRF90-18MP ..... 101	SVMH3015-19U ..... 103	T1008-36 ..... 156	
SRF90-18MU ..... 101	SVMH3015-29U ..... 103	T1010-36 ..... 156	V214-36 ..... 152
SRK9015-20M□□ --- 101	SVMK9015-19U ..... 102	T1012-36 ..... 156	V222-36 ..... 152
SRK9015-20MP□□ -- 101	SVMK9015-29U ..... 102	T1017-36 ..... 156	V397-36 ..... 152
SRK9015-20MU□□ -- 101	SVNH3015-19U ..... 103	TFS-□□□T ..... 51	VGP1-36 ..... 154
SRK9015-30M□□ --- 101	SVNH3015-29U ..... 103	TFS-0CTカバ ..... 52	VGP2-36 ..... 154
SRK9015-30MP□□ -- 101	SVNK9015-19U ..... 102	TFS-0MTカバ ..... 52	VGP3-36 ..... 154
SRK9015-30MU□□ -- 101	SVNK9015-29U ..... 102	TFS-0Tナラ ..... 51	VGP4-36 ..... 154
SR52-28 ..... 151	SVWH3015-19U ..... 103	TFS-0Tクリ ..... 53	<b>W</b>
SR52-36 ..... 151	SVWH3015-29U ..... 103	TFS-0Tハードメーブル 52	
SR56-28 ..... 151	SVWK9015-19U ..... 102	TFS-0T桧 節有 ..... 53	
SR56-36 ..... 151	SVWK9015-29U ..... 102	TFS-0T桧 無節 ..... 53	WAPH120-18M ..... 123
SR58-36 ..... 151	SWAH3015-20M ..... 103	TFS-0Tブラックウォルナット 52	WAPH120-18MU ..... 123
SR59-28 ..... 151	SWAH3015-20MP ..... 103	TFS-0Tブラックチェリー 52	WAPRC120-18M ..... 123
SR59-36 ..... 151	SWAH3015-20MU ..... 103	TFS-0Tヨーロッパビーチ 52	WAPRC120-18MU ..... 123
SR60-28 ..... 151	SWAH3015-30M ..... 103	TFS-220Tカバ ..... 52	WRCS1590-0T桧 ..... 49
SR60-36 ..... 151	SWAH3015-30MP ..... 103	TFSR-0CTカバ ..... 52	
SR61-28 ..... 151	SWAH3015-30MU ..... 103	TFSR-0MTカバ ..... 52	
SR61-36 ..... 151	SWAK9015-20M ..... 102	TFSR-0Tナラ ..... 51	
SR62-28 ..... 151	SWAK9015-20MP ..... 102	TFSR-220Tカバ ..... 52	
SR62-36 ..... 151	SWAK9015-20MU ..... 102	TFWPCS-□□□T ..... 51	
SR63-28 ..... 151	SWAK9015-30M ..... 102	TFWPCS-0Tナラ ..... 51	
SR63-36 ..... 151	SWAK9015-30MP ..... 102	TFWPCS-0TナラBL(ブライトンブラック) 51	
SRE70-28 ..... 151	SWAK9015-30MU ..... 102	TFWSR-0T カバ ..... 54	
SRE71-28 ..... 151	SWHH3015-20M ..... 103	TFWSR-0Tナラ ..... 54	
SRE73-28 ..... 151	SWHH3015-20MP ..... 103	TFWSR-0Tブラックウォルナット 54	
SRP58-28 ..... 151	SWHH3015-20MU ..... 103	TFWSR-0Tヨーロッパビーチ 54	
SRR32-28 ..... 150	SWHH3015-30M ..... 103	TFWWPCS-0Tナラ --- 54	
SRR33-28 ..... 150	SWHH3015-30MP ..... 103	TP-10 ..... 125	
SRR34-28 ..... 150	SWHH3015-30MU ..... 103		
SRR42-28 ..... 150	SWHK9015-20M ..... 102	<b>U</b>	
SSH1019-05M ..... 129	SWHK9015-20MP ..... 102		UR-145-5 ..... 104
SSH1219-04T ..... 129	SWHK9015-20MU ..... 102		UR-145-20 ..... 104
ST80-28 ..... 152	SWHK9015-30M ..... 102	URF15111-18TK ..... 94	
ST80-36 ..... 152	SWHK9015-30MP ..... 102	URF15111-18TKP ..... 94	
ST94-36 ..... 152	SWHK9015-30MU ..... 102	URF15111-18TKU ..... 94	
STP105-28 ..... 152	SWROH3015-20M --- 103	URF15111-39TES ..... 94	
ST105-36 ..... 152	SWROH3015-20MP -- 103	URF15111-39TESP ..... 94	
ST108-36 ..... 152	SWROH3015-20MU -- 103	URF15111-39TESU ..... 94	
ST110-36 ..... 152	SWROH3015-30M --- 103	URP120-39TES ..... 119	
STP110-28 ..... 152	SWROH3015-30MP -- 103	URP120-39TESP ..... 119	
STC9-28 ..... 152	SWROH3015-30MU -- 103	URP120-39TESU ..... 119	
STC9-36 ..... 152	SWROK9015-20M --- 102	URPD27-19M ..... 121	
STC10-28 ..... 152	SWROK9015-20MP -- 102	URPD27-38M ..... 121	
STC10-36 ..... 152	SWROK9015-20MU -- 102	URPD27-38MP ..... 121	
STC11-28 ..... 152	SWROK9015-30M --- 102	URPD27-38MU ..... 121	
STC11-36 ..... 152	SWROK9015-30MP -- 102	URPH75-19M ..... 121	
SULPH-28□□ ..... 131	SWROK9015-30MU -- 102	URPH75-38M ..... 121	
SULPR-28□□ ..... 131	SWSH3015-20M ..... 103	URPH75-38MP ..... 121	
SULPS-28□□ ..... 131	SWSH3015-20MP ..... 103	URPH75-38MU ..... 121	
SUSDG-36 ..... 154	SWSH3015-20MU ..... 103	URPK35-19M ..... 121	
SUSEB-36 ..... 154	SWSH3015-30M ..... 103	URPK35-38M ..... 121	
SUSEB-36A ..... 154	SWSH3015-30MP ..... 103	URPK35-38MP ..... 121	
SUSLB-36 ..... 154	SWSH3015-30MU ..... 103	URPM35-19M ..... 121	
SUSMA-36 ..... 154	SWSK9015-20M ..... 102	URPM35-38M ..... 121	
SUSNB-36 ..... 154	SWSK9015-20MP ..... 102	URPM35-38MP ..... 121	
SUSNB-36A ..... 154	SWSK9015-20MU ..... 102	URPM35-38MU ..... 121	
SVBH3015-19U ..... 103	SWSK9015-30M ..... 102		
SVBH3015-29U ..... 103	SWSK9015-30MP ..... 102		
SVBK9015-19U ..... 102	SWSK9015-30MU ..... 102		

# 品質保証

## 品質保証

### ●対象製品

弊社カタログに記載されている製品（※消耗品、メンテナンス品、エクステリアを除く）を対象とします。

### ●保証内容

通常の環境下で正常な施工・使用がなされている状態で、弊社の責任に起因する不具合（下記一覧表参照）は、無料で修理します。なお、原則として新品交換の対応は行いません。

### ●保証期間

下記一覧表「起算時期」記載の日から2年間とします（但しエクステリアを除く）。保証期間終了後は、内容に応じて有償で修理等の対応を行います。

対象製品		対象不具合	保証期間	
区 分	分 類		起算時期	
床 材	杉圧縮床材	著しい変形・変質（反り、剥がれ、変色、割れ）	納品日	2年間
	複合フローリング	著しい変形・変質（反り、剥がれ、変色、割れ）		
	無垢フローリング	著しい変形・変質（反り、変色、割れ）		
	その他の製品	著しい変形・変質（反り、剥がれ、変色、割れ）		
内装材	無垢羽目板内装用	著しい変形・変質（反り、変色、割れ）		
	その他内装材	著しい変形・変質（反り、剥がれ、変色、割れ）		
外装材	エクステリア	著しい変形（反り等）、割れ（納品時）	納品時の交換対応のみ	

### ●免責事項

保証期間に関わらず、以下の場合により生じる不具合については、有料（製品・材料代＋工事代＋出張料等の実費）での対応となります。

- 1) 経年変化に起因する場合
- 2) 納品後の保守管理・使用方法、及び第三者の故意又は過失に起因する場合
- 3) 害虫やペット等小動物に起因する場合
- 4) 本来の用途以外に使用された場合
- 5) 火災、台風、地震等の自然災害、その他不可抗力に起因する場合
- 6) 温度、湿度等の使用環境に起因する場合
- 7) 設計・施工（弊社による施工を除く）に起因する場合
- 8) 施工時の色柄配列や天然木の性質に起因する場合
- 9) 製造時に実用化された技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
- 10) その他上記免責事項に準ずるとみなされる場合

## ご注文に際してのキャンセル及び返品対応について

- 受注生産品につきましては、注文のキャンセルは生産の進捗状況により、製品代の一部負担が発生することがあります。
- 受注生産品のお客様のご都合による返品・交換対応はしておりません。
- 加工をいれたものや接着剤・塗料等を塗布した製品については、返品・交換対応はしておりません。
- 納品後の良品返品については、返送代金、及び製品の検品・再梱包費用を請求いたします。

## 配送についてお願い

- 想定外の配送遅延による損害等は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 長さ2,000mmを超える製品や重量物の小口配送や積み合わせ便については、お客様のご要望の納期に届かない場合がありますので予めご了承ください。
- お急ぎ等で、チャーター便の利用が発生する場合には追加料金のご負担をお願いいたします。

## サンプル対応について

- カタログ掲載製品について、カットサンプルをご用意しているものもあります。ファックス又はホームページにてお申し込みをお願いいたします。
- 弊社規定サイズ以外のカットサンプルと現物サイズの請求については原則として有償対応となります。
- カタログ、カットサンプルの数量によっては、ご要望の数量にお応えできない場合があります。
- 掲載製品の色柄は印刷の為、実際のものと異なる場合があります。また、天然木を使用しているため、カットサンプルとは異なる色柄がはいることがあります。



## 天龍木材株式会社 会社概要

商 号 天龍木材株式会社  
本社事務所 静岡県浜松市中央区材木町38番地  
代 表 者 代表取締役社長 溝口 正行  
事業内容 原木・木材製品販売、  
各種建材製造販売及び床材施工販売、  
住宅用構造材加工販売、育林事業

ホームページアドレス <https://www.tenryu.co.jp>



### 建材営業部

#### 事務センター

〒438-0207 静岡県磐田市宮本350 TEL.0538-66-1125 FAX.0538-66-4973

#### 石巻支店

〒986-0842 宮城県石巻市潮見町3-4 石巻工業港団地  
※電話・FAXは事務センターにてお受けいたします TEL.0538-66-1125 FAX.0538-66-4973

#### 東京支店

〒135-0022 東京都江東区三好3-2-14 TEL.03-3820-0025 FAX.03-3820-0029

#### 浜松支店

〒438-0207 静岡県磐田市宮本350 TEL.0538-66-1125 FAX.0538-66-4973

#### 名古屋支店

〒498-0066 愛知県弥富市楠1-60  
※電話・FAXは事務センターにてお受けいたします TEL.0538-66-1125 FAX.0538-66-4973

#### 大阪支店

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1 第1中田ビル206 TEL.06-6821-9855 FAX.06-6821-9856

#### 岡山支店

〒700-0921 岡山県岡山市北区東古松485-2  
※電話・FAXは事務センターにてお受けいたします TEL.0538-66-1125 FAX.0538-66-4973

#### 天竜工場

〒438-0207 静岡県磐田市宮本350 TEL.0538-66-1988 FAX.0538-66-8135

### 特販営業部

#### 東京支店

〒135-0022 東京都江東区三好3-2-14 TEL.03-5245-4101 FAX.03-5245-4105

#### 浜松支店

〒438-0207 静岡県磐田市宮本350 TEL.0538-66-3135 FAX.0538-66-4832

#### 名古屋支店

〒498-0066 愛知県弥富市楠1-60 TEL.0567-55-7551 FAX.0567-55-7303

#### 岡山支店

〒700-0921 岡山県岡山市北区東古松485-2 TEL.086-243-1354 FAX.086-245-7079

頒布価格4,000円

TS2025-12266050R

**<https://www.tenryu.co.jp>**



 **天龍木枝株式会社**

本製品を安全にお使いいただくため「使用上のご注意」をお読みの上、ご使用ください。  
本カタログの表示価格には、消費税は含まれておりません。掲載製品について予告無く価格・仕様を変更する場合がございます。

業者間取引用